


権限レベル別 取扱説明書

鳥人間サークル 統合運営 Discord Bot

Discord をはじめて使う人のために、図で説明します。



上の段は、下の段のことが**すべてできます**。（班長は一般メンバーの操作も全部できる）

図0-1 4つの権限レベル。自分がどの段かは、サークルの管理者が決めています。

この説明書の読み方

まず「第0章 Discord の基本」を読んでください。そのあと、**自分の段の章だけ**読めば使えます。上の段の人は、下の段の章も自分の守備範囲です。

1. **第0章 Discord の基本** — コマンドって何？ 押し方・見え方（全員）
2. **第1章 一般メンバー** **L1** — 出欠に答える・桁巻きを記録する
3. **第2章 班長** **L2** — 日程を決める・タスクと進捗を回す
4. **第3章 幹部** **L3** — 名簿を整える・ログを確認する
5. **第4章 Bot管理者** **L4** — 最初の設定・年度替わり・データ管理
6. **第5章 Web ダッシュボード** — ブラウザで表を見る・直す・CSV に出す
7. **付録** — 自動で届く通知・困ったとき・全コマンド早見表

このBotは、サークルごとに設定が独立しています。班の名前・チャンネル・ロールはあなたのサークルで設定されたものが表示されます。

Discord の基本

まずここだけ読んでください。ここが分かれば、あとは自分の段の章だけで足ります。

0-1 この Bot は「コマンド」で動かします

Discord のいちばん下にある入力欄に `/`（半角のスラッシュ）を打つと、使えるコマンドの一覧が出てきます。そこから選んで Enter を押すだけです。覚えて打ち込む必要はありません。一覧から選べます。

1

入力欄に半角の「/」を打つ

画面のいちばん下、いつもメッセージを書くところです。

`/` | メッセージを送信

← ここ

2

出てきた一覧から、やりたいことを選ぶ

右側に日本語の説明が出ます。矢印キーか、クリックで選べます。

<code>/layer start</code>	積層開始を記録します
<code>/layer end</code>	進行中の積層を終了し、記録を保存します
<code>/layer status</code>	現在進行中の作業一覧を表示します

選択中

3

空欄（オプション）を埋めて Enter

空欄も多くは一覧から選べます。手で打つのは数字くらいです。

`/layer start` 桁名: 主桁 層番号: 3 Enter

B

積層を開始しました

主桁 / 3層目 — 終わったら `/layer end` を押してください

Bot の返事

図0-2 スラッシュコマンドの3ステップ。打ち間違いが起きないように、ほとんどの入力は一覧から選べます。

どのコマンドがあるか分からなくなったら

`/help` と打つと、カテゴリから探せます。自分が使えないコマンドには鍵マークが付くので、「これは自分には無理なやつだ」とすぐ分かります。

0-2 Bot の返事は「自分だけ見える」ことが多い

コマンドの返事の多くは、**打った本人にしか見えません**。チャンネルが Bot の返事で埋まらないようにするためです。「あなたにのみ表示されています」と小さく書いてあれば、それは自分専用の表示です。**他の人には見えていないので、共有したいときは自分でコピーして貼ってください**。

みんなに見える返事

B

日程調整をつくりました
候補①～③ 一下のボタンから教えてください

...チャンネルの全員が読めます

例：日程調整の投票、確定した日程のお知らせ、
在庫が減ったときの告知、毎朝の通知

自分だけ見える返事

B

タスク一覧 (3件)
リブ切り出し / 桁受け加工 / 発注書の確認
ⓧ あなたにのみ表示されています

他の人は読めません

例：タスク一覧、/me、進捗の表示、
設定の確認、権限が足りないときの案内

図0-3 返事の見え方は2種類。ほとんどのコマンドは右（自分だけ）です。

0-3 出欠は「ボタンを押す」だけ。コマンドは要りません

日程調整の投票は、**コマンドを打つ必要がありません**。候補がまとめて1つの**投票ボード**として投稿されるので、下に並んだ**候補のボタンを押す** → **出てきた選択肢から答えを選ぶ**、の2段階だけです。

① 投票ボード（みんなに見える）

B

6月度 定例ミーティング
締切 7/1(水) 23:59

候補① 7/3(金) 19:00

✓4 ?1 ✕2

候補② 7/4(土) 19:00

✓6 ?0 ✕1

候補③ 7/5(日) 13:00

✓2 ?3 ✕2

↓ 答えたい候補のボタンを押す

候補① 7/3

候補② 7/4

候補③ 7/5

候補が26件以上あるとボードは複数に分かれます

② 答えを選ぶ（自分だけ見える）

候補① 7/3(金) 19:00
参加できるかを選んでください

✓ 参加できる

?

まだ分からない

✕ 参加できない

回答を取り消す

1つの候補につき答えは1つだけ。**選び直すと前の答えは上書きされます**。全部の候補に答えて構いません。

締切の1時間前になっても答えていない人には、**Bot から DM が届きます**。早めに **?** でもいいので押しましょう。

図0-4 出欠の答え方。ボタンの絵文字はサークルごとに変更されている場合があります。

サークルによっては、昔ながらの「リアクション方式」のことがあります

候補日ごとに1つずつメッセージが投稿され、その下の **✓ ? ✕** を直接押す方式です。管理者が `/settings_set key:SCHEDULE_UI_STYLE value:reaction` を設定している場合にこうなります。**どちらでも意味は同じ**で、左から「参加できる・まだ分からない・参加できない」です。絵文字自体もサークル独自のものに変更できます。

0-4 自分がどの段かを調べる

権限は「**ロール**」で決まります。ロールとは、Discord で名前に付く肩書きのようなものです。自分に何が付いているかは、**メンバー一覧から自分の名前をクリック**すると見られます。



図0-5 自分の段の調べ方。ロールの名前はサークルごとに違うので、迷ったら幹部か管理者に聞いてください。

0-5 「権限が足りません」と言われたら

自分の段より上のコマンドを実行すると、Bot が丁寧に断ります。**壊れたわけでも、あなたが何か間違えたわけでもありません。**このとき Bot は「**誰に頼めばいいか**」まで教えてくれるので、その人にお願いしてください。




図0-6 権限が足りないときの表示。表示されるロール名はサークルの設定によって変わります。

コマンドは「サーバーの中」で使ってください

Bot との1対1の DM ではコマンドは使えません。どのサークルの話か Bot が判断できないためです。通知の DM は届きますが、**操作はサーバーのチャンネルから**行ってください。

0-6 タスク機能だけは、外部サービス（Todoist）が必要です

この Bot の機能のうち、**タスク（`/task`）**だけは Todoist という外部の **タスク管理サービス**を土台にしています。タスクの本体は Bot の中ではなく Todoist 側にあり、Bot はそれを読み書きしているだけです。そのため **Todoist をつないでいないサークルでは、タスク機能は一切使えません**。他の機能は Todoist が無くてもすべて使えます。

Todoist が無くても使える

- ・日程調整と出欠
- ・桁巻きの記録（`/layer`）
- ・機体の進捗・重量・節目
- ・資材の在庫（`/stock`）
- ・メンバーと班の管理
- ・年度の切り替え、データの書き出し

＝この説明書のほとんど

Todoist をつないで初めて使える

- ・`/task` のすべて（追加・一覧・完了・優先度...）
- ・`/today`（今日やること）
- ・毎朝 8:30 と 21:00 のタスク通知
- ・タスクの CSV 出力（`/report export-tasks`）
- ・進捗ツリーと Todoist の紐付け
（`/progress setup`）

＝未連携なら全部使えません

つないでいないサークルで `/task` を実行すると、こう返ってきます（故障ではありません）：

B

Todoist 未設定

このサーバーでは Todoist が未設定です。タスクの追加・削除・管理は Todoist で行うため、管理者が `/todoist-setup` で登録するまで `/task` は使えません。

図0-7 Todoist の有無で変わる範囲。左は Todoist と関係なく動きます。

自分のサークルがつないでいるかを確認するには

`/task list` を実行してみてください。一覧が出れば連携済みです。上の「Todoist 未設定」が返ってきたら未連携なので、**管理者に `/todoist-setup` を依頼してください**（第4章 4-3）。`/setup-status` でも未完了の設定を確認できます。

Todoist はサークル単位で1つ登録します

部員一人ひとりが Todoist のアカウントを作る必要はありません。管理者がサークルの Todoist を1回登録すれば、部員は Discord から `/task` を使うだけです。

一般メンバー

部員は全員ここです。設定は要りません。まずは3つだけ覚えれば十分です。


1-1 最初に覚える3つ



図1-1 一般メンバーが最初に覚える3つ。3つ目は Todoist をつないでいるサークルだけです。

1-2 桁巻きを記録する

積層作業を**始めるときと終わるときに1回ずつ**押します。間の時間は Bot が数えているので、時計を見る必要はありません。桁名はメニューから選ぶので、打ち間違いも起きません。



打ち間違えて始めてしまったときは `/layer cancel`。記録を残さずに取り消せます（`/layer end` と間違えないよう注意）。

図1-2 桁巻き記録の流れ。押し忘れても自動で片づきますが、記録が消えるので end は忘れずに。

`/layer end` を押し忘れると、記録が消えます

12時間そのままだと自動で取り消され、その日の作業が**まったく残りません**。作業が終わったら、片づけの前に `/layer end` を押す習慣をつけてください。いま自分が記録中かどうかは `/layer status` で確認できます。

1-3 機体の進捗を見る

`/progress view` で、機体全体からパーツ・部品へと**ボタンで掘り下げて**いけます。どこまで進んでいるかがバーで見えるので、自分の班以外の様子も分かります。



図1-3 `/progress view` の表示イメージ。名前や階層はサークルごとに違います。

1-4 自分の状況をまとめて見る

`/me` は、**自分がいま抱えているもの**を1画面にまとめます。週のはじめにこれを見ておくと、答え忘れが防げます。表示は自分にだけ見えます。

`/me`

- └ まだ答えていない日程調整 → 押し忘れていた投票が分かる
- └ 今月の積層時間・層数 → 自分がどれだけ巻いたか
- └ 担当になっている進捗ノード → 自分が受け持っている部品

タスクは `/me` に出ません

タスクの正本は Todoist 側にあり、「どの Discord ユーザーが担当か」という情報を持っていないためです。タスクは `/task list` や `/task team` で確認してください。

1-5 一般メンバーが使えるコマンド一覧

ここにあるものは**全員が使えます**。困ったら `/help` から探せます。

コマンド	何ができるか
日程・出欠	
<code>/schedule list</code>	いま募集中の日程調整の一覧
<code>/schedule status</code>	ある投票の詳細（誰が何と答えたか）
<code>/schedule list-closed</code>	締め切り済みの日程調整の一覧
桁巻き	
<code>/layer start</code>	積層作業の開始を記録する
<code>/layer end</code>	作業を終えて記録を保存する
<code>/layer cancel</code>	進行中の記録を、残さずに取り消す
<code>/layer status</code>	いま誰が作業中かの一覧
<code>/layer stats</code>	桁別・作業者別の集計（層数・時間・平均）
<code>/layer keta-list</code>	登録されている桁名の一覧
タスク ※ Todoist 未連携のサークルでは、この区分は丸ごと使えません（0-6）	
<code>/task list</code>	未完了タスクの一覧
<code>/task add</code>	タスクを追加する
<code>/task done</code>	タスクを完了にする
<code>/task priority</code>	優先度を変える（1～4）
<code>/task overdue</code>	期限が過ぎているタスクの一覧
<code>/task team</code>	班に紐付いたタスクの一覧
<code>/today task</code> / <code>/today id</code>	「今日やること」の印を付ける

1-5 一般メンバーが使えるコマンド一覧（続き）

コマンド	何ができるか
機体の進捗・重量	
<code>/progress view</code>	進捗を掘り下げて見る
<code>/progress history</code>	進捗の推移と直近7日の伸び
<code>/weight view</code> / <code>/weight top</code>	重量の集計 / 目標を超えている順に並べる
<code>/milestone list</code> / <code>/countdown</code>	節目の一覧 / 大会までの残り日数と遅れ具合
在庫・自分・その他	
<code>/stock list</code>	資材の在庫一覧（足りないものが強調される）
<code>/stock use</code>	資材を使ったことを記録する
<code>/me</code>	自分の未回答・積層・担当をまとめて表示
<code>/member profile</code>	自分（や他の人）の所属班を見る
<code>/season list</code>	年度の一覧と現役／卒業の人数
<code>/help</code>	コマンドを探す
<code>/ping</code> / <code>/health</code>	Bot が生きているかの確認
<code>/setup-status</code>	サークルの初期設定で、まだ終わっていない項目

資材を使ったら `/stock use` を

残りが少なくなると Bot が自動で知らせてくれます。記録しないと減ったことに誰も気づけないので、使ったその場で押すのがおすすめです。

班長

担当は「**班の日程とタスクを回すこと**」と「**機体の進捗を最新に保つこと**」。
第1章の操作もすべて使えます。

2-1 日程調整の一生

日程調整は**作ったあと、ほとんど自動で進みます**。班長がやるのは最初の `/schedule create` と、最後の `/schedule confirm` の2回だけです。



図2-1 日程調整の流れ。青が班長の操作、緑は Bot が勝手にやってくれる部分です。

`/schedule create`

タイトル: 6月度 定例ミーティング

候補日時: 2026-07-03 19:00 ; 2026-07-04 19:00 ; 2026-07-05 13:00

↑ セミコロン「;」で区切って、いくつでも並べられます

締め切: 2026-07-01 23:59

確定の登録（`/schedule confirm`）を忘れないでください

投票が締め切られただけでは、**前日・当日のリマインドは飛びません**。日が決まったら必ず `/schedule confirm` まで進めてください。間違えたときは `/schedule unconfirm` で取り消せます（取り消しもお知らせされます）。

2-2 機体の進捗を更新する

進捗はツリー（木）の形で管理します。機体 → パーツ → 部品...と、必要なだけ細かくできます。

`/progress add` で足し、`/progress edit` で直します。親を指定しなければ、いちばん上（＝機体そのもの）になります。

`/progress add` 名前: 第2リブ 親: 主翼 担当: 翼班 進捗率: 0

`/progress edit` ノード: 第2リブ 進捗率: 40

`/progress remove` ノード: 第2リブ ← 配下ごと消えるので注意

◆ 桁巻きの記録から、進捗率を自動で計算させる

桁は `/progress spar-link` で「桁名」と「目標の層数」を進捗ノードに結びつけられます。そうすると、**部員が**

`/layer end` を押すだけで進捗率が勝手に上がります。班長が手で数字を入れ直す必要はありません。




図2-2 桁巻きの記録と進捗ノードをつなぐと、進捗率が自動計算されます。

手で進捗率を入れると、自動計算が止まります

`/progress edit` で進捗率を直接入れると、そのノードは「手入力」に切り替わります。桁巻きから自動で更新させたいノードには、数字を手で入れないでください。

2-3 班長が使えるコマンド一覧

第1章のものに加えて、次が使えるようになります。

コマンド	何ができるか
日程調整	
<code>/schedule create</code>	日程調整をつくる
<code>/schedule confirm</code>	決まった日程を登録して告知する
<code>/schedule unconfirm</code>	確定を取り消す
<code>/schedule close</code>	締切を待たずに手で締める
<code>/schedule remind</code>	未回答の人へもう一度催促する
<code>/schedule edit-deadline</code>	募集中の締切を変更する
機体の進捗・重量・節目	
<code>/progress add</code> / <code>edit</code> / <code>remove</code>	ノードの追加・変更・削除
<code>/progress spar-link</code>	桁名と目標層数をノードに紐付ける（自動計算）
<code>/progress setup</code>	Todoist のプロジェクトを進捗ツリーに紐付ける
<code>/weight set</code>	ノードの実測重量（と目標）を記録する
<code>/milestone add</code> / <code>remove</code>	期限（節目）の設定・削除

2-3 班長が使えるコマンド一覧（続き）

コマンド	何ができるか
タスク ※ Todoist 連携が前提（0-6）	
<code>/task delete</code>	タスクを削除する
<code>/task sections</code>	Todoist のセクションと班の紐付け状況を見る
<code>/task push</code>	班ごとのタスクを各班チャンネルへ手動で流す
メンバー・班	
<code>/member register</code>	メンバーを登録する
<code>/member assign-team</code>	主に所属する班を設定する
<code>/member assign-sub-team</code>	副所属の班を追加・削除する
<code>/member support</code>	手伝える人を班をまたいで探す
在庫・桁名・レポート	
<code>/stock add</code>	品目を登録する・入庫を記録する
<code>/stock set-threshold</code>	「これを下回ったら知らせて」の数を決める
<code>/stock remove</code>	品目を使わなくする（履歴は残る）
<code>/layer keta-add</code> / <code>keta-remove</code>	桁名を登録する・使わなくする
<code>/report weekly</code>	今週のまとめ（ <code>public:true</code> でチャンネルへ公開）
<code>/report attendance-rate</code>	投票ごとの出欠率
<code>/report member-attendance</code>	メンバー別の回答率・連続未回答数
<code>/report export-tasks</code>	タスク一覧を CSV で書き出す（ Todoist 連携が前提 ）

在庫の「閾値」を決めておくと、発注忘れが減ります

`/stock set-threshold` で数を決めると、下回ったその場で1回告知され、下回ったままなら毎朝の通知にも出ます。閾値を決めていない品目は、在庫0でも何も言いません。


幹部

担当は「名簿を整えること」と「うまく動いていないときに確かめること」。

第1章・第2章の操作もすべて使えます。

3-1 通知が届く道すじをつくる

タスクを「班ごとのチャンネル」へ自動で流すには、**3つをつなぐ**必要があります。どれか1つでも欠けると通知は届きません。うまく届かないときは、この図のどこが切れているかを確認してください。



つながっているかは `/task sections` で一覧できます。

図3-1 毎朝 8:30 のタスク通知が班チャンネルへ届くまでの道すじ。

3-2 日程調整を消す・戻す

間違えて作った投票は `/schedule delete` で消せます。ただし「誰が何と答えたか」は消えません。あとから集計を見たくなくなったら `/schedule restore` で戻せます。



取り直したいときは、`/schedule create` で作り直してください。復活しても、催促や自動締切はもう走りません。

図3-2 削除と復元。消えるのは投票メッセージだけで、回答の記録は残ります。

3-3 名簿を整える

新入生が入ったときや班替えのときは、`/member setup` が便利です。主所属・副所属・班長フラグを1回でまとめて設定できます。

```
/member setup 対象: @部員 主所属: 主翼班 副所属: 電装班 班長: はい
/member set-leader 対象: @部員 班長: はい ← 班長フラグだけを変える
/member set-channel 班: 主翼班 チャンネル: #主翼班-連絡
```

「班長フラグ」を付けても、班長の権限（L2）にはなりません

`/member set-leader` で付くのは名簿の上の肩書きです。コマンドを実行できるかどうかは、Discord のロールだけで決まります。実際に班長として操作できるようにするには、管理者に `/set_role`（班長ロール）へ追加してもらってください。ただし Web ダッシュボード（第5章）では逆で、この班長フラグのほう編集権限の根拠になります。両方を使うサークルでは、班長にはロールとフラグの両方を付けてください。

名簿の「班長フラグ」

`/member set-leader` で付ける

できること：一覧に「班長」と表示される

コマンドの権限は増えません

Discord の「班長ロール」

管理者が `/set_role` で登録する

できること：第2章のコマンドが使える

こちらが権限の根拠です

図3-3 似ていますが別物です。「班長なのにコマンドが使えない」ときは右が抜けています。

3-4 うまく動かないときに確かめる

「通知が来ていない気がする」「設定がいつの間にか変わっている」というときは、ログを見れば事実が確かめられます。どちらも表示は自分にだけ見えます。

コマンド	分かること
<code>/report notifications</code>	Bot が実際に送った通知の記録。「送られていない」のか「届いていない」のかを切り分けられます
<code>/report changes</code>	設定や班・メンバーを誰がいつ変えたかの記録。実行者は表示名で出ます

3-5 幹部が使えるコマンド一覧

第1章・第2章のものに加えて、次が使えるようになります。

コマンド	何ができるか
メンバー・班	
<code>/member setup</code>	主所属・副所属・班長フラグを一括で設定する
<code>/member set-leader</code>	名簿の班長フラグを変える
<code>/member set-channel</code>	班の通知先チャンネルを決める
Todoist セクションの紐付け ※ Todoist 連携が前提 (0-6)	
<code>/task link-section</code>	Todoist のセクションを班につなぐ
<code>/task unlink-section</code>	セクションの紐付けを外す
<code>/task unlink-team-sections</code>	ある班につながっているセクションをまとめて外す
日程調整・ログ	
<code>/schedule delete</code>	投票を消す（票データは残る）
<code>/schedule restore</code>	消した投票を締切済みとして戻す
<code>/report notifications</code>	Bot が送った通知の記録を見る
<code>/report changes</code>	設定・マスタの変更履歴を見る

出欠の答えが悪い人を見つけたいとき

`/report member-attendance`（班長から使えます）を実行すると、回答率の低い順に並びます。連続で答えていない人が分かるので、声かけの目安になります。

Bot管理者

担当は「最初の設定」と「サークルの構成が変わったときの反映」。

すべてのコマンドが使えます。サーバーを作った人・サーバー管理権限を持つ人が自動的にここです。

4-1 導入は15分ほどで終わります

サーバーを借りたり、プログラムを触ったりする必要はありません。Discord の中だけで完結します。



途中でやめても大丈夫です。/setup-status が、残っている項目を教えてください。

図4-1 導入の5ステップ。Todoist 連携はこの後でよく、あとから足せます。

4-2 /setup で決めること

質問に答えていくだけのウィザードです。あとから /set_role や /set_channel で個別に直せるので、最初から完璧でなくて構いません。

決めるもの	内容
サークル名	Bot の表示に使われます
班	班と対応ロールをまとめて作成できます
班長ロール	ここに入れたロールを持つ人が第2章の操作をできるようになります
幹部ロール・管理者ロール	第3章・第4章の操作をできる人を決めます
通知チャンネル	タスク通知・ログの投稿先
新入生オンボーディング	入ってきた人に自動で案内を出すか（既定はオフ。新歓期だけオンにするのがおすすめ）

大会日を入れておくと、逆算してくれます

/settings_set key:COMPETITION_DATE value:2027-07-28 のように登録すると、/countdown で残り日数と、節目ごとの「間に合うペースかどうか」が出ます。遅れている節目がある週は、月曜の朝に自動で知らせます（遅れが無い週は送りません）。

4-3 Todoist をつなぐ（タスク機能を使うなら必須）

つながないという選択もできます（他の機能は Todoist が無くても全部動きます）。ただし **つなぐまで**

`/task` ・ `/today` ・ **毎朝のタスク通知** ・ **タスクの CSV は一切使えません**（0-6）。使うなら、サークルの Todoist トークンを1回だけ登録します。トークンはコマンドの引数では受け取りません。引数に入れた値は Discord のチャンネル履歴に残ってしまうためです。代わりに、履歴に残らないフォーム（モーダル）で受け取ります。




図4-2 Todoist トークンの登録の流れ。やり直したいときは、同じ手順で上書きできます。

なぜフォームで受け取るのか

コマンドのオプションに入れた文字は、Discord のチャンネル履歴に残ります。トークンは Todoist のデータを読み書きできる鍵なので、**履歴に残る形では受け取りません**。保存されるときも暗号化されるため、**平文のまま置かれることはありません**。

つながったか確かめる

`/todoist-status` で、登録の有無・対象プロジェクト・復号できるかどうか分かります（**トークン本体は表示されません**）。やり直したいときは `/todoist-setup` をもう一度実行すれば上書きできます。連携をやめるときは `/todoist-remove` です。

4-4 年度替わり

代替わりのときは `/season rollover` を実行してください。ウィザードが順番に聞いてくれるので、手作業で名簿を直す必要はありません。



図4-3 `/season rollover` がやってくれること。

班長ロールの入れ替えは手作業です

`/season rollover` がリセットするのは**名簿の班長フラグ**だけです。コマンドの権限は Discord のロールで決まるので、旧班長からロールを外し、新班長へ付ける作業は別途必要です（`/set_role` の `action:add` / `action:remove` で1つずつ足し引きできます）。

4-5 データの持ち出しと削除

コマンド	何ができるか
<code>/data export</code>	このサーバーの主なデータを ZIP（CSV のもとまり）で受け取る。Excel でもスプレッドシートでも開けます
<code>/data delete</code>	データの削除を申し込む。まちがい防止のため サーバー名の入力 が必要。最後のバックアップが添付されます
<code>/data delete-cancel</code>	申し込んだ削除を取り消す

※ この3つは「サーバー管理」権限があれば実行できます（Bot管理者ロールが未設定でも使えます）。

4-6 Bot管理者が使えるコマンド一覧

第1章～第3章のものに加えて、次が使えます。設定に関するものはすべてここです。

コマンド	何ができるか
初期設定・サーバー設定	
<code>/setup</code>	初期設定ウィザード。 まずこれ
<code>/set_role</code>	班長・幹部・管理者のロールを決める（ <code>action:add</code> / <code>remove</code> で1つずつ増減も可）
<code>/set_channel</code>	通知チャンネルを決める
<code>/set_common</code>	共通設定
<code>/settings_list</code>	いまの設定を一覧する
<code>/settings_get</code> / <code>settings_set</code> / <code>settings_delete</code>	設定を1つずつ取得・保存・削除（大会日や保存期間など）
班のマスタ	
<code>/team-add</code>	班を追加する
<code>/team-remove</code>	班を使わなくする（論理削除。所属者がいるときは確認が必要）
<code>/team-list</code>	班の一覧（所属人数・ロール・通知先）
<code>/team-role</code>	班と Discord ロールを紐付ける
Todoist	
<code>/todoist-setup</code>	トークンを登録する（フォームで入力）
<code>/todoist-status</code>	連携できているかを確認する
<code>/todoist-remove</code>	このサーバーの Todoist 設定を消す
<code>/task sync</code> / <code>/progress sync</code>	同期をいますぐ実行する（ふだんは自動）
年度・出欠絵文字・データ	
<code>/season new</code>	いまの年度を終えて新しい年度を始める
<code>/season rollover</code>	年度切り替えウィザード（ ふつうはこちら ）
<code>/schedule emoji set</code> / <code>show</code> / <code>reset</code>	出欠の絵文字をサークル独自のものに変える・確認する・戻す
<code>/data export</code> / <code>delete</code> / <code>delete-cancel</code>	データの持ち出しと削除

出欠の絵文字を変えたときの注意

変更が効くのは**これから作る日程調整**からです。投稿済みの投票は変わりません。設定した絵文字を消した場合は、自動で **✔️❓✖️** に戻ります。

Web ダッシュボード

Discord の外から、ブラウザで表を見る・直すための画面です。

運営が公開している画面に、Discord のアカウントでそのままログインできます。

5-1 これは何のためのもの？

Discord のコマンドは「1件ずつ」の操作が得意ですが、一覧をまとめて眺めたり、何十件も直したりするのは苦手です。ダッシュボードはそこを補う表計算ソフトのような画面です。Bot とは別のプログラムですが、見ているデータは同じなので、どちらで直しても両方に反映されます。




図5-1 役割の違い。どちらも同じデータを見ているので、使い分けるだけです。

5-2 使いはじめる

ダッシュボードは運営が1つ公開しています。サークルごとに用意する必要はありません。次のアドレスを開いてください。



図5-2 ダッシュボードのアドレス。ブックマークしておくと便利です。

アカウントを新しく作る必要はありません。「Discord でログイン」を押すだけです。パスワードをダッシュボードへ入力することはありません（Discord の画面で「許可」を押すだけです）。

誰でも開けますが、見えるのは自分のサーバーだけです

アドレスは公開されていて誰でもログインできます。ただしログイン後に選べるのは、自分が入っていて、なおかつ Bot も入っているサーバーだけです。他のサークルのデータが見えることはありません。条件に合うサーバーが1つも無い人は、ログインしても何も表示されません。

5-3 画面の見かた



図5-3 画面の構成。左で表を選び、上のタブで「どの桁か」を切り替えます。

5-4 ダッシュボードの権限は「3段階」

ここが Discord とは違うので注意してください。ダッシュボードは Bot のトークンを持たないため、Discord のルールを読めません。そのため権限の決め方が Discord のコマンドとは異なり、3段階になります。




図5-4 Discord とダッシュボードの権限の対応。幹部の扱いだけがずれます。

◆何を持っていると、どちらで何ができるか

持っているもの	Discord のコマンド	ダッシュボード
Discord の班長ロール	班長として使える	閲覧のみ
名簿の班長フラグ	権限は増えない	編集できる
サーバー管理権限	Bot管理者として使える	編集 + 設定変更

「班長なのに編集できない」とき

ダッシュボードの編集権限は**名簿の班長フラグ**（`/member set-leader`）で決まり、Discord の班長ロールではありません。**第3章の図3-3 とは逆の関係**です。両方を使うサークルでは、班長に**ロールとフラグの両方**を付けてください。

5-5 見られる表

次の表を見られます。**タスクは出ません**（正本が Todoist にあるため。0-6）。

表	内容	見られる人
メンバー	名簿。表示名・主所属班・副所属班・メモなど	全員
班	班の一覧と通知チャンネル	全員
日程調整	予定のタイトル・場所・締切・締切済みかどうか	全員
出欠回答	予定ごとのシート。候補日時 × 参加／不参加／未定／未回答	全員
桁巻き積層記録	桁ごとのシート。誰がいつ何層巻いたか	全員
桁マスタ	登録されている桁名	全員
機体進捗	進捗ノードの一覧（担当・状態・進捗率・重量）	全員
進捗の履歴	進捗率の推移の記録	全員
節目（マイルストーン）	ノードごとの期限	全員
在庫（品目）	資材の品目と残数・閾値	全員
在庫の増減	いつ誰が何をいくつ使ったか	全員
年度	年度の一覧	全員
操作ログ	誰がいつ何を変えたかの記録	サーバー管理権限のみ
サーバー設定	<code>/setup</code> などて保存した設定値	サーバー管理権限のみ

人の名前は「表示名」で出ます

Discord の内部 ID（長い数字）ではなく、**そのサーバーでの表示名**で表示されます。班も `kouzou` のような英字キーではなく**班名**（例: 構造班）で出ます。日時はすべて**日本時間（秒まで）**です。

5-6 直す・探す・書き出す

やりたいこと	操作
直す	🖱️ が付いた列のセルをクリックして書き換え、保存します。変更は 必ず操作ログに残ります (Discord では <code>/report changes</code> で確認できます)
探す	検索欄に入力すると、その表の中を絞り込みます。 検索は DB に入っている値に対して行われる ため、表示名では引っかけられないことがあります
並べ替える	列の見出しをクリックします
書き出す	「CSV をダウンロード」。画面と同じ表示 (名前・日本時間) で、表示件数に関わらず全件出ます。シートを開いているときは、そのシートの分だけです
見やすくする	テーマをライト／ダークから選べます。スマホでは表の種類が画面下に並びます

Web から変えられない列があります

班とロールの紐付け (3つのロール ID の列) と、**名簿の班長フラグ**は読み取り専用です。ここを書き換えられると、Bot の権限で誰にでもロールを付けられてしまうためです。変更は Discord 側の `/team-role` (Bot管理者) と `/member set-leader` (幹部以上) から行ってください。

完全なバックアップが欲しいときは Discord から

CSV は「画面で見たとおり」を書き出すものです。**移行やバックアップのために生のデータが欲しいときは**、Discord で `/data export` (Bot管理者) を使ってください。全テーブルを ZIP でまとめて受け取れます。

5-7 安全のしくみ

気になること	どうなっているか
誰でも開けるのに、他のサークルのデータは見えない？	見えません 。ログインできても、選べるのは自分が入っているサーバーだけです。URL を書き換えても、ログイン時に確認できたサーバー以外は拒否されます
Bot を乗っ取られない？	ダッシュボードは Bot のトークンを持っていません 。Discord ヘッセージを送ることもできません
パスワードは渡すの？	渡しません。Discord のログイン画面で許可するだけです
班長を外したのに編集できる？	班長フラグの変更は すぐ反映されます 。ただしサーバーからの退会と「サーバー管理権限」の付け外しは、最大24時間ほど古い状態が残ります (ログインし直せば即時です)

付録

自動で届く通知・困ったときの対処・権限のまとめ

付録A 自動で届く通知

Bot は誰も操作していなくても、決まった時刻に通知を送ります。「通知が多い」と感じたときは、この表のどれかを止められないか管理者に相談してください。



図A-1 1日のうちに Bot が動く時刻。予定やタスクが無い日は、何も送りません。※ の通知は Todoist をつないでいないサークルでは出ません。

◆ そのほか、いつも動いているもの

タイミング	内容
5分ごと	日程調整の締切判定と自動締切／締切1時間前の未回答者への催促／桁巻きの押し忘れ検知
20分ごと	Todoist の取り込み・桁巻きの反映・進捗の再計算
毎週 月曜 8:30	期限に遅れている節目（マイルストーン）の通知。 遅れが無い週は送りません

DM が届かない人には、チャンネルで呼びかけます

Discord の設定で DM を受け取らないようにしていると、Bot からの催促が届きません。その場合はチャンネルでメンションする形に自動で切り替わります。

付録B 困ったときは

こうなった	こうしてください
コマンドの一覧に何も出てこない	Bot との DM で打っていませんか。コマンドはサーバーのチャンネルで使ってください（第0章 0-5）
「権限が足りません」と出た	故障ではありません。表示された 依頼先のロール の人をお願いしてください（第0章 0-5）
班長なのにコマンドが使えない	名簿の班長フラグと、Discord の班長ロールは別物です。管理者に <code>/set_role</code> でロールへ追加してもらってください（図3-3）
<code>/task</code> が「管理者が登録してください」と返す	故障ではありません。 タスク機能は Todoist が土台 で、未連携だと一切使えません（0-6）。使うなら管理者が <code>/todoist-setup</code> を実行します（4-3）
桁名がメニューに出てこない	まだ登録されていません。班長以上が <code>/layer keta-add</code> で追加します
班が選べない	まだ班が登録されていません。管理者が <code>/setup</code> か <code>/team-add</code> で追加します
班のチャンネルにタスクが流れてこない	セクション・班・チャンネルのどこかがつながっていません。 <code>/task sections</code> で確認してください（図3-1）
手に入れた進捗率が上書きされる／されない	桁を紐付けたノードは自動計算です。手で数字を入れると手入力に切り替わり、自動更新が止まります（2-2）
日程が決まったのにリマインドが来ない	<code>/schedule confirm</code> がまだです。確定を登録して初めて前日・当日の通知が出ます（2-1）
桁巻きの記録が残っていない	<code>/layer end</code> を押し忘れると、12時間で自動的に取り消されます（1-2）
Bot の反応がない	<code>/ping</code> と <code>/health</code> で生きているかを確認できます。動いていなければ管理者へ連絡してください

◆ 赤い字のエラーが出たとき

表示	意味と対処
<code>INVALID_DATETIME</code>	日時の書き方が違います。 <code>2026-07-03 19:00</code> の形で入れ直してください
<code>PERMISSION_DENIED</code>	権限が足りません。表示された依頼先の人をお願いしてください
<code>ROLE_NOT_FOUND</code>	指定したロールが見つかりません。選び直してください
<code>TODOIST_API_FAILED</code>	Todoist 側の不調です。少し待って再実行。続くときは <code>/health</code> で状態を確認
<code>DM_FORBIDDEN</code>	DM を受け取らない設定です。自動でチャンネル通知に切り替わります
<code>MESSAGE_NOT_FOUND</code>	投票メッセージが消えています。作り直してください

付録C 権限のまとめ

代表的な操作	L1 一般	L2 班長	L3 幹部	L4 管理者
出欠に答える・桁卷きを記録する・進捗を見る	○	○	○	○
日程調整をつくる・確定する／進捗を更新する	—	○	○	○
名簿を一括設定する／ログを見る／投票を消す・戻す	—	—	○	○
サーバー設定・班の追加・Todoist 登録・年度替わり	—	—	—	○

迷ったら `/help`

カテゴリからコマンドを探せます。**自分の権限では使えないものには 🔒 が付く**ので、「これは誰に頼めばいいか」もその場で分かります。個別のコマンドは `/help command:` で、引数と必要な権限まで確認できます。

この説明書は Discord の中でできる操作を扱っています。
Bot を自分のサーバーで動かす手順や、障害時の対応については、
セットアップ手順書・運用マニュアルをご覧ください。