

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: CHARLES AMOAKO-ATTA

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD Gender: M Running Date: 27/11/2017 Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD Standard

			Range	
WBC	3.29	$10^3/mm^3$	2.8-----8.5	
	%	#		
NEU	47.5	(25.0-----75.0)	1.57	(2.00-----7.50)
LYM	41.9	(20.0-----60.0)	1.38	(1.00-----4.00)
MON	5.6	(2.0-----12.0)	0.18	(0.20-----1.00)
EOS	3.5	(0.0-----1.0)	0.11	(0.00-----0.50)
BAS	1.5	(0.0-----1.0)	0.05	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	4.37	(3.80-----6.50)
HGB	14.1	(11.5-----17.0)
HCT	44.8	(37.0-----54.0)
MCV	102.4	(80.0-----100.0)
MCH	32.3	(27.0-----32.0)
MCHC	31.6	(32.0-----36.0)
RDW	11.6	(10.0-----15.0)
PLT	178	(150.0-----500.0)
MPV	9.3	(6.0-----11.0)

OTHERS

SICKLING ----- NEGATIVE

BLOOD GROUP.....O RHESUS ' D' POSITIVE

G6PD ----- FULL DEFECT

HCV ----- NON-REACTIVE

HBsAg ----- **REACTIVE**

BF ----- NO MP SEEN

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST