

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: DEGRAFT MASSEY

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD Gender: M Running Date: 08/12/2017 Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD Standard

				Range
WBC	3.74		$10^3/mm^3$	2.8-----8.5
	%		#	
NEU	70.3	(25.0-----75.0)	2.63	(2.00-----7.50)
LYM	18.9	(20.0-----60.0)	0.71	(1.00-----4.00)
MON	6.6	(2.0-----12.0)	0.25	(0.20-----1.00)
EOS	3.5	(0.0-----1.0)	0.13	(0.00-----0.50)
BAS	0.7	(0.0-----1.0)	0.02	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	4.95	(3.80-----6.50)
HGB	14.7	(11.5-----17.0)
HCT	45.6	(37.0-----54.0)
MCV	92.0	(80.0-----100.0)
MCH	29.7	(27.0-----32.0)
MCHC	32.3	(32.0-----36.0)
RDW	12.0	(10.0-----15.0)
PLT	201	(150.0-----500.0)
MPV	9.6	(6.0-----11.0)

OTHERS

BF ----- NO MP SEEN

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST