

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: Juliet Boateng

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD Gender: F Running Date: 14/11/2017 Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD Standard

				Range
WBC	4.55		$10^3/mm^3$	2.8-----8.5
	%		#	
NEU	41.0	(25.0-----75.0)	1.87	(2.00-----7.50)
LYM	52.8	(20.0-----60.0)	2.40	(1.00-----4.00)
MON	4.4	(2.0-----12.0)	0.20	(0.20-----1.00)
EOS	1.1	(0.0-----1.0)	0.05	(0.00-----0.50)
BAS	0.7	(0.0-----1.0)	0.03	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	4.15	(3.80-----6.50)
HGB	12.2	(11.5-----17.0)
HCT	38.3	(37.0-----54.0)
MCV	92.4	(80.0-----100.0)
MCH	29.5	(27.0-----32.0)
MCHC	31.9	(32.0-----36.0)
RDW	13.0	(10.0-----15.0)
PLT	237	(150.0-----500.0)
MPV	8.0	(6.0-----11.0)

OTHERS

SICKLING ----- NEGATIVE

HCV ----- NON REACTIVE

HBsAg ----- NON REACTIVE

BF ----- NO MPS SEEN

ABORh----- O Rh 'D' POSITIVE

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST