

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: JOSEPH YAW BOATENG

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD

Gender: M

Running Date: 19/12/2017 Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD Standard

			Range	
WBC	3.72	$10^3/mm^3$	2.8-----8.5	
	%	#		
NEU	32.5	(25.0-----75.0)	1.21	(2.00-----7.50)
LYM	61.8	(20.0-----60.0)	2.30	(1.00-----4.00)
MON	5.0	(2.0-----12.0)	0.19	(0.20-----1.00)
EOS	0.4	(0.0-----1.0)	0.01	(0.00-----0.50)
BAS	0.3	(0.0-----1.0)	0.01	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	3.99	(3.80-----6.50)
HGB	13.4	(11.5-----17.0)
HCT	41.1	(37.0-----54.0)
MCV	103.2	(80.0-----100.0)
MCH	33.6	(27.0-----32.0)
MCHC	32.6	(32.0-----36.0)
RDW	11.7	(10.0-----15.0)
PLT	322	(150.0-----500.0)
MPV	8.6	(6.0-----11.0)

OTHERS

SICKLING ----- NEGATIVE

BLOOD GROUP----- O RH 'D' POSITIVE

G6PD----- NORMAL

HCV ----- NON-REACTIVE

HBsAg ----- NON-REACTIVE

BF ----- NO MP SEEN

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST