

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: CHARLES LAWER

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD

Gender: M

Running Date: 22/11/2017

Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD

Standard

				Range
WBC	4.82		$10^3/mm^3$	2.8-----8.5
	%		#	
NEU	59.4	(25.0-----75.0)	2.86	(2.00-----7.50)
LYM	34.0	(20.0-----60.0)	1.64	(1.00-----4.00)
MON	4.5	(2.0-----12.0)	0.22	(0.20-----1.00)
EOS	1.9	(0.0-----1.0)	0.09	(0.00-----0.50)
BAS	0.2	(0.0-----1.0)	0.01	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	4.95	(3.80-----6.50)
HGB	13.5	(11.5-----17.0)
HCT	42.6	(37.0-----54.0)
MCV	86.2	(80.0-----100.0)
MCH	27.2	(27.0-----32.0)
MCHC	31.6	(32.0-----36.0)
RDW	12.0	(10.0-----15.0)
PLT	202	(150.0-----500.0)
MPV	10.1	(6.0-----11.0)

OTHERS

SICKLING ----- NEGATIVE

BLOOD GROUP.....B RHESUS ' D' POSITIVE

G6PD ----- NORMAL

HCV ----- NON-REACTIVE

HBsAg ----- NON-REACTIVE

BF ----- NO MP SEEN

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST