

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: Emmanuel Thompson

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD Gender: M Running Date: 17/11/2017 Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD Standard

			Range	
WBC	3.16	$10^3/mm^3$	2.8-----8.5	
	%	#		
NEU	55.0	(25.0-----75.0)	1.74	(2.00-----7.50)
LYM	33.7	(20.0-----60.0)	1.07	(1.00-----4.00)
MON	5.5	(2.0-----12.0)	0.17	(0.20-----1.00)
EOS	5.1	(0.0-----1.0)	0.16	(0.00-----0.50)
BAS	0.7	(0.0-----1.0)	0.02	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	4.94	(3.80-----6.50)
HGB	13.9	(11.5-----17.0)
HCT	44.1	(37.0-----54.0)
MCV	89.3	(80.0-----100.0)
MCH	28.1	(27.0-----32.0)
MCHC	31.5	(32.0-----36.0)
RDW	12.9	(10.0-----15.0)
PLT	161	(150.0-----500.0)
MPV	9.0	(6.0-----11.0)

OTHERS

SICKLING ----- NEGATIVE

BLOOD GROUP..... O RHESUS ' D' POSITIVE

BF ----- NO MPS SEEN

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST