

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: ANITA NAA AMERLEY ADOM-HYDE

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD

Gender: F

Running Date: 19/12/2017 Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD Standard

			Range	
WBC	4.23	$10^3/mm^3$	2.8-----8.5	
	%	#		
NEU	50.9	(25.0-----75.0)	2.16	(2.00-----7.50)
LYM	43.5	(20.0-----60.0)	1.84	(1.00-----4.00)
MON	4.6	(2.0-----12.0)	0.19	(0.20-----1.00)
EOS	0.4	(0.0-----1.0)	0.02	(0.00-----0.50)
BAS	0.6	(0.0-----1.0)	0.02	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	4.19	(3.80-----6.50)
HGB	11.2	(11.5-----17.0)
HCT	36.5	(37.0-----54.0)
MCV	87.0	(80.0-----100.0)
MCH	26.8	(27.0-----32.0)
MCHC	30.8	(32.0-----36.0)
RDW	12.8	(10.0-----15.0)
PLT	285	(150.0-----500.0)
MPV	9.5	(6.0-----11.0)

OTHERS

SICKLING ----- NEGATIVE

BLOOD GROUP----- B RH 'D' POSITIVE

G6PD----- NORMAL

HCV ----- NON-REACTIVE

HBsAg ----- NON-REACTIVE

BF ----- NO MP SEEN

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST