

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: COLLINS BOAMAH

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD Gender: M Running Date: 09/10/2017 Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD Standard

				Range
WBC	3.92		$10^3/mm^3$	2.8-----8.5
	%		#	
NEU	25.9	(25.0-----75.0)	1.02	(2.00-----7.50)
LYM	69.9	(20.0-----60.0)	2.74	(1.00-----4.00)
MON	2.5	(2.0-----12.0)	0.10	(0.20-----1.00)
EOS	1.4	(0.0-----1.0)	0.05	(0.00-----0.50)
BAS	0.3	(0.0-----1.0)	0.01	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	4.02	(3.80-----6.50)
HGB	14.5	(11.5-----17.0)
HCT	41.9	(37.0-----54.0)
MCV	94.9	(80.0-----100.0)
MCH	31	(27.0-----32.0)
MCHC	32.6	(32.0-----36.0)
RDW	12.4	(10.0-----15.0)
PLT	283	(150.0-----500.0)
MPV	8.9	(6.0-----11.0)

OTHERS

FBS: 4.5 Ref Range (3.6 – 6.4) mmol/L

SICKLING: NEGATIVE

BLOOD GROUP: O Rh 'D' POSITIVE

G6PD: NORMAL

STOOL OCCULT BLOOD: NEGATIVE

HBsAg: NON-REACTIVE

HCV antibodies: NON REACTIVE

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST