

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: AMANDA NAA DEI KOTEY

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD Gender: F Running Date: 29/11/2017 Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD Standard

				Range
WBC	3.78		$10^3/mm^3$	2.8-----8.5
	%		#	
NEU	27.1	(25.0-----75.0)	1.03	(2.00-----7.50)
LYM	64.9	(20.0-----60.0)	2.46	(1.00-----4.00)
MON	4.7	(2.0-----12.0)	0.17	(0.20-----1.00)
EOS	1.5	(0.0-----1.0)	0.05	(0.00-----0.50)
BAS	1.8	(0.0-----1.0)	0.07	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	4.26	(3.80-----6.50)
HGB	11.8	(11.5-----17.0)
HCT	36.5	(37.0-----54.0)
MCV	85.9	(80.0-----100.0)
MCH	27.8	(27.0-----32.0)
MCHC	32.3	(32.0-----36.0)
RDW	13.1	(10.0-----15.0)
PLT	343	(150.0-----500.0)
MPV	8.4	(6.0-----11.0)

OTHERS

SICKLING ----- POSITIVE

BLOOD GROUP.....A RHESUS ' D' POSITIVE

G6PD ----- NORMAL

HCV ----- NON-REACTIVE

HBsAg ----- NON-REACTIVE

BF ----- NO MP SEEN

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST