

# GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: ANITA ANANG

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD      Gender: F      Running Date: 07/11/2017      Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD      Standard

				Range
WBC	3.88	$10^3/mm^3$		2.8-----8.5
	%		#	
NEU	54.0	(25.0-----75.0)	2.10	(2.00-----7.50)
LYM	34.6	(20.0-----60.0)	1.34	(1.00-----4.00)
MON	6.4	(2.0-----12.0)	0.25	(0.20-----1.00)
EOS	4.6	(0.0-----1.0)	0.18	(0.00-----0.50)
BAS	0.4	(0.0-----1.0)	0.01	(0.00-----0.20)

## Normal Range

RBC	4.40	(3.80-----6.50)
HGB	12.5	(11.5-----17.0)
HCT	41.5	(37.0-----54.0)
MCV	94.2	(80.0-----100.0)
MCH	30.3	(27.0-----32.0)
MCHC	32.1	(32.0-----36.0)
RDW	12.7	(10.0-----15.0)
PLT	213	(150.0-----500.0)
MPV	9.6	(6.0-----11.0)

**OTHERS**

**RDT----- REACTIVE**

**RBS----- 4.8 mmol/L (4.4-7.8)**

**..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST**