

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: ANITA ASAMOAH

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD Gender: F Running Date: 12/10/2017 Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD Standard

				Range
WBC	7.63		$10^3/mm^3$	2.8-----8.5
	%		#	
NEU	55.6	(25.0-----75.0)	4.24	(2.00-----7.50)
LYM	35.9	(20.0-----60.0)	2.74	(1.00-----4.00)
MON	3.6	(2.0-----12.0)	0.27	(0.20-----1.00)
EOS	4.6	(0.0-----1.0)	0.35	(0.00-----0.50)
BAS	0.3	(0.0-----1.0)	0.03	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	4.43	(3.80-----6.50)
HGB	11.1	(11.5-----17.0)
HCT	34.2	(37.0-----54.0)
MCV	77.4	(80.0-----100.0)
MCH	25.0	(27.0-----32.0)
MCHC	32.3	(32.0-----36.0)
RDW	15.9	(10.0-----15.0)
PLT	298	(150.0-----500.0)
MPV	7.8	(6.0-----11.0)

OTHERS

URINE PREGNANCY TEST: NEGATIVE

STOOL HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN: NON-REACTIVE

RDT FOR MALARIA: REACTIVE

BF FOR MPS : MPS PRESENT (+)

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST