

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: ANITA ASAMOAH

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD Gender: F Running Date: 16/11/2017 Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD Standard

				Range
WBC	4.63		$10^3/mm^3$	2.8-----8.5
	%		#	
NEU	43.7	(25.0-----75.0)	2.02	(2.00-----7.50)
LYM	46.0	(20.0-----60.0)	2.13	(1.00-----4.00)
MON	5.0	(2.0-----12.0)	0.24	(0.20-----1.00)
EOS	4.6	(0.0-----1.0)	0.21	(0.00-----0.50)
BAS	0.7	(0.0-----1.0)	0.03	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	3.80	(3.80-----6.50)
HGB	10.0	(11.5-----17.0)
HCT	33.1	(37.0-----54.0)
MCV	78.2	(80.0-----100.0)
MCH	24.9	(27.0-----32.0)
MCHC	31.5	(32.0-----36.0)
RDW	16.4	(10.0-----15.0)
PLT	284	(150.0-----500.0)
MPV	8.6	(6.0-----11.0)

OTHERS

SICKLING ----- NEGATIVE

BLOOD GROUP.....B RHESUS ' D' POSITIVE

G6PD -----

HCV ----- NON-REACTIVE

HBsAg ----- NON-REACTIVE

BF ----- NO MP SEEN

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST