

GILEAD MEDICAL AND DENTAL CENTRE LABORATORY REPORT

Patient Name: SOLOMON ATTOH TETTEH

Operator: MINDRAY BC5150

Sample ID:

Age: AD

Gender: M

Running Date: 03/11/2017 Blood Type: EDTA WHOLE BLOOD

Standard

				Range
WBC	5.07		$10^3/mm^3$	2.8-----8.5
	%		#	
NEU	40.7	(25.0-----75.0)	2.07	(2.00-----7.50)
LYM	48.5	(20.0-----60.0)	2.46	(1.00-----4.00)
MON	6.6	(2.0-----12.0)	0.33	(0.20-----1.00)
EOS	3.2	(0.0-----1.0)	0.16	(0.00-----0.50)
BAS	1.0	(0.0-----1.0)	0.05	(0.00-----0.20)

Normal Range

RBC	5.13	(3.80-----6.50)
HGB	15.0	(11.5-----17.0)
HCT	46.8	(37.0-----54.0)
MCV	91.1	(80.0-----100.0)
MCH	30.9	(27.0-----32.0)
MCHC	33.9	(32.0-----36.0)
RDW	13.1	(10.0-----15.0)
PLT	188	(150.0-----500.0)
MPV	9.6	(6.0-----11.0)

OTHERS

HCV----- NON REACTIVE

HBsAg----- NON REACTIVE

BLOOD GROUP----- O Rh 'D' NEGATIVE

SICKLING ----- NEGATIVE

RBS----- 4.45 mmol/L (REF RANGE 4.4-7.8)

..... SIGNED BY BIOMEDICAL SCIENTIST