

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

AA04650-0000000133

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	내한 세라픽스 PC-9500F
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	접착제 및 실런트
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	(주)쌍곰
주소	(12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	0222713032
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2B

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어	경고
유해·위험 문구	H315 : 피부에 자극을 일으킴 H320 : 눈에 자극을 일으킴
예방조치 문구	저장 NONE03 : 해당없음 폐기 NONE04 : 해당없음 예방 P264 : 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
예방조치 문구	대응 P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오. P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P321 : ...처치를 하시오. P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Water	자료없음	7732-18-5	자료없음	30-40	자료없음
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음	25153-46-2	자료없음	18-28	자료없음
Acrylamide/sodium acrylate copolymer	자료없음	25085-02-3	자료없음	1-2	자료없음
Dolomite	자료없음	16389-88-1	자료없음	15-25	자료없음
Lime stone	자료없음	1317-65-3	자료없음	20-30	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

자료없음

나. 피부에 접촉했을 때

자료없음

다. 흡입했을 때

자료없음

라. 먹었을 때

자료없음

마. 기타 의사의 주의사항

자료없음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

자료없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자료없음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

자료없음

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

자료없음

다. 정화 또는 제거 방법

자료없음

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

자료없음

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dolomite - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
국내 규정	Lime stone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dolomite - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Lime stone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Water - 자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene - 자료없음
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer - 자료없음
기타 노출기준	Dolomite - 자료없음
	Lime stone - 자료없음
	Water - 자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene - 자료없음
나. 적절한 공학적 관리	Acrylamide/sodium acrylate copolymer - 자료없음
	Dolomite - 자료없음
	Lime stone - 자료없음
다. 개인보호구	
호흡기 보호	자료없음

눈 보호	자료없음
손 보호	자료없음
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
가. 외관(물리적	색상	백색 페이스트
구분		내용
상태, 색 등)	색상	
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Water	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음

구성성분	구분		내용
Water	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/		자료없음
구성성분	구분		내용
ethenylbenzene	하한		
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Acrylamide/sodium acrylate copolymer	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계		자료없음
구성성분		구분	내용
Acrylamide/sodium acrylate copolymer	수		
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음

Dolomite	마. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Lime stone	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
	가. 외관(물	색상	자료없음
구성성분		구분	내용
Lime stone	리적 상태, 색 등)	색상	
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음

	머, 분자량	자료없음
--	--------	------

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
- 자료없음
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
- 자료없음
- 다. 피해야 할 물질
- 자료없음
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Water	
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
Dolomite	
Lime stone	

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 구	제품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
		Lime stone	
	경 피	제품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
		Lime stone	

	흡입	제 품	자료없음
		Water	
급성독성	흡입	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
		Lime stone	
피부부식성 또는 자극성		제 품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
		Lime stone	
심한 눈손상 또는 자극성		제 품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
		Lime stone	
호흡기과민성		제 품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
		Lime stone	
피부과민성		제 품	자료없음
		Water	
피부과민성		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	

발암성	IARC	Lime stone	
		제품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
	NTP	Lime stone	
		제품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
	OSHA	Lime stone	
		제품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
	ACGIH	Lime stone	
		제품	자료없음
		Water	
	ACGIH	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
		Lime stone	
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	

발암성		Dolomite	
		Lime stone	
	고용노동부 고시	제 품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
		Lime stone	
	EU CLP	제 품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
		Lime stone	
생식세포변이원성		제 품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with	
생식세포변이원성		ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
		Lime stone	
생식독성		제 품	자료없음
		Water	
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
		Dolomite	
		Lime stone	
		제 품	자료없음
		Water	

특정 표적장기 독성 (1회 노출)	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
	Dolomite	
	Lime stone	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Water	
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
	Dolomite	
	Lime stone	
흡인유해성	제품	자료없음
	Water	
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with	
흡인유해성	ethenylbenzene	
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	
	Dolomite	
	Lime stone	

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	자료없음

	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
조류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
	제품	자료없음
	Water	자료없음

생분해성	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	자료없음
생분해성	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Water	자료없음
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
Acrylamide/sodium acrylate copolymer	자료없음
Dolomite	자료없음
Lime stone	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Water	자료없음
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
Acrylamide/sodium acrylate copolymer	자료없음
Dolomite	자료없음
Lime stone	자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법
- 자료없음
- 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)
- 자료없음

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호
- 자료없음
- 나. 유엔 적정 선적명
- 자료없음
- 자료없음
- 자료없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급
- 자료없음
- 라. 용기등급(해당하는 경우)
- 자료없음

자료없음

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

특수건강진단물질(진단주기 : 24개월) (석회석)

노출기준설정대상물질 (석회석)

작업환경측정대상물질(진단주기 : 6개월) (석회석)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
------	------

국외규제	자료없음
------	------

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1. 작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS 를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
2. 각 원료업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료 입니다.

나. 최초작성일

2015-05-14

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 :	8 회	최종개정일자 :	2026-02-10
--------	-----	----------	------------

라. 기타

자료없음