

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
		AA01532-0000000014

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 S-905

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 접착제 및 실런트

사용상의 제한 제품용도 외 사용금지

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명 (주)쌍곰

주소 경기도 광주시 광남안로61

긴급전화번호 031-768-3030

라. 제조사 / 공급자 추가 정보 (주)

회사명 (주)탑프라

주소 충청북도 음성군 맹동산단로 37-20 (주)탑프라

긴급전화번호 043-537-1384

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2 피부 과민성 : 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험 문구 H315 : 피부에 자극을 일으킴

H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

예방조치 문구 저장 NONE03 : 해당없음

예방 P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으십시오.

예방조치 문구	예방	P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
	대응	P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오. P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P321 : ...처치를 하시오. P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
	폐기	P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
		CAS 번호	범위
Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	다이메틸 폴리실옥산 (DIMETHYL POLYSILOXANE);	70131-67-8	30-35
C13-15 alkane	Amoco NT-45 process oilCCRIS 8533Diesel 2	64742-46-7	5-9
Polydimethylsiloxanes	다이메틸폴리실록 산/WATER 유탁액 S(DIMETHYLPOLYSILOXANE/WATER EMULSIONS);	63148-62-9	1-3
2-Butanone, 2,2';2''- (O,O';O''- (methylsilyldyne)trioxime)	메틸트리(2-부탄오녹시밀) 실란(METHYLTRI(2-BUTANONEOXIMYL)SILANE);	22984-54-9	3-5
Aquafil	규소, 비결정질, 증기, 비 결정형(SILICA, AMORPHOUS, FUMED, CRYSTALLINE FREE);Aquafil	112945-52-5	1-5

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
		CAS 번호	범위
Lime stone	-	1317-65-3	45-50
Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	N-(3-(트리메톡시시릴)프로필)에틸렌디아민(N-(3-(TRIMETHOXSILYL)PROPYL)ETHYL	1760-24-3	0.1-0.5

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
 - 즉시 의료조치를 취하십시오
 - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
 - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
 - 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오
- 다. 흡입했을 때
 - 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
 - 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 라. 먹었을 때
 - 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오
- 마. 기타 의사의 주의사항
 - 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
 - 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
 - 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
 - 고압주수 (부적절한 소화제)
 - 소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

취급 후 철저히 씻으시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	C13-15 alkane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Polydimethylsiloxanes - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
국내 규정	2-Butanone, 2,2',2'-(O,O',O'-trioxime) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Aquafil - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Lime stone - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : -
	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	C13-15 alkane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Polydimethylsiloxanes - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	2-Butanone, 2,2',2'-(O,O',O'-trioxime) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Aquafil - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Lime stone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated - 자료없음
	C13-15 alkane - 자료없음
	Polydimethylsiloxanes - 자료없음
생물학적 노출기준	2-Butanone, 2,2',2'-(O,O',O'-trioxime) - 자료없음
	Aquafil - 자료없음
	Lime stone - 자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane - 자료없음
기타 노출기준	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated - 자료없음
	C13-15 alkane - 자료없음
	Polydimethylsiloxanes - 자료없음

2-Butanone, 2,2',2'-(O,O',O'-trioxime) - 자료없음

- 기타 노출기준
- Aquafil - 자료없음
 - Lime stone - 자료없음
 - Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

- 호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
- 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
- 손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
- 신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	기타
	색상	백색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음

제품특성

구분	내용
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	투명
	나. 냄새		매우 액한 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
C13-15 alkane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		특유의 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		56℃
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		0.8~0.9g/cm3 (15℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		225℃
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		2~8.1mm2/s (40℃)

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
C13-15 alkane	머. 분자량		자료없음
Polydimethylsiloxanes	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	투명
	나. 냄새		변화하는 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
2-Butanone, 2,2'-,2'-;- (O,O'-O'-;- -(methylsilylidyne)trioxime)	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
2-Butanone, 2,2'-,2'- (O,O',O')- -(methylsilyldiyn)trioxime)	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	자료없음
	나. 냄새		없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		0.07Pa (20℃)
	타. 용해도		100000mg/L (25℃)
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		0.98g/cm3 (25℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수		0.59~0.65 (20℃)
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		11.5774mm2/s (20℃)
	머. 분자량		자료없음
Aquafil	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	회색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Aquafil	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Lime stone	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(결정)
		색상	흰색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Lime stone	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	투명
	나. 냄새		황갈색에서 노란색까지
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		0.3~0.4Pa (20℃)
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	하. 비중	1g/cm3 (20℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	6mPa.s (20℃)
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
- 마찰, 열, 스파크, 화염
- 다. 피해야 할 물질
- 가연성 물질, 환원성 물질
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
C13-15 alkane	자료없음
Polydimethylsiloxanes	자료없음

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

2-Butanone, 2,2'-bis-(trimethoxysilyl)- propyltrimethoxysilane	자료없음
Aquafil	자료없음
Lime stone	자료없음
Aminoethyl- aminopropyl- trimethoxysilane	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	LD50 15400mg/kg (Rat)
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	LD50 17gm/kg (Rat)
		2-Butanone, 2,2'-bis-(trimethoxysilyl)- propyltrimethoxysilane	LD50 2260mg/kg bw (Rat)
		Aquafil	LD50 3160mg/kg (Rat)
		Lime stone	자료없음
		Aminoethyl- aminopropyl- trimethoxysilane	LD50 1897mg/kg bw (Rat)
	경피	제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	LD50 16mL/kg (Rabbit)
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	LD50 2gm/kg (Rabbit)

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경피	2-Butanone, 2,2',2'''' ;- (O,O',O''' os;- (methylsilyldyne)trioxime	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Aminoethyl- aminopropyl- trimethoxysilane	LD50 16mL/kg (Rabbit)
	흡입	제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy- terminated	LC50 8750mg/m3 (Rat)
		C13-15 alkane	LC50 1.72mg/L air (Rat)
		Polydimethylsiloxanes	자료없음
		2-Butanone, 2,2',2'''' ;- (O,O',O''' os;- (methylsilyldyne)trioxime	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Aminoethyl- aminopropyl- trimethoxysilane	자료없음
피부부식성 또는 자극성	제품		자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy- terminated		자료없음
	C13-15 alkane		자료없음
	Polydimethylsiloxanes		자료없음
	2-Butanone, 2,2',2'''' ;- (O,O',O''' os;- (methylsilyldyne)trioxime		자료없음

피부부식성 또는 자극성	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
	C13-15 alkane	자료없음
	Polydimethylsiloxanes	자료없음
	2-Butanone, 2,2'-,2'-;- (O,O'-,O'-&ap os;- (methylsilyldyne)trioxime	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
호흡기과민성	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음
	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
	C13-15 alkane	자료없음
	Polydimethylsiloxanes	자료없음
	2-Butanone, 2,2'-,2'-;- (O,O'-,O'-&ap os;- (methylsilyldyne)trioxime	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음

피부과민성		제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	자료없음
		2-Butanone, 2,2',2''''- (O,O',O''''os;- (methylsilyldiylne)trioxime	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	자료없음
		2-Butanone, 2,2',2''''- (O,O',O''''os;- (methylsilyldiylne)trioxime	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	자료없음

발암성	NTP	2-Butanone, 2,2',2'-' ;- (O,O',O'-' os;- (methylsilyldiylne)trioxime	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Aminoethyl- aminopropyl- trimethoxysilane	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy- terminated	자료없음
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	자료없음
		2-Butanone, 2,2',2'-' ;- (O,O',O'-' os;- (methylsilyldiylne)trioxime	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Aminoethyl- aminopropyl- trimethoxysilane	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy- terminated	자료없음
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	자료없음
		2-Butanone, 2,2',2'-' ;- (O,O',O'-' os;- (methylsilyldiylne)trioxime	자료없음
		Aquafil	자료없음

발암성	ACGIH	Lime stone	자료없음
		Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	자료없음
		2-Butanone, 2,2',2''''- (O,O',O''''os;- (methylsilyldiyne)trioxime	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	자료없음
		2-Butanone, 2,2',2''''- (O,O',O''''os;- (methylsilyldiyne)trioxime	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음

발암성	EU CLP	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	자료없음
		2-Butanone, 2,2',2'';- (O,O',O'');- (methylsilyldiene)trioxime	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음
생식세포 변이원성		제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	자료없음
		2-Butanone, 2,2',2'';- (O,O',O'');- (methylsilyldiene)trioxime	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Lime stone	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
		C13-15 alkane	자료없음
		Polydimethylsiloxanes	자료없음

생식독성	2-Butanone, 2,2';2'' ;- (O,O';O''&ap os;- (methylsilylidyne)trioxime	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Aminoethyl- aminopropyl- trimethoxysilane	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy- terminated	자료없음
	C13-15 alkane	자료없음
	Polydimethylsiloxanes	자료없음
	2-Butanone, 2,2';2'' ;- (O,O';O''&ap os;- (methylsilylidyne)trioxime	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	Aminoethyl- aminopropyl- trimethoxysilane	자료없음
	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy- terminated	자료없음
	C13-15 alkane	자료없음
	Polydimethylsiloxanes	자료없음
	2-Butanone, 2,2';2'' ;- (O,O';O''&ap os;- (methylsilylidyne)trioxime	자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
	C13-15 alkane	자료없음
	Polydimethylsiloxanes	자료없음
	2-Butanone, 2,2',2'- (O,O',O'- (methylsilyldiyl)trioxime	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
	C13-15 alkane	자료없음
	Polydimethylsiloxanes	자료없음
	2-Butanone, 2,2',2'- (O,O',O'- (methylsilyldiyl)trioxime)	LC50 48mg/L (96h)
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	LC50 597mg/L (96h)

가. 생태독성

갑각류	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
	C13-15 alkane	자료없음
	Polydimethylsiloxanes	자료없음
	2-Butanone, 2,2',2'- (O,O',O'- (methylsilyldi)trioxime)	EC50 201mg/L (48h)
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	EC50 81mg/L (48h)
조류	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
	C13-15 alkane	EL50 1.8mg/L (72h)
	Polydimethylsiloxanes	자료없음
	2-Butanone, 2,2',2'- (O,O',O'- (methylsilyldi)trioxime)	NOEC 1mg/L (72h)
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	NOEC 1.6mg/L (96h)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
	C13-15 alkane	자료없음
	Polydimethylsiloxanes	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	2-Butanone, 2,2',2''- (O,O',O'')- (methylsilyldiene)trioxime)	0.59~0.65℃
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl- trimethoxysilane	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di- Me, hydroxy-terminated	자료없음
	C13-15 alkane	자료없음
	Polydimethylsiloxanes	자료없음
	2-Butanone, 2,2',2''- (O,O',O'')- (methylsilyldiene)trioxime)	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl- trimethoxysilane	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di- Me, hydroxy-terminated	자료없음
	C13-15 alkane	자료없음
	Polydimethylsiloxanes	자료없음
	2-Butanone, 2,2',2''- (O,O',O'')- (methylsilyldiene)trioxime)	0.5 BCF
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
	C13-15 alkane	자료없음
	Polydimethylsiloxanes	자료없음
	2-Butanone, 2,2'-,2'-&ap os;- (O,O'-,O'-&ap os;- (methylsilylidyne)trioxime)	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated	자료없음
C13-15 alkane	자료없음
Polydimethylsiloxanes	자료없음
2-Butanone, 2,2'-,2'-&ap os;- (O,O'-,O'-&ap os;- (methylsilylidyne)trioxi	자료없음
Aquafil	자료없음
Lime stone	자료없음
Aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
----	------

마. 기타 유해 영향

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy- terminated	자료없음
C13-15 alkane	자료없음
Polydimethylsiloxanes	자료없음
2-Butanone, 2,2',2''- os;- (O,O',O''- pos;- (methylsilylidyne)trioxi	자료없음
Aquafil	자료없음
Lime stone	자료없음
Aminoethyl- aminopropyl- trimethoxysilane	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 유엔 적정 선적명

비해당

다. 운송에서의 위험성 등급

비해당

라. 용기등급(해당하는 경우)

비해당

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 (Aquafil,Lime stone)

특수건강진단물질 (Aquafil,Lime stone)

작업환경측정대상물질 (Aquafil,Lime stone)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제

자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS 를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
각 원료업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료 입니다.

나. 최초작성일 2013-02-15

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 5회 최종개정일자 : 2026-01-12

라. 기타

자료없음