

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
-------	--	------------------

AA04650-0000000156

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명

원스톱방수
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도

기타(방수제)

사용상의 제한

권고 용도외 사용금지
- 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분

제조사

회사명

(주)쌍곰

주소

(12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지

긴급전화번호

0222713032
- 라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2B
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



- 신호어

경고
- 유해·위험 문구

H315 : 피부에 자극을 일으킴

H320 : 눈에 자극을 일으킴
- 예방조치 문구

저장

NONE03 : 해당없음

폐기

NONE04 : 해당없음

예방

P264 : 취급 후에는 접촉부위를 철저히 씻으시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

예 방 조 치 문 구

대응

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P321 : 응급처치를 하시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자 료 없 음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화 학 물 질 명	관 용 명 및 이 명	CAS번호 또는 식별번호		함유량 (%)	
		CAS 번 호	식 별 번 호	범 위	단 일
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음	25767-47-9	자료없음	15-25	자료없음
EVA	자료없음		자료없음	30-40	자료없음
Water	자료없음	7732-18-5	자료없음	35-45	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈 에 들 어 갔 을 때

물, 질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어 내시오

즉 시 의 료 조 치 를 취 하 시 오

나. 피부에 접촉했을 때

즉 시 의 료 조 치 를 취 하 시 오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

물 질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어 내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

따뜻하게 하고 안정되게 해 주시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

다. 흡입했을 때

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

비인화성 물질이므로 해당없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

해당없음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	EVA - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	EVA - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene - 자료없음
	EVA - 자료없음
	Water - 자료없음
기타 노출기준	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene - 자료없음
	EVA - 자료없음
	Water - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
손 보호	적합한 내화학적 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학적 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품 특성

구분		내 용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	유백색
나. 냄새		미세한 고유의 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		6-8
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
리. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분 별 특성

구성 성분	구분		내 용
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	유백색
	나. 냄새		냄새없음
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with	다. 냄새역치		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
ethenylbenzene	다. 냄새역치		
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	라. pH		7-9
	마. 녹는점/어는점		0 ℃ (물과 유사)
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100 ℃ (물과 유사)
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		약 23 hPa (25℃) (물과 유사)
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.05
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		100cps 이하
	머. 분자량		자료없음
EVA	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	액체
		색상	유백색
	나. 냄새		약한냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		4-6
	마. 녹는점/어는점		0 ° C 에서 1013 hPa
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100 ° C 에서 1013 hPa
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
EVA	고체, 기체)		
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		23 hPa / 20 ° C
	타. 용해도		중간정도로 용해됨
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		약 1,07 (20 ° C) (물 / 4 ° C = 1,00)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		2700 - 3700 mPa.s 에서 25 ° C
	머. 분자량		자료없음
Water	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색투명
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음

구성성분별 특성

구성 성분	구분	내 용
Water	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
EVA	
Water	

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	1회의 구강 노출로 인한 급성 노출 자료가 없음 (경구, LD50: > 2000 mg/kg, 쥐); OECD 423

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	경 구	Water	
	경 피	제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
	흡 입	제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	피부 자극에 관한 임상 자료가 없음, 자극성이 없음 -토끼 (유추에 의한 결론 OECD 404)
		Water	
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	본 자료를 기저로 임상 관련 눈자극을 기대할 수 없다, 자극성이 없음 -토끼 (유추에 의한 결론 OECD 405)
		Water	
호흡기과민성		제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	본 자료를 기저로 본 제품을 통한 피부감작 반응을 기대할 수 없다.
		Water	
피부과민성		제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	

발 암 성	IARC	제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
	NTP	제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
	OSHA	제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
	ACGIH	제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
	산업안전보건법	제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
	EU CLP	제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer	

발 압 성	EU CLP	with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
생식세포변이원성		제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
생식독성		제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	기존 데이터에 돌연변이 가능성에 대한 증거가 없습니다, 네거티브 - mutation assay (in vitro) 세균 세포 (유추에 의한 결론 OECD 471)
		Water	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	
흡인유해성		제품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	
		EVA	
		Water	

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	EVA	LC50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): > 100 mg/l 노출 시간: 96 h
	Water	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	EVA	자료없음
	Water	자료없음
조류	제품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	EVA	자료없음
	Water	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	EVA	고분자 성분 : 이분해되지 않음. 활성 오일에 흡착하여 제거할 것. 응집에 의한 분리가 우려됨
	Water	자료없음
분해성	제품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	EVA	자료없음
	Water	자료없음

다. 생물농축성

농축성	제품	자료없음
-----	----	------

다. 생물 농축성

농축성	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	EVA	유해한 영향이 예상되지 않음
	Water	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	EVA	자료없음
	Water	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
EVA	유해한 영향이 예상되지 않음.
Water	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
EVA	자료없음
Water	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

환경 관리법의 기준에 따라 처리한다

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

하수구 또는 하천등으로 유출 시키지 말 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호

자료 없음

나. 유엔 적정 선적명

자료 없음

자료 없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료 없음

라. 용기 등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

해당없음

유출 시 비상조치

유출시 하천, 강, 바다로 유입을 막는다

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료 없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료 없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

자료 없음

국외규제

자료 없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료 없음

나. 최초작성일

2022-09-13

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 1 회 최종 개정 일자 : 2024-05-10

라. 기타

자료 없음