

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
-------	--	------------------

AA04650-0000000093

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	워터샬드
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	기타(방수제)
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)쌍곰
주소	경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	0222713032
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2	
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2B	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	

그림문자



신호어	경고
유해·위험 문구	H315 : 피부에 자극을 일으킴 H320 : 눈에 자극을 일으킴

예방조치 문구	저장	NONE03 : 해당없음
	폐기	NONE04 : 해당없음
	예방	P264 : 취급 후에는 접촉부위를 철저히 씻으시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.
	대응	P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

예 방 조 치 문 구	대 응
	P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
	P321 : 응급처치를 하시오.
	P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

4. 응급조치 요령

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

비인화성 물질이므로 해당없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

해당없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

해당없음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로 하수구 지하실 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
-------	---

	Lime stone - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : -
--	--

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오
	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오
신체 보호	내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품 특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	회색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음

제 품 특 성

구 분	내 용
차. 인 화 또는 폭 발 범 위 의 상 한 / 하 한	자료없음
카. 증 기 압	자료없음
타. 용 해 도	자료없음
파. 증 기 밀 도	자료없음
하. 비 중	자료없음
거. n-옥 탄 올 / 물 분 배 계 수	자료없음
너. 자 연 발 화 온 도	자료없음
더. 분 해 온 도	자료없음
러. 점 도	자료없음
머. 분 자 량	자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	액체
		색 상	유백색
	나. 냄 새		냄새없음
	다. 냄 새 역 치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹 는 점 / 어 는 점		자료없음
	바. 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		자료없음
	사. 인 화 점		자료없음
	아. 증 발 속 도		자료없음
	자. 인 화 성 (고 체, 기 체)		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	차. 인 화 또는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카. 증 기 압		자료없음
	타. 용 해 도		자료없음
	파. 증 기 밀 도		자료없음
	하. 비 중		자료없음
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음
Lime stone	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고 체 (분 말)
		색 상	백 색
	나. 냄새		제품 특유의 냄새
	다. 냄새 역치		자료없음
	라. pH		8.5 - 9.5 (20 ° C) 함유량 : 100 g/l
	마. 녹는 점 /어는 점		> 800 ° C (1,013 hPa) 분해 : 녹는점 이하에서 분해됨
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		분해 : 끓는점 이하에서 분해됨
	사. 인화점		인화되지 않습니다
	아. 증발 속도		자료없음
	자. 인화성 (고 체, 기 체)		비연소성
	차. 인 화 또는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카. 증 기 압		자료없음
	타. 용 해 도		수용해도 : 0.014g/l (20℃) , 0.018g/l (75℃)
	파. 증 기 밀 도		자료없음
	하. 비 중		2.6 - 2.8 g/cm3 (20 ° C, 1,013 hPa)

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Lime stone	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		Pow: < 1 추정됨
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		> 600 ° C
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음
Water	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	액 체
		색 상	무 색 투 명
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		7
	마. 녹는점/어는점		0 °C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100 °C
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위 의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		23.8 mmHg (25°C)
	타. 용해도		100 g/100mℓ
	파. 증기 밀도		자료없음
	하. 비중		1
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		-1.38
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		18.02

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
 - 상온상압 조건에서 안전함
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
 - 고온(40℃ 이상)이나 한냉(0℃ 이하)
- 다. 피해야 할 물질
 - 강산,강염기
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
 - 자료없음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제 품	자료없음
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
Lime stone	자료없음
Water	자료없음

- 나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	경 구	제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	LD50 경구 (쥐): > 5,000 mg/kg
		Water	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 mg/kg Rat)
	경 피	제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	흡 입	제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
피 부 부 식 성 또는 자 극 성		제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
심 한 눈 손 상 또는 자 극 성		제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
호 흡 기 과 민 성		제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
피 부 과 민 성		제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
발 암 성	IARC	제 품	자료없음

발 암 성	IARC	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
	NTP	제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
	OSHA	제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
	ACGIH	제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
	산 업 안 전 보 건 법	제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
	고 용 노 동 부 고 시	제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음

발 암 성	고 용 노 동 부 고 시	Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
	EU CLP	제 품	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Water	자료없음
생 식 세 포 변 이 원 성	제 품	자료없음	
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음	
	Lime stone	자료없음	
	Water	자료없음	
생 식 독 성	제 품	자료없음	
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음	
	Lime stone	자료없음	
	Water	자료없음	
특 정 표 적 장 기 독 성 (1 회 노 출)	제 품	자료없음	
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음	
	Lime stone	자료없음	
	Water	자료없음	
특 정 표 적 장 기 독 성 (반 복 노 출)	제 품	자료없음	
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음	
	Lime stone	자료없음	
	Water	자료없음	

흡인유해성	제 품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Water	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제 품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Lime stone	LC50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): > 10,000 mg/l 노출시간: 96 h
	Water	자료없음
갑각류	제 품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Water	자료없음
조류	제 품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Lime stone	NOEC (Desmodesmus subspicatus (세네테스무스)): 75 mg/l 노출시간: 72 h
	Water	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제 품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Lime stone	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	Water	-1.38 log Kow ()
분해성	제 품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Water	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제 품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Water	자료없음
생분해성	제 품	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Water	자료없음

라. 토양 이동성

제 품	자료없음
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
Lime stone	자료없음
Water	자료없음

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
-----	------

마. 기타 유해 영향

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
Lime stone	고체 상태에서는 이러한 미네랄은 지구 표면의 암석의 주요 부분입니다. 그들은 자연적인 상태에서 자연 수역의 불가 결한 부분이 녹아있다. 이러한 미네랄 생분해성없습니다. 따라서 환경에 부정적인 영향을 배제해야한다. 제한은 자연 수역에서 이러한 광물과 함께 농축 된 현탁액이 수생 생물에 불리한 영향을 줄 수 있음을 나타낼 수있다 (침전물에서의 미생물 및 교잡의 방해 그리고 더 높은 수중 생물의 존재에 대한 손실)
Water	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료 없음

유출 시 비상조치

자료 없음

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

특수건강진단물질 (Lime stone)

작업환경측정대상물질 (Lime stone)

노출기준설정대상물질 (Lime stone)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내 규제 자료 없음

국외 규제 자료 없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료 없음

나. 최초작성일

2012-12-11

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 4 회 최종개정일자 : 2024-05-12

라. 기타

자료 없음