

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
-------	--	------------------

AA04650-0000000139

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 수성레인셀

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
권고 용도 기타(기타)

다. 용접 및 용접 재료 (수입품의 경우 긴급 연락처와 함께 국내 공급자 정보 기재)
회사명 (주)쌍곰
주소 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호 0222713032

라. 제조사 / 공급자 추가 정보
자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2B

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험 문구 H315 : 피부에 자극을 일으킴
H320 : 눈에 자극을 일으킴

예방조치 문구 저장 NONE03 : 해당없음
폐기 NONE04 : 해당없음
예방 P264 : 취급 후에는 접촉한 부위를 철저히 씻으시오.
P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.
대응 P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

예 방 조 치 문 구	대 응
	P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
	P321 : 응급 처치를 하시오.
	P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

4. 응급조치 요령

마. 기타 의사의 주의사항

의료 인력이 해당 물질에 대해 인지하고 보호 조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재 시 대처 방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

고압주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO₂ (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자료 없음

6. 누출 사고 시 대처 방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

취급 후 철저히 씻으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

용기가 비워진 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

	Water - TWA : 자료 없음 , STEL : 자료 없음
국내 규정	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silyldi- - TWA : 자료 없음 , STEL : 자료 없음
ACGIH 규정	자료 없음
생물학적 노출기준	자료 없음
기타 노출기준	자료 없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	적합한 안경과 보안면을 착용하십시오 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오
손 보호	적합한 보호장갑을 착용하십시오
신체 보호	적합한 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품 특성

구분		내용
가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	유백색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		약10-12(약알카리)
마. 녹는점 /어는점		0℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100℃
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		약 0.98-1.02
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Water	가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	성상	액체

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Water	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	색 상	백 색
	나. 냄 새		자 료 없 음
	다. 냄 새 역 치		자 료 없 음
	라. pH		자 료 없 음
	마. 녹 는 점 / 어 는 점		자 료 없 음
	바. 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		1004℃
	사. 인 화 점		자 료 없 음
	아. 증 발 속 도		자 료 없 음
	자. 인 화 성 (고 체, 기 체)		자 료 없 음
	차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 / 하 한		자 료 없 음
	카. 증 기 압		자 료 없 음
	타. 용 해 도		자 료 없 음
	파. 증 기 밀 도		자 료 없 음
	하. 비 중		자 료 없 음
	거. n-옥 탄 올 / 물 분 배 계 수		자 료 없 음
	너. 자 연 발 화 온 도		자 료 없 음
	더. 분 해 온 도		자 료 없 음
	러. 점 도		자 료 없 음
	머. 분 자 량		자 료 없 음
Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silyldi- ne)tris(oxy))tris-	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	액 체
		색 상	백 색
	나. 냄 새		약 한 냄 새

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분	내 용
Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silyldi- ne)tris(oxy))tris-	다. 냄새역치	자료없음
	라. pH	약 8
	마. 녹는점/어는점	-1℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100℃(물과 유사)
	사. 인화점	68℃
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위 의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	23 hpa / 20℃
	타. 용해도	완전히 혼화됨
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	0.95 (물 / 4℃ =1.00)
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	395℃
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	약 12 mpa.s 에서 25℃
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
- 자극성, 독성/부식성 가스를 발생할 수 있음
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
- 고온(40℃ 이상)이나 한냉(0℃ 이하)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

염기성 물질 그리고 산류

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제 품	자료없음
Water	자료없음
Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	경 구	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
	경 피	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
	흡 입	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음

피부부식성 또는 자극성		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
호흡기과민성		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
피부과민성		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
발암성	IARC	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
	NTP	제 품	자료없음
		Water	자료없음

발 암 성	NTP	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy)))tris-	자료없음
	OSHA	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy)))tris-	자료없음
	ACGIH	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy)))tris-	자료없음
	산 업 안 전 보 건 법	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy)))tris-	자료없음
	고 용 노 동 부 고 시	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy)))tris-	자료없음
	EU CLP	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy)))tris-	자료없음
생 식 세 포 변 이 원 성	제 품	자료없음	

생식세포변이원성	Water	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
생식독성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
흡인유해성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-aminopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제 품	자료없음
	Water	자료없음

가. 생태 독 성

어 류	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-am inopropyl)silylidyne)t ris(oxy))tris-	자료없음
갑 각 류	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-am inopropyl)silylidyne)t ris(oxy))tris-	자료없음
조 류	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-am inopropyl)silylidyne)t ris(oxy))tris-	자료없음

나. 잔 류 성 및 분 해 성

잔 류 성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-am inopropyl)silylidyne)t ris(oxy))tris-	자료없음
분 해 성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-am inopropyl)silylidyne)t ris(oxy))tris-	자료없음

다. 생 물 농 축 성

농 축 성	제 품	자료없음
	Water	자료없음

다. 생물 농 축 성

농 축 성	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-am inopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음
생 분 해 성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-am inopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음

라. 토 양 이 동 성

제 품	자료없음
Water	자료없음
Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-am inopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음

마. 기 타 유 해 영 향

제 품	자료없음
Water	자료없음
Siloxanes and Silicones, di-Me, (((3-am inopropyl)silylidyne)tris(oxy))tris-	자료없음

13. 폐 기 시 주 의 사 항

가. 폐 기 방 법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐 기 시 주 의 사 항 (오염된 용기 및 포장의 폐 기 방 법을 포함함)

하수구 또는 하천등으로 유출 시키지 말 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기 등급 (해당하는 경우)

마. 해양오염물질 (해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료 없음

유출 시 비상조치

자료 없음

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료 없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료 없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내 규제 자료 없음

국외 규제 자료 없음

16. 그 밖의 참고 사항

가. 자료의 출처

자료 없음

나. 최초작성일 : 2004-6-9

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 5 회 최종개정일자 : 2024-05-09

라. 기타

자료 없음