AI-FORENSICS Architecture du pipeline · détection de médias synthétiques & campagnes d'influence au sein de la solution complète

Interface WEB

Frontend orchestrateur de la solution complète

Gestion projets

Créer / configurer projets
Définir collections & cibles

Scrapping

Lancer / arrêter scrapers
Suivi temps réel par plateforme

Forensics Explorer

Données MongoDB filtrées
Scores deepfake · Médias

Graphe Neo4j

Visualisation des relations
Comptes · Campagnes

Orchestration

Lancer scripts / terminaux
Worker réseau à la demande

Analyse campagnes

Résultats campaign_detector
Signaux coordonnés

Lecture MongoDB · Lecture/écriture Neo4j · Gestion .env & credentials · Logs & alertes

AI FORENSICS

COLLECTE

Scrapper

Instagram · TikTok
Twitter/X · Telegram

storage/inbox/

JSON bruts + médias
Projet / Scan / User /

INGESTION

Worker import

Scan hiérarchie fichiers
Normalisation JSON → MongoDB

`worker_import.py`

STOCKAGE

MongoDB 8.0 — influence_detection

ReplicaSet rs0 · Change Streams · Source de vérité · Auth activée

accounts | posts | comments | media | narratives | campaigns | jobs

déclenché à la demande

Worker réseau

ETL MongoDB → Neo4j
Louvain GDS · PageRank
→ lance campaign_detector

`network_worker.py + campaign_detector.py`

Worker NLP

Embeddings · Sentiment
Clustering narratif
HDBSCAN / UMAP

`nlp_worker.py`

Worker deepfake

3 modèles orthogonaux
Multiprocessing spawn
Score · Prédiction · Jobs

`detect_ai_pipeline-v4.0.py`

Neo4j + GDS

:Account :Post :Hashtag
:Deepfake :Campaign :Project
Communautés · Amplificateurs