


```
GRAPH
/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Indexofhealthsocial_problems BY Country
/MISSING=LISTWISE.
```

그 래 프

노 트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:35:36
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Indexofhealthsocial_proble ms BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.23
	경과 시간	00:00:00.20

[데이터집합1]




GRAPH  
 /SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Trust BY Country  
 /MISSING=LISTWISE.

그래프

# 노트

작성된 출력결과	17-OCT-2014 11:41:57	
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Trust BY Country /MISSING=LISTWISE.	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.17
	경과 시간	00:00:00.17

[데이터집합1]



GRAPH

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Lifeexpectancy BY Country


/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:42:46
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Lifeexpectancy BY Country...
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.17
	경과 시간	00:00:00.17

[데이터집합1]



GRAPH

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Infantmortality BY Country


/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

### 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:43:15
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Infantmortality BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.17
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH

```

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Obesity BY Country
/MISSING=LISTWISE.


```

그래프

# 노트

작성된 출력결과	17-OCT-2014 11:43:47	
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Obesity BY Country /MISSING=LISTWISE.	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Mentalillness BY Country


/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

### 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:44:22
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Mentalillness BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.17
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]





GRAPH


/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Mathsandliteracyscores BY Country  
/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

### 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:44:49
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Mathsandliteracyscores BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.17
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH


/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Teenagebirths BY Country  
/MISSING=LISTWISE.

그래프

# 노트

작성된 출력결과	17-OCT-2014 11:45:13	
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Teenagebirths BY Country /MISSING=LISTWISE.	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.19
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Homicides BY Country


/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:45:39
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Homicides BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Imprisonmentlog BY Country


/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

### 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:46:06
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Imprisonmentlog BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.19
	경과 시간	00:00:00.20

[데이터집합1]



GRAPH


/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Socialmobility BY Country  
/MISSING=LISTWISE.

그래프

# 노트

작성된 출력결과	17-OCT-2014 11:46:37	
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Socialmobility BY Country /MISSING=LISTWISE.	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Childoverweight BY Country


/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

### 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:47:01
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Childoverweight BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.14
	경과 시간	00:00:00.14

[데이터집합1]





GRAPH


/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Drugsindex BY Country  
/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

### 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:47:21
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Drugsindex BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH


/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Calorieintake BY Country  
/MISSING=LISTWISE.

그래프

# 노트

작성된 출력결과	17-OCT-2014 11:47:45	
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Calorieintake BY Country /MISSING=LISTWISE.	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.17
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Publichealtheexpenditure BY Country


/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

### 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:48:07
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Publichealthexpenditure BY Country /MISSING=LISTWISE.	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.17
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH


/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Childwellbeing BY Country  
/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

### 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:48:35
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Childwellbeing BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH


/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Mathseducationsciencescore BY Country  
/MISSING=LISTWISE.

그래프

# 노트

작성된 출력결과	17-OCT-2014 11:49:02	
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Mathseducationsciencesc ore BY Country /MISSING=LISTWISE.	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH

```

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Childconflict BY Country
/MISSING=LISTWISE.

```


## 그래프

### 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:49:24
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Childconflict BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]





GRAPH

```

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Foreignaid BY Country
/MISSING=LISTWISE.


```

그래프

노트

작성된 출력결과	17-OCT-2014 11:49:44	
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Foreignaid BY Country /MISSING=LISTWISE.	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Recycling BY Country


/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:50:05
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Recycling BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH


/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Peaceindex BY Country  
/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

### 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:50:58
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Peaceindex BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.17
	경과 시간	00:00:00.17

[데이터집합1]



GRAPH


```
/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Maternityleave BY Country
/MISSING=LISTWISE.
```

그래프

노트

작성된 출력결과	17-OCT-2014 11:52:07	
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	<b>GRAPH</b> <b>/SCATTERPLOT(BIVAR)</b> <b>=Incomeinequality WITH</b> <b>Maternityleave BY Country</b> <b>/MISSING=LISTWISE.</b>	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.17
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Advertising BY Country


/MISSING=LISTWISE.

## 그래프

### 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:52:30
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Advertising BY Country /MISSING=LISTWISE.	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH  
 /SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Police BY Country  
 /MISSING=LISTWISE.


## 그래프

### 노트

작성된 출력결과	17-OCT-2014 11:52:52	
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Police BY Country /MISSING=LISTWISE.	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.17
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]





GRAPH


/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Socialexpenditure BY Country  
/MISSING=LISTWISE.

그래프

# 노트

작성된 출력결과		17-OCT-2014 11:53:15
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문		GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Socialexpenditure BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH

```

/SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Womens_status BY Country
/MISSING=LISTWISE.


```

## 그래프

### 노트

작성된 출력결과	17-OCT-2014 11:53:41
주석	
입력	활성 데이터 집합
	데이터집합1
	필터
	<지정없음>
	가중
	<지정없음>
	파일분할
	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수
	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Womens_status BY Country /MISSING=LISTWISE.
사용된 자원	프로세서 시간
	00:00:00.16
	경과 시간
	00:00:00.16

[데이터집합1]



GRAPH  
 /SCATTERPLOT(BIVAR)=Incomeinequality WITH Loneparents BY Country  
 /MISSING=LISTWISE.

그래프

# 노트

작성된 출력결과	17-OCT-2014 11:54:22	
주석		
입력	활성 데이터 집합	데이터집합1
	필터	<지정없음>
	가중	<지정없음>
	파일분할	<지정없음>
	작업 데이터 파일의 행 수	23
구문	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Incomeinequality WITH Loneparents BY Country /MISSING=LISTWISE.	
사용된 자원	프로세서 시간	00:00:00.16
	경과 시간	00:00:00.16

[데이터집합1]

