














일반적으로 increase_perc가 높으면 recovery_vs_baseline도 높을 거라 예상하기 쉽지만, 실제로는 두 지표의 도시별 순위가 다르게 나타났다.

Atlanta: increase_perc 1위(90%+)지만 recovery_vs_baseline은 하위권. 저점에서 크게 튀어올랐지만, 애초 코로나 이전 수준 자체를 아직 완전히 회복하지 못한 상태.

New York: increase_perc는 중위권(5위)이지만 recovery_vs_baseline 1위(90% 이상). 저점에서의 반등폭은 크지 않았지만, 원래 수준에 가장 가깝게 돌아왔다.

이 차이가 발생하는 이유는 두 지표의 기준점이 다르기 때문이다. increase_perc는 "바닥"을 기준으로 한 상대적 변화율이라, 애초에 덜 떨어진 도시(혹은 원래 수준 자체가 낮았던 도시)는 반등폭이 작게 나올 수 있고, 많이 떨어졌던 도시는 조금만 올라와도 반등률이 커 보일 수 있다. 반면 recovery_vs_baseline은 절대적인 "정상화 수준"을 보여준다.



교통 혼잡도(congestion) 데이터를 8개 도시에 대해 세 가지 지표로 비교함:

- drop_perc: 코로나 이전 대비 2020년 저점에서 얼마나 떨어졌는가
- increase_perc: 2020년 저점 대비 2022년 초 수준이 얼마나 올라왔는가 (저점 대비 반등 폭)
- recovery_vs_baseline: 코로나 이전 정상 수준 대비 2022년 초 수준이 몇 %인가 (완전 회복도)

전 도시 공통적으로 2020년 12월 중순경 한 차례 추가 하락을 겪었으나, 그 낙폭은 도시마다 차이가 있음.

2021년 하반기 이후로는 40 전후 수준에서 안정화되는 양상.

대부분의 도시는 완만하고 선형적인 회복 흐름을 따름. 반면 New York은 회복 기간 전반에 걸쳐 다른 도시들보다 주간 변동성이 큼,