농장 통계 보고서


농장명: test


| 농장 현황표 | | | | | | |
|--------|------|------|--|--|--|--|
| | 사육두수 | 도축두수 | | | | |
| 암 | 54 | 201 | | | | |
| 수 | 11 | 2 | | | | |
| 거세 | 2 | 250 | | | | |
| 간성 | 1 | 0 | | | | |

| 도축개월령 통계 | | | | | | | |
|----------|------|----|-------|--|--|--|--|
| | 평균 | 최대 | | | | | |
| 암 | 47.3 | 19 | 160.9 | | | | |
| 수 | 29.5 | 29 | 30 | | | | |
| 거세 | 29.8 | 20 | 38 | | | | |
| 간성 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| 농장 도축개월령 추세(암) | | | | | | | |
|----------------|-------|---------|------|------|-------|--|--|
| 연도 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 평균 | 56.84 | 42.8621 | 0 | 0 | 160.9 | | |
| 두수 | 25 | 29 | 0 | 0 | 1 | | |










| 농장 번식 통계 | | | | | |
|----------|------|--------|--------|--|--|
| 평균수정 | 산차 | 평균임신기간 | 평균분만간격 | | |
| 1.69 | 4.55 | 280.15 | 360.69 | | |

- * 보고서에 사용된 사육 및 도축 정보의 경우* 농가별 이력제 및 축사로 데이터를 기준으로 작성되었습니다.
- * 축주가 중간에 변경이 되었거나 이력제가 나눠져있는 경우는 축사로에서 추가적인 통합 작업이 필요합니다.


| 최근 5년 연도별 도축 성적 현황 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|--------|--------|-------|------|------|-----|------|-----|
| 농장명 | 구분 | 년도 | 출하두수 | 도체중 | 등심 | 등지방 | 근내지방 | 1+이상 | Α | В | С |
| | | 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | 2021 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 거세&수 | 2020 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | 2019 | 32 | 444.59 | 92.66 | 12.00 | 6.16 | 69% | 25% | 50% | 19% |
| | | 2018 | 76 | 457.49 | 106.28 | 13.75 | 7.71 | 88% | 32% | 41% | 28% |
| | | 2022 | 1 | 351.00 | 79.00 | 15.00 | 3.00 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| test | | 2021 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 암 | 2020 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | 2019 | 29 | 367.45 | 88.41 | 15.76 | 4.90 | 38% | 21% | 48% | 31% |
| | | 2018 | 25 | 338.92 | 84.40 | 13.24 | 4.88 | 44% | 20% | 56% | 24% |
| | | 거세&수 | 108 | 453.67 | 102.24 | 13.23 | 7.25 | 82% | 30% | 44% | 25% |
| | 총합 | 암 | 55 | 354.18 | 86.42 | 14.60 | 4.86 | 40% | 20% | 53% | 27% |
| | | 합 | 163 | 420.10 | 96.90 | 13.69 | 6.44 | 68% | 26% | 47% | 26% |







농장 정액(KPN) 사용 빈도 분석



| 정액 유전능력 사용 현황 | | | | | | |
|---------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 구분 | 농장평균 | 전체평균 | | | | |
| 도체중 | 31.14 | 18.69 | | | | |
| 등심단면적 | 8.20 | 3.32 | | | | |
| 등지방두께 | -0.83 | -0.13 | | | | |
| 근내지방도 | 0.89 | -0.03 | | | | |

