

CSS3 3강

CSS 박스모델_part1

잠깐, 가운데 정렬 방법?

text-align : center

***block요소안의 inline요소를 정렬**

inline요소를 가운데 정렬하려면?
=> block요소로 묶고 text-align: center

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>가운데 정렬</title>
7   <style>
8     div {
9       text-align: center;
10    }
11  </style>
12 </head>
13 <body>
14   <div>
15     
16   </div>
17 </body>
18 </html>
```

박스모델(box model)?

**모든 HTML 태그는
Box 형태로 구성되어 있다.**



크기



여백




테두리



Content 영역

텍스트나 이미지등의 실제 내용이 위치하는 영역
`width, height` 속성을 갖고 있다.



내부 여백 영역
content와의 **간격**을 조절하기 위해서 사용.
배경색, 이미지는 Padding 영역까지 적용된다.



테두리(경계선)



외부 여백 영역
box(태그) 간의 **간격**을 조절하기 위해서 사용
투명색

width, height 적용방법

**width: 300px;
height: 400px;**

**width: 100%;
height: 100%;**

margin, padding 적용방법

**margin-top: 25px;
margin-right: 30px;
margin-bottom: 50px;
margin-left: 100px;**

margin : 25px 30px 50px 100px;



margin : 25px;

모든방향

margin : 25px 50px;

위아래 25px, 좌우 50px

border 적용방법

border : 두께 형태 색깔;

border : 1px solid black;

border-radius

모서리를 둥글게 만들자

`border-radius: 20px;`

감사합니다