艾博连海外生态客户交流材料

车企海外生态负责人提问与艾博连 CEO 回答

本材料围绕海外生态项目最关心的五个问题展开：量产与验证、本地化、合规、弱网可用性，以及多国家多车型的长期运营成本。回答口径主动区分“已验证能力”“正在联合验证能力”和“需结合项目确认的能力”，用于客户交流准备，不替代正式合同、产品规格书或合规意见。

材料属性	内容说明
适用场景	海外生态交流、技术交流、商务澄清、POC 前需求确认
回答立场	艾博连 CEO / 供应商决策层视角
核心主张	海外座舱不是单点 App 交付，而是语言、地图、生态、合规、路测和持续运营的组合能力
日期	2026 年 8 月 18 日

内部销售工具 | 对外发送前请按项目复核口径

一、CEO 回答的总体立场

如果我是艾博连 CEO，我不会只回答“我们有什么”，而会先把三件事讲清楚：

- 哪些能力已经有真实项目经验或量产基础；
- 哪些能力正在与生态伙伴或主机厂联合验证；
- 哪些能力必须结合具体国家、车型、平台、接口和合同边界确认。

> 海外生态项目最怕的不是供应商能力不足，而是前期把 Demo
> 当量产、把合作伙伴名单当交付能力，最后在本地化、合规、网络和运营成本上失控。

因此，艾博连的回答重点不是单纯罗列产品，而是说明如何把海外座舱拆成可验证、可交付、可运营的能力包。

二、问题一：海外方案已经在哪些国家和车型上真正量产或完成验证？

客户为什么要问这个问题

海外生态负责人需要判断供应商是否真的具备跨国家、跨车型交付能力，而不是只看 PPT、合作伙伴 Logo 或概念 Demo。重点会看：国家、语言、车型、平台、交付模块和项目阶段是否清晰。

CEO 回答

> 这是一个非常关键的问题，我们不会用“合作过”来替代“量产过”。

艾博连目前的海外方案主要由四部分组成：

能力模块	核心内容	客户应关注的验证点
全球化 AI 语音	在线/离线结合、多语言、口音、导航、媒体、车控	目标语言、混说、弱网、连续任务
海外地图与导航	POI、路线、EV 补能、隧道定位、跨屏协同	国家覆盖、数据更新、车机/仪表/HUD 一致性
全球车载应用生态	媒体、天气、输入法、视频、新闻、游戏等区域化应用	版权、接口、区域适配、持续运营
海外路测与交付	核心用例、问题库、回归测试、实车路测	弱网、隧道、POI、混说、跨屏和第三方服务异常

从当前内部资料口径看，艾博连已经形成海外语音、地图、应用和路测服务的组合能力；花瓣地图方案也已有多个国家和车型适配的项目经验。但不同模块的成熟度并不完全相同，不能把海外生态组合能力简单描述成“所有国家、所有车型都已经量产”。

对外应如何分阶段说明

- 已量产；
- 已完成车型或区域验证；

- 已定点/正在交付；
- 联合预研或 Demo 阶段。

在客户正式评估时，可以根据保密协议提供具体国家和语言、车型和平台、交付模块、项目阶段、实车体验，以及测试报告或部分项目复盘。

> 没有经过客户允许，不公开具体车型；没有完成量产，不把联合预研说成量产；没有真实路测，不把 PPT 能力说成海外交付能力。

三、问题二：如何解决本地化，而不是简单做语言翻译？

CEO 回答

> 海外本地化绝不是把中文界面翻译成英文，也不是把语音识别换成几种语言。

真正的本地化至少包括五个层面：

本地化层面	需要解决的问题
语言本地化	当地口音、地名、人名、街道名、多语言混说、打断、改口和连续任务
地图与出行本地化	地址格式、POI、充电站、交通规则、路线偏好、隧道和弱网环境
内容与应用生态本地化	当地音乐、天气、新闻、输入法、视频、生活服务、版权和商业模式
交互与用户习惯本地化	主动服务频率、数字人接受度、反馈长度、车控确认、隐私提示
运营与售后本地化	语言更新、POI 更新、CP 替换、法规变化、用户投诉、OTA 兼容

艾博连希望为主机厂建立“国家包”或“区域包”：基础平台尽可能复用，国家差异通过语言包、地图包、CP 包、法规包和测试包进行配置化管理。这样才能支撑一个平台走多个国家，而不是每进入一个国家就重新开发一套系统。

> 我们不追求“接入的 App 越多越好”，而是要把目标国家真正使用的语言、地图、内容和服务组织成可交付、可运营的座舱生态。

四、问题三：在 GDPR、PDPA、数据跨境和车联网安全方面承担什么责任？

CEO 回答

> 我们不会用一句“符合 GDPR”来回避责任边界。

海外合规取决于车辆品牌、数据控制者/处理者关系、云服务部署区域、用户授权方式、销售国家、第三方 CP、数据保存周期和车企隐私政策。艾博连会从四个方面配合主机厂：

责任方向	主要工作
数据分类和流向设计	区分语音、位置、车辆状态、账号、偏好、日志和运营分析数据，明确端侧/云端、脱敏、授权和保存期限

责任方向	主要工作
端云协同与区域化部署	实时、隐私敏感和基础车控能力优先考虑端侧；复杂规划和海量内容结合区域部署要求使用云端
权限、授权与可追溯	用户授权、多用户身份、车控权限、高风险动作确认、访问日志、删除/撤回和异常审计
项目合规材料	配合提供数据流向图、接口与权限清单、端云分工、第三方服务清单、测试用例和安全设计说明

> 车控场景不能只判断“模型有没有理解正确”，还要判断：这个用户有没有权限、这个动作能不能执行、当前状态是否允许执行、是否需要二次确认。

艾博连不会在没有完成项目评估的情况下，泛化承诺“整体符合 GDPR、PDPA 或 UN R155/R156”。正确做法是针对具体国家、车型和部署方式，由车企、艾博连、云服务商及相关 CP 共同完成合规评估。

五、问题四：如果海外网络不稳定，语音、导航和车控还能不能用？

CEO 回答

> 不能把一台车的基础座舱体验完全建立在网络永远稳定的假设上。

艾博连采用端云协同，而不是所有能力都放在云端。

能力类型	更适合的承载方式	典型能力
端侧优先	实时、隐私敏感、基础功能	唤醒、基础指令、高频车控、低延迟反馈、部分本地处理
云端增强	复杂、非实时、需要大规模信息	复杂任务规划、海量内容、长上下文、复杂 POI 查询
组合路由	需要按网络和风险动态切换	语音任务、导航、个性化服务、跨应用编排

网络异常下的降级原则

- 语音：端侧保留高频、低风险指令；云端不可用时明确提示；不把无法确认的车控动作伪装成已完成。
- 导航：保留基础路线和已缓存信息；对定位、地图和 POI 能力分级降级；保障基本导航连续性。
- 车控：基础车控优先使用确定性链路；高风险动作要求确认；尽可能获取真实状态反馈。

海外项目会把网络问题前置为测试用例，包括断网、弱网、网络切换、漫游、隧道、高延迟、云端服务异常和第三方服务不可用。

> 我们的回答不是“所有功能都能离线”，而是根据用户价值和风险，把能力分成离线可用、弱网可用和联网增强三类，并在项目验收阶段明确边界。

六、问题五：如何降低多国家、多车型的长期运营成本？

CEO 回答

> 如果每个国家、每款车型都重新开发一套语音、地图、应用和 Agent，项目很快会变成“交付越多，维护成本越高”。

艾博连希望建立：

> 一套基础平台 + 多个国家能力包 + 多个车型适配层 + 统一测试和运营体系。

降本方向	艾博连的做法	客户获得的价值
平台能力复用	统一承载语音入口、Agent 编排、工具调用、HMI、Memory、权限、场景和反馈	新增国家不重做全部平台
车型适配解耦	把业务场景与车型芯片、OS、屏幕、车控接口尽量分层	换车型时减少重复开发
模型和生态不锁定	支持模型、地图、语音和 CP 的替换或扩展	保留供应商选择权，降低技术锁定风险
测试复用	拆分通用平台、车型、国家语言、CP、弱网路测、车控安全和 OTA 回归	只对变化部分重新验证
费用透明化	License、开发/适配、区域适配、CP、云资源、模型调用和维护分别核算	看清单车成本与长期运营成本
OTA 与持续运营	支持灰度、回退、监控、语言/POI 更新、CP 替换和版本管理	交付后仍可持续优化

艾博连背靠艾拉比的 OTA 能力体系，在“平台能力 + OTA 运营”这条链路上具备协同基础。但具体由哪一方承担部署、运营、售后和版本管理，需要在项目合同中明确。

> 我们最终要证明的不是“艾博连有很多海外合作伙伴”，而是能否帮助主机厂把海外座舱真正交付出去，并在多个国家、多个车型上持续运营，同时把体验、合规和成本控制在可接受范围内。

七、建议的下一步合作方式

如果客户愿意继续推进，不建议先做泛泛的海外生态 PPT，而是用一个具体项目验证：

- 确定一个目标国家或区域
- 确定一个目标车型和座舱平台
- 确定一个高频场景
- 确定三到五项验收指标
- 确认数据、接口、CP、网络和合规边界
- 输出 POC 范围、测试方案和量产路线

可优先验证的场景

- 多语言语音完成导航、媒体和车控组合任务

- 海外地图的 POI、EV 补能和跨屏导航
- 弱网环境下的语音和基础车控
- 一个国家的语音、地图、内容和合规组合包
- 同一套 Agent 能力在两款车型上的复用效果

资料口径提醒：本文为销售交流准备材料。对外涉及客户名称、具体车型、量产状态、合作关系、性能指标和合规认证时，应由产品、商务和法务按项目进行复核。