

486. 预测赢家

难度: Medium

给你一个整数数组 `nums` 。玩家 1 和玩家 2 基于这个数组设计了一个游戏。

玩家 1 和玩家 2 轮流进行自己的回合，玩家 1 先手。开始时，两个玩家的初始分值都是 0 。每一回合，玩家从数组的任意一端取一个数字（即，`nums[0]` 或 `nums[nums.length - 1]` ），取到的数字将会从数组中移除（数组长度减 1 ）。玩家选中的数字将会加到他的得分上。当数组中没有剩余数字可取时，游戏结束。

如果玩家 1 能成为赢家，返回 `true` 。如果两个玩家得分相等，同样认为玩家 1 是游戏的赢家，也返回 `true` 。你可以假设每个玩家的玩法都会使他的分数最大化。

示例 1:

输入：`nums = [1,5,2]`

输出：`false`

解释：一开始，玩家 1 可以从 1 和 2 中进行选择。

如果他选择 2（或者 1 ），那么玩家 2 可以从 1（或者 2 ）和 5 中进行选择。如果玩家 2 选择了 5 所以，玩家 1 的最终分数为 $1 + 2 = 3$ ，而玩家 2 为 5 。

因此，玩家 1 永远不会成为赢家，返回 `false` 。

示例 2:

输入：`nums = [1,5,233,7]`

输出：`true`

解释：玩家 1 一开始选择 1 。然后玩家 2 必须从 5 和 7 中进行选择。无论玩家 2 选择了哪个，玩家 1 都可以选择 233 。最终，玩家 1（234 分）比玩家 2（12 分）获得更多的分数，所以返回 `true`，表示玩家 1 可以成为赢家。

提示:

- $1 \leq \text{nums.length} \leq 20$
- $0 \leq \text{nums}[i] \leq 10^7$