2751. 机器人碰撞

难度: **Hard**

现有 `n` 个机器人，编号从 **1** 开始，每个机器人包含在路线上的位置、健康度和移动方向。

给你下标从 **0** 开始的两个整数数组 `positions`、`healths` 和一个字符串 `directions`（`directions[i]` 为 **'L'** 表示 **向左** 或 **'R'** 表示 **向右**）。 `positions` 中的所有整数 **互不相同** 。

所有机器人以 **相同速度** **同时** 沿给定方向在路线上移动。如果两个机器人移动到相同位置，则会发生 **碰撞** 。

如果两个机器人发生碰撞，则将 **健康度较低** 的机器人从路线中 **移除** ，并且另一个机器人的健康度 **减少 1** 。幸存下来的机器人将会继续沿着与之前 **相同** 的方向前进。如果两个机器人的健康度相同，则将二者都从路线中移除。

请你确定全部碰撞后幸存下的所有机器人的 **健康度** ，并按照原来机器人编号的顺序排列。即机器人 1 （如果幸存）的最终健康度，机器人 2 （如果幸存）的最终健康度等。如果不存在幸存的机器人，则返回空数组。

在不再发生任何碰撞后，请你以数组形式，返回所有剩余机器人的健康度（按机器人输入中的编号顺序）。

注意： 位置 `positions` 可能是乱序的。

示例 1：




```
输入：positions = [5,4,3,2,1], healths = [2,17,9,15,10], directions = "RRRRR"
输出：[2,17,9,15,10]
解释：在本例中不存在碰撞，因为所有机器人向同一方向移动。所以，从第一个机器人开始依序返回健康度，
```

示例 2：

```
输入：positions = [3,5,2,6], healths = [10,10,15,12], directions = "RLRL"
输出：[14]
解释：本例中发生 2 次碰撞。首先，机器人 1 和机器人 2 将会碰撞，因为二者健康度相同，二者都将被
```

示例 3：

```
输入：positions = [1,2,5,6], healths = [10,10,11,11], directions = "RLRL"
输出：[]
解释：机器人 1 和机器人 2 将会碰撞，因为二者健康度相同，二者都将被从路线中移除。机器人 3 和机
```

提示：

- `1 <= positions.length == healths.length == directions.length == n <=` 10^5
- `1 <= positions[i], healths[i] <=` 10^9
- `directions[i] == 'L'` 或 `directions[i] == 'R'`
- `positions` 中的所有值互不相同