

1674. 使数组互补的最少操作次数

难度: Medium

给你一个长度为 **偶数** n 的整数数组 `nums` 和一个整数 `limit` 。每一次操作，你可以将 `nums` 中的任何整数替换为 1 到 `limit` 之间的另一个整数。

如果对于所有下标 i （下标从 0 开始）， $nums[i] + nums[n - 1 - i]$ 都等于同一个数，则数组 `nums` 是 **互补的**。例如，数组 `[1,2,3,4]` 是互补的，因为对于所有下标 i ， $nums[i] + nums[n - 1 - i] = 5$ 。

返回使数组 **互补** 的 **最少** 操作次数。

示例 1：

输入：`nums = [1,2,4,3]`，`limit = 4`

输出：`1`

解释：经过 1 次操作，你可以将数组 `nums` 变成 `[1,2,2,3]`（加粗元素是变更的数字）：

$nums[0] + nums[3] = 1 + 3 = 4$ 。

$nums[1] + nums[2] = 2 + 2 = 4$ 。

$nums[2] + nums[1] = 2 + 2 = 4$ 。

$nums[3] + nums[0] = 3 + 1 = 4$ 。

对于每个 i ， $nums[i] + nums[n-1-i] = 4$ ，所以 `nums` 是互补的。

示例 2：

输入：`nums = [1,2,2,1]`，`limit = 2`

输出：`2`

解释：经过 2 次操作，你可以将数组 `nums` 变成 `[2,2,2,2]`。你不能将任何数字变更为 3 ，因为 3

示例 3：

输入：`nums = [1,2,1,2]`，`limit = 2`

输出：`0`

解释：`nums` 已经是互补的。

提示：

- $n == nums.length$

- $2 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq \text{nums}[i] \leq \text{limit} \leq 10^5$
- n 是偶数。