

2904. 最短且字典序最小的美丽子字符串

难度: Medium

给你一个二进制字符串 s 和一个正整数 k 。

如果 s 的某个子字符串中 1 的个数恰好等于 k ，则称这个子字符串是一个 **美丽子字符串**。

令 len 等于 **最短** 美丽子字符串的长度。

返回长度等于 len 且字典序 **最小** 的美丽子字符串。如果 s 中不含美丽子字符串，则返回一个 **空** 字符串。

对于相同长度的两个字符串 a 和 b ，如果在 a 和 b 出现不同的第一个位置上， a 中该位置上的字符严格大于 b 中的对应字符，则认为字符串 a 字典序 **大于** 字符串 b 。

- 例如，"abcd" 的字典序大于 "abcc"，因为两个字符串出现不同的第一个位置对应第四个字符，而 d 大于 c 。

示例 1:

输入: $s = "100011001"$, $k = 3$

输出: "11001"

解释: 示例中共有 7 个美丽子字符串:

1. 子字符串 "100011001"。
2. 子字符串 "100011001"。
3. 子字符串 "100011001"。
4. 子字符串 "100011001"。
5. 子字符串 "100011001"。
6. 子字符串 "100011001"。
7. 子字符串 "100011001"。

最短美丽子字符串的长度是 5。

长度为 5 且字典序最小的美丽子字符串是子字符串 "11001"。

示例 2:

输入: $s = "1011"$, $k = 2$

输出: "11"

解释: 示例中共有 3 个美丽子字符串:

1. 子字符串 "1011"。
2. 子字符串 "1011"。

3. 子字符串 "1011" 。

最短美丽子字符串的长度是 2 。

长度为 2 且字典序最小的美丽子字符串是子字符串 "11" 。

示例 3：

输入：s = "000", k = 1

输出：""

解释：示例中不存在美丽子字符串。

提示：

- $1 \leq s.length \leq 100$
- $1 \leq k \leq s.length$