

2095. 删除链表的中间节点


难度: Medium

给你一个链表的头节点 `head` 。删除链表的 **中间节点** ，并返回修改后的链表的头节点 `head` 。

长度为 n 链表的中间节点是从头数起第 $\lfloor n / 2 \rfloor$ 个节点（下标从 **0** 开始），其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示小于或等于 x 的最大整数。

- 对于 $n = 1、2、3、4$ 和 5 的情况，中间节点的下标分别是 $0、1、1、2$ 和 2 。

示例 1：



输入：head = [1,3,4,7,1,2,6]

输出：[1,3,4,1,2,6]


解释：

上图表示给出的链表。节点的下标分别标注在每个节点的下方。

由于 $n = 7$ ，值为 7 的节点 3 是中间节点，用红色标注。

返回结果为移除节点后的新链表。

示例 2：



输入：head = [1,2,3,4]


输出：[1,2,4]

解释：

上图表示给出的链表。

对于 $n = 4$ ，值为 3 的节点 2 是中间节点，用红色标注。

示例 3：



输入：head = [2,1]

输出：[2]

解释：

上图表示给出的链表。

对于 $n = 2$ ，值为 1 的节点 1 是中间节点，用红色标注。

值为 2 的节点 0 是移除节点 1 后剩下的唯一一个节点。

提示：

- 链表中节点的数目在范围 $[1, 10^5]$ 内
- $1 \leq \text{Node.val} \leq 10^5$