1415. 长度为 n 的开心字符串中字典序第 k 小的字符串

难度: **Medium**

一个 「开心字符串」定义为：

- 仅包含小写字母 `['a', 'b', 'c']`.
- 对所有在 `1` 到 `s.length - 1` 之间的 `i` ，满足 `s[i] != s[i + 1]` （字符串的下标从 1 开始）。

比方说，字符串 **"abc"**，**"ac"，"b"** 和 **"abcbabcbcb"** 都是开心字符串，但是 **"aa"**，**"baa"** 和 **"ababbc"** 都不是开心字符串。

给你两个整数 `n` 和 `k` ，你需要将长度为 `n` 的所有开心字符串按字典序排序。

请你返回排序后的第 k 个开心字符串，如果长度为 `n` 的开心字符串少于 `k` 个，那么请你返回 **空字符串** 。

示例 1：

```
输入：n = 1, k = 3
输出："c"
解释：列表 ["a", "b", "c"] 包含了所有长度为 1 的开心字符串。按照字典序排序后第三个字符串为
```

示例 2：

```
输入：n = 1, k = 4
输出：""
解释：长度为 1 的开心字符串只有 3 个。
```

示例 3：

```
输入：n = 3, k = 9
输出："cab"
解释：长度为 3 的开心字符串总共有 12 个 ["aba", "abc", "aca", "acb", "bab", "bac", "
```

示例 4：

```
输入：n = 2, k = 7
输出：""
```

示例 5：

```
输入：n = 10, k = 100
输出："abacbabacb"
```

提示：

- `1 <= n <= 10`
- `1 <= k <= 100`