

第二次实验文档

温馨提示，以下每一步都可以写一些心得体会

基础部分（必选）

任务 1 完成截图：

简单引入脚本和样式，脚本引入一般在最后，但这里 js 使用了 `window.onload` 便无伤大雅。



任务 2 搜索框为空的截图：



任务 2 点击后的截图：




任务 2 搜索框有内容的截图：



任务 2 再次点击后的截图：




任务 3 完成截图：




在 HTML 和 CSS 中添加了不少样式，通过调 margin 等属性实现，题目上说只修改 html 的方式，我认为是不太恰当的。

任务 4 点击前截图：




任务 4 点击后截图：

页面变黑时，我还以为是专门做的效果，没想到却是任务 5 中的风险所致。




任务 5 审查元素变化截图：



任务 5 解释错误原因：


修改 innerHTML 相当于直接对 html 内部内容操作，可能会被用户的 html 或<style>或<script>攻击，只修改 textContent 便不会出现这种风险。

任务 5 修复后登录截图：



附加部分（可选）

附加任务 1 截图




附加任务 2 截图

暂时没有搞明白

附加任务 3 截图

通过对 a 添加不同的类名来实现，修改对应类在 CSS 中的样式颜色。



代码所提交的远程仓库地址

https://github.com/kxb75/SE_Lab.git

branch:Lab02