智能纪要：RD3 26S Intern Weekly Meeting 2026年4月10日

> 会议主题：RD3 26S Intern Weekly Meeting
>
> 会议时间：2026年4月10日（周五） 14:34 - 15:47 （GMT+08）
>
> 参会人： Bowen QING Jiacheng CAI Chengwei Huang Enge Lou Haoxuan Jia Jialin MA Yinbao LI Shirui Du Xiaojun WU Alan XUE Yuheng Yao Yunuo Lin Yiran ZHANG

> 智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

AI notes benefits introduction [Export is restricted for this type of content.]

总结

RD3 26S Intern 项目进展周报

重点项目

Figma PRD 解析 正常推进

已完成原始 Figma JSON 数据清洗，并基于 Bounding Box 嵌套关系重构语义层级

- 原始数据 **63 MB** 清洗至 **6.5 MB**
- 数据特点：原始数据按位置平行组织，**无语义层级**
- 核心方法：通过组件实例、Bounding Box 包含关系及页面标识重构语义结构
- 潜在风险：UI 稿中元素超出显示区域时，Box 嵌套关系判断可能受影响

音频-文本对齐模型 存在风险

基于 GLAP 权重进行 LoRA 微调，但评估指标设计存在问题，导致效果不佳

- 当前方案：GLAP 权重 + LoRA (r=16)，可训练参数约 **6M**
- 问题：测试集存在大量“假负样本”，导致 R@1 命中率仅 **0.8%**
- 核心问题：评估指标需重新设计，考虑按情感分类或相似度桶进行评估
- 后续计划：参考千问3 Embedding 等 SOTA 方案，**将文本塔替换为大语言模型**并冻结

手机端 AI Agent 概念验证

基于 Auto-GLM 逻辑框架，实现了通过自然语言操控安卓模拟器的闭环流程

- 技术栈：截图 → VLM 分析 → 生成 ADB 指令 → 执行循环
- 已实现：在 Chrome 中搜索指定内容等基础任务
- 优化点：添加了重复动作死循环检测与强制返回机制
- 后续计划：复现并集成开源 Auto-GLM，替换当前 GPT-4o 以提升效果

其他项目跟进

工作类别	具体内容与进展	关键结论/下一步	状态
千问 VL 模型评估	• 对比 Gemini 作为 Ground Truth • 千问节点召回率约 **55%**，45%节点丢失 • 空间框（Bounding Box）精度很低，与人工标注框对不上	需测试模型对局部图的识别能力，以决定后续是改进数据管道（先切分再识别）还是更换模型选型	需改进
投机采样 (Speculative Decoding)	• 复现 MEGALODON 3 开源的随机采样算法 • 在千问3 4B 模型上，推理速度提升约 **2倍** • 平均接受长度约2个词，精度基本无损	Batch Size 增大可能因计算复杂度导致吞吐量下降，需考虑硬件底层调度与Tensor形状	验证成功
模型剪枝与愈合训练	• 发现千问3原生训练流程复杂（SFT → COT → SFT） • 调整 Alpaca 数据格式（添加空 think 标签以关闭 COT）后，恢复效果显著提升	愈合训练需严格遵循原始模型的数据格式与训练流程，剪枝率不宜超过30%	有关键发现
机器人插入任务	• 当前模型在6维动作空间的插入任务中表现不佳 • 人工干预脚本效率低（约60秒/次）	计划结合位姿估计与 Diffusion Policy 生成动作序列，探索新方法	探索中
日语 OCR	使用 PaddleOCR， 日英混杂场景准确率约95%，需设计路由规则分配不同OCR模型	优先级较低，在 PRD 解析项目之后推进	暂缓

核心结论与后续重点：Figma PRD 解析进入语义重构阶段；音频-文本对齐模型需参照 SOTA 方案重构评估体系与模型架构；手机 Agent 完成概念验证，下一步集成优化框架；千问 VL 模型能力评估揭示其空间感知不足，需明确模型能力边界以指导后续技术选型。

内容由 AI 生成

本次会议围绕多个项目进展展开讨论，涵盖模型评估、数据解析、任务执行等方面，明确了各项目的现状、问题及后续计划，内容如下：

- **基于 qwen30B 的 UE 文档识别测试**
  - **模型对比结果**

        - 节点识别情况：将 gemini ro 模型结果作为 ground truth 与千问模型对比，千问提取的节点能识别语义，但约 45% 的节点丢失，ground truth 有 58 个节点，千问仅提取 35 个，recall 为 55%。
        - 空间框精度：两个模型的框基本对不上，gemini ro 的框人工审核准确，千问的框无具体分割能力，感知能力不足。
    - **后续打算**：先测试大模型对局部图的识别能力，若可行则改进数据管道，先整体切分再关注局部识别效果；若局部识别不行，则考虑其他模型选型。
- **UE 原始数据解析进展**
    - **数据解析背景**：UE 原始文件需导入 Figma 网页，通过 risk API 导出解析结果，本地直接解析涉及二进制解码，云端可导出解码后数据。原始导出数据按位置标注，未按语义组织，需清洗数据并拼凑语义结构。
    - **数据清洗情况**：对原始数据进行清洗，过滤噪音和无关字段，将 63 MB 的数据清洗到 6.5 MB。通过 bounding box 包含关系梳理层级结构，利用页面标识和组件实例信息获取聚层信息。

Figma软件中的UE设计稿界面（来自共享）

    - **潜在问题讨论**：有人提出 UE 的 PDF 中下拉菜单超出界面，用 box 判断嵌套关系可能存在问题，但目前尚未遇到，需后续评估解析效果。
- **AA Weekly Progress - Yuheng**
    - **OCR 模型选型**：项目需选型 OCR 模型进行粤语提取，目前选用开的 OCR，测试几个字体的 OCR 准确率约 95%。主要问题是日英混杂情况，需加路由到不同 OCR 模型，该优先级较低，优先处理 PRD。
    - **工作流应用**：用飞书多维表格做工作流帮助 HR 收集报销信息、自动计算与归档，目前与 HR 沟通有审批流程和展示优化需求，下周继续迭代。
- **Weekly Progress - Yunuo**
    - **音频音文本对齐模型迭代**
        - 前期方案效果不佳：沿用 CLAP 框架，解冻投影层和编码器训练效果差，准确率与随机选择无异。
        - 当前方案及问题：基于 CLAP 开源权重进行 Lora 微调，结果有所改善但仍不够好，评估指标存在问题，测试集有大量假负样本。



音频文本对齐的双塔对比学习架构图（来自共享）

    - 后续改进计划：增加 0 样本情感分类和另一面 Pro 进行额外评估，设计双路 sigmoid 对比损失增强语义理解能力，重新设计评估指标，参考 Sota 设计，减少变量逐步改进。
  - **模型优化建议**：建议参考期纳文章和千问 3 embedding 构建数据，将文本塔换成大语言模型且全冻结，只微调 direction 和 objective，不添加 Lora。
- **AA Weekly Progress - Enge**
  - **手机端 AI agent 框架**
    - 任务实现情况：根据智谱开源的 open auto GLM 框架，通过截图、视觉语言模型分析、生成操控指令和 ADB 执行形成循环，用安卓 studio 模拟器实现小 demo，可完成在 Chrome 地址栏搜索 Python 教程等任务。
    - 后续规划：后续添加 autoglm 或替换模型，降低延迟；尝试在海外 APP 进行操作，如 grab。
  - **PRD UE 文档问题**：PRD 文档多维表格嵌套复杂，索引混乱，单独下载成 Excel 索引可能失效，后续与卿博文核对可用信息。
  - **飞书机器人探索**：尝试用飞书机器人读取飞书云文档，需申请机器人并绑定 ID，目前尚未成功，后续继续探索。
- **Meego 3 开放统计采样实验**
  - **实验结果**
    - 推理速度提升：对比三种推理策略，设计的算法在推理速度上有显著提升，几乎在每个测试级别都能使推理速度提升两倍。
    - 精度无损：通过全量数学测试集和通用选择题对比，发现算法精度无损，与官方论点一致。
    - 甜点区域探索：draft 模型一次推理 4 个词时吞吐量最高，超过 4 个词吞吐量会变慢；batchsize 超过一定数额，推理速度会下降，主要受芯片计算复杂度约束。
    - 一致性分析：随机采样策略和 AR 策略生成的答案有分歧，但最终答案一致，验证算法有效。
  - **实验问题讨论**：实验结果受硬件底层调度影响，如加法结合律失效导致实验结果无法复现；batchsize 过大可能导致 Tensor 形状奇怪，硬件利用率下降。
  - **模型剪枝与恢复**：剪枝率超过 30% 难以恢复模型基本能力，千问三模型训练需注意数据格式，调整数据格式后恢复能力良好，精度降低在 10% 以内。
- **Weekly Progress - 某同事（未提及姓名）**
  - **视频插入任务调研**：目前模型在视频插入任务中表现不佳，成功率高的模型动作空间受限，而该任务需要六个维度的动作空间。之前使用专家干预脚本效果不好，后期打算尝试人工干预，但人工干预判断插入位置较费力，后续需采取其他措施。

- **后续计划**：下周关注结合未知估计和 diffusion policy 生成动作的论文，尝试与之前的仿真 post 工作结合。

- **后续工作计划**
  - **模型测试与改进**：测试大模型对局部图的识别能力，根据结果决定是否改进数据管道或更换模型；重新设计音频音文本对齐模型的评估指标，参考 Sota 设计逐步改进模型。
  - **数据处理与应用**：继续对 UE 原始数据进行解析和清洗，探索如何将飞书机器人与现有系统绑定，读取飞书云文档；核对 PRD UE 文档可用信息。
  - **任务推进与拓展**：在手机端 AI agent 框架中添加 autoglm 或替换模型，尝试在海外 APP 进行操作；深入研究 draft 模型算法实现；结合相关论文与仿真 post 工作，推进视频插入任务。

👍 AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

待办

- [ ] 论文调研替换：查看说话人1提到的论文，替换信息类的模型
- [ ] PRD信息对齐：与卿博文对齐 PRD 文档多维表格中，针对多维表格嵌套、索引飞线等情况，确认哪些信息可用
- [ ] 机器人绑定查看：查看如何将现有的飞书机器人安装到公司域，并绑定到飞书官方开发的命令行工具上 Bowen QING
- [ ] 算法实现查看：查看 draft 推理算法实现，确定 key 含义，是前 k 个最大概率的 TOKEN 映射出的 logits，还是树状推理中每层选 TOPK 个分支以增加命中率

👍 AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

会议中的金句时刻

Workflow Recipes [Export is restricted for this type of content.]

相关链接

- 会中共享的文档：
  - 基于qwen30B的UE文档识别测试
  - AA Weekly Progress -Yuheng

- 📄 UE原始数据解析进展
- 文字记录
  - RD3 26S Intern Weekly Meeting 2026年4月10日

Bowen QING 10S10395 2026-04-19 10:15 UTC