



脚本之家
www.jb51.net



日结/零扣量 万PV30~40元



2yun.com 8核16G+5M独享 香港 398元

火课在线教育 搭建在线网校系统在线教育平台首选 400-663-9990 (欢迎咨询)

- 香港云服务器39起三网优化至20MS免费试用
- 奇米云-河南电信联通8H8G 10M 109续费同价
- 恒创科技 香港服务器-CN2极速稳定
- 5M独享云主机599/年
- 美港数据 高端香港服务器租用
- 动态拨号IP云主机, 电信ADSL独享20M
- 免备vps20/百独799/双线350/45互联
- 【不限行业】 国内优化CDN 免费试用

- 网站全球加速和超级防御[优优加速]
- 微商一手货源网/人人都能低价拿货
- 港湾网络徐州百独800/月,100G高防云150
- 群英云服务器送10M带宽30G防御,49元起
- 云服务器5折, 天天抽红包抵扣
- [香港双高防]无视CC★DDOS/堪比广东!
- 中原地区核心数据中心, 月付299元起
- 香港高防10m大带宽独服, 低至999元

- \$新手0基础赚美元教程点击免费下载\$
- 香港/美国/韩国等十五国云服务器9.9元/月起
- 海外大带宽 站群 高防服务器
- 服务器租用/托管-域名空间/认准腾佑科技
- 高防ip 高防服务器租用
- 畅游网络 百独服务器 包跑满 998元
- 群英网络 300G高防仅需599元
- 韩国香港美国站群服务器 巨牛网络

- 稳定快速排名首页最快8小时支持测试
- 韩国香港美国站群服务器 巨牛网络
- 北京闪迅 机架3900元 BGP带宽
- 华为云4核8g限时免费送另有代金券免费送
- 成都|德阳|电信100G高防24核物理机500元
- bgp多线机房、大带宽
- 华晨云服务器4折起免费100G金盾防御
- 天翼云, 云主机, 云存储, 云安全

香港云服务器 不计带宽 降本提效 抗DDoS 独立服务器 香港高防服务器 仅售38元

Win10下免安装版MySQL5.7的安装和配置教程详解

更新时间: 2019年06月11日 09:07:16 作者: LukeFan

这篇文章主要介绍了Win10下免安装版MySQL5.7的安装和配置教程详解, 本文图文并茂给大家介绍的非常详细, 具有一定的参考借鉴价值, 需要的朋友可以参考下

1、MySQL5.7解压

(D:) > Free > mysql-5.7.26-winx64				
<input type="checkbox"/> 名称	修改日期	类型	大小	
<input type="checkbox"/> bin	2019/4/13 23:58	文件夹		
docs	2019/4/13 23:49	文件夹		
include	2019/4/13 23:49	文件夹		
lib	2019/4/13 23:58	文件夹		
share	2019/4/13 23:49	文件夹		
COPYING	2019/4/13 21:32	文件	18 KB	
my.ini	2019/6/10 16:54	配置设置	1 KB	
README	2019/4/13 21:32	文件	3 KB	

2、新建配置文件 my.ini 放在 D:\Free\mysql-5.7.26-winx64 目录下

```
1 [mysql]
2 # 设置mysql客户端默认字符集
3 default-character-set=utf8
4 [mysqld]
5 #设置3306端口
6 port = 3306
7 # 设置mysql的安装目录
8 basedir=D:\Free\mysql-5.7.26-winx64
9 # 设置mysql数据库的数据的存放目录
10 datadir=D:\Free\mysql-5.7.26-winx64\data
11 # 允许最大连接数
12 max_connections=200
13 # 服务端使用的字符集默认为8比特编码的latin1字符集
14 character-set-server=utf8
15 # 创建新表时将使用的默认存储引擎
16 default-storage-engine=INNODB
17 # 忽略密码
18 skip-grant-tables
```

3年java开发
如果开没掌握这些
怎么为大厂做准备?

香港独立服务器
高性能·不备案

QQ 2885535778 [点击咨询](#)

大家感兴趣的内容


- 1 mysql安装图解 mysql图文安装教程
- 2 Can't connect to MySQL serv
- 3 windows下MySQL5.6版本安装及配置
- 4 Mysql字符串截取函数SUBSTRING的
- 5 MySQL创建用户与授权方法
- 6 MySQL提示:The server quit with
- 7 MySQL日期数据类型、时间类型使用
- 8 MySQL——修改root密码的4种方法

如图：

```
1 [mysql]
2 # 设置mysql客户端默认字符集
3 default-character-set=utf8
4 [mysqld]
5 #设置3306端口
6 port = 3306
7 # 设置mysql的安装目录
8 basedir=D:\Free\mysql-5.7.26-winx64
9 # 设置mysql数据库的数据的存放目录
10 datadir=D:\Free\mysql-5.7.26-winx64\data
11 # 允许最大连接数
12 max_connections=200
13 # 服务端使用的字符集默认为8比特编码的latin1字符集
14 character-set-server=utf8
15 # 创建新表时将使用的默认存储引擎
16 default-storage-engine=INNODB
17 # 忽略密码
18 skip-grant-tables
```

3、配置MySQL环境变量

```
1 MYSQL_HOME=D:\Free\mysql-5.7.26-winx64
2 PATH后加入%MYSQL_HOME%\bin;
```



4、以管理员身份安装MySQL

```
mysql --install
```

9 mysql之TIMESTAMP（时间戳）用法

10 mysql update语句的用法详解

资源共享

- iOS系统超级签名系统源码
- 全自动手机新闻自动阅读赚钱理财源码...
- Thinkphp开发云淘客 修复版+京东淘宝...
- 最近比较热门的外卖红包小程序源码
- zblog微信小程序模板青春模板
- WP缓存加速插件 WP Rocket 3.8.7 免授...
- 会员付费下载插件 Erphpdown v11.7 最...
- PHP在线ps照片图片处理网站源码
- 全新精简单版小说系统php源码[仅73KB]
- 视频导航源码使用html5开发导航

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 程序员外包公司 | 13 csgo开箱模拟 |
| 2 csgo开箱f网 | 14 erp系统多少钱 |
| 3 超融合一体机 | 15 黑马程序员学费 |
| 4 轰炸短信软件 | 16 排料软件 |
| 5 初级编程学习 | 17 csgo 开箱 |
| 6 csgo开箱子网 | 18 WIFI模块 |
| 7 加盟茶颜悦色 | 19 帮写毕业论文 |
| 8 手游购物网平台 | 20 WiFi模块 |
| 9 红帽linux系统 | 21 知网论文查重 |
| 10 同声传译价格表 | 22 古茗奶茶官方网 |
| 11 北大青鸟是个啥 | 23 CSgo开箱 |
| 12 入门编程 | 24 智力低下表现 |

```
PS C:\Users\Administrator> mysql --install
The service already exists.
The current server installed: D:\Free\mysql-5.7.17-winx64\bin\mysqld MySQL
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
```

5、初始化数据文件

```
mysql --initialize-insecure --user=mysql
```

```
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> mysql --initialize-insecure --user=mysql
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
```

无报错就OK

6、启动MySQL服务

```
net start mysql
```

```
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> net start mysql
MySQL 服务正在启动。
MySQL 服务已经启动成功。

PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
```

留意：如果启动MySQL服务时报错，如下图所示，其错误原因一般是由于服务的路径与安装的路径不一致。如果之前安装过mysql后又卸载重装时容易出现这样的问题

```
PS D:\Free\mysql-5.7.26-winx64\bin>
PS D:\Free\mysql-5.7.26-winx64\bin>
PS D:\Free\mysql-5.7.26-winx64\bin> net start mysql
发生系统错误 2。

系统找不到指定的文件。

PS D:\Free\mysql-5.7.26-winx64\bin>
PS D:\Free\mysql-5.7.26-winx64\bin>
PS D:\Free\mysql-5.7.26-winx64\bin>
```

恒创科技 **CN2香港/美国服务器**
云服务器**28元/月** 物理裸机**6折**抢

创梦 **机房直供**
宿迁**100G-300G**高防
移动8G**990元起** 4000元/16G

最近更新的内容

- [Mysql 使用通配符进行模糊查询详解\(like\)](#)
- [centos7通过yum安装mysql的方法](#)
- [Mysql自连接查询实例详解](#)
- [Mysql实现企业级日志管理、备份与恢...](#)
- [mysql解决时区相关问题](#)
- [mysql update语句的用法详解](#)
- [ubuntu下磁盘空间不足导致mysql无法...](#)
- [mysql之innodb的锁分类介绍](#)
- [MySQL绿色版\(zip解压版\)的安装图文...](#)
- [Mysql经典高逼格/命令行操作\(速成\)\(推...](#)

在线工具
代码格式化等

高防主机
600G 防护


枫信科技
IDC服务商

常用在线小工具


- [CSS代码工具](#)
- [JavaScript代码格式化工具](#)

解决办法为:

修改windows注册表中MySQL的ImagePath路径为Mysql的实际安装路径，如下图所示



修改后为如下图所示:



7、免密登录MySQL并修改root密码

```
mysql -uroot -p
```

- 在线XML格式化/压缩工具
- [php代码在线格式化美化工具](#)
- [sql代码在线格式化美化工具](#)
- 在线HTML转义/反转义工具
- 在线JSON代码检验/检验/美化/格式化
- [JavaScript正则在线测试工具](#)
- 在线生成二维码工具(加强版)
- 更多在线工具

百度云SEO专用主机

收录快排名高 CDN加速包免费送

大带宽云主机
首月7折优惠 易阳云


```

PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2
Server version: 5.7.26 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
mysql>
mysql>
mysql>

```

```
1 | update mysql.user set authentication_string=password('root') where user='root'
```

```

mysql>
mysql>
mysql>
mysql> update mysql.user set authentication_string=password('root') where user='root' and Host = 'localhost';
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 1

mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>

```

我把root账号的密码设置为了 `root` ，然后刷新一下即可

```
flush privileges;
```

8、去掉MySQL配置文件中的忽略密码配置 `skip-grant-tables`

前面加#号即可注释掉



程序员外包

```
1 [mysql]
2 # 设置mysql客户端默认字符集
3 default-character-set=utf8
4 [mysqld]
5 #设置3306端口
6 port = 3306
7 # 设置mysql的安装目录
8 basedir=D:\Free\mysql-5.7.26-winx64
9 # 设置mysql数据库的数据的存放目录
10 datadir=D:\Free\mysql-5.7.26-winx64\data
11 # 允许最大连接数
12 max_connections=200
13 # 服务端使用的字符集默认为8比特编码的latin1字符集
14 character-set-server=utf8
15 # 创建新表时将使用的默认存储引擎
16 default-storage-engine=INNODB
17 # 忽略密码
18 # skip-grant-tables
```

9、重新启动MySQL并重新用新密码登录登录

```
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> net stop mysql
MySQL 服务正在停止。
MySQL 服务已成功停止。

PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> net start mysql
MySQL 服务正在启动。
MySQL 服务已经启动成功。

PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> mysql -uroot -proot
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2
Server version: 5.7.26 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
```

成功登录!

总结

以上所述是小编给大家介绍的Win10下免安装版MySQL5.7的安装和配置教程详解,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问请给我留言,小编会及时回复大家的。在此也非常感谢大家对脚本之家网站的支持!

如果你觉得本文对你有帮助,欢迎转载,烦请注明出处,谢谢!

您可能感兴趣的文章:

- [Win10下mysql 8.0.15 安装配置方法图文教程](#)
- [mysql8.0.11 winx64安装配置方法图文教程\(win10\)](#)
- [Win10 下安装配置IIS + MySQL + nginx + php7.1.7](#)
- [mysql5.7.19 winx64安装配置方法图文教程\(win10\)](#)

- [mysql5.7.19 安装配置方法图文教程\(win10\)](#)
- [关于Win10下MySQL5.7.17免安装版基本配置教程\(图文详解\)](#)
- [win10 mysql 5.6.35 winx64免安装版配置教程](#)



程序员外包网站

网店店铺转让

眼睛激光后遗症

孩子厌学怎么办

种牙的利弊

初级编程学习





扫描右侧二维码
关注脚本之家




微信公众号搜索“[脚本之家](#)”，选择关注
程序猿的那些事、送书等活动等着你

你与百万开发者在一起

原文链接：<https://www.cnblogs.com/lukefan/archive/2019/06/10/10986191.html>

 [win10](#) [mysql](#) [安装](#) [配置](#)



眼睛激光后遗症

程序员外包网站

挖矿

多显卡挖矿

ps新手入门

智力低下的特征

- [近视4800度](#) [mg动画制作](#) [孩子弱智表现](#) [快速瘦腿的](#)
 - [turri家具](#) [ps技术入门](#) [CSGO模拟开箱](#) [怎么长高的方法](#)
 - [茶颜悦色加盟](#) [个子矮如何长高](#) [怎样看kdj指标](#)
 - [孕前做准备](#) [ps新手入门教程](#) [妇女常规体检](#) [切开双眼..](#)
- [脸上哪些痣不好](#) [婴儿鲜红斑痣](#) [全激光飞秒价格](#)
 - [ae课程](#) [竞价推广怎么做](#) [pmp深圳](#) [抽脂肪要多少钱](#)
 - [牙一颗多少钱](#) [产后紧致](#) [如何让头发长快](#) [狮子鼻](#)
 - [近视4800度](#) [mg动画制作](#) [孩子弱智表现](#) [快速瘦腿的](#)



相关文章



天猫店转让 出售

天猫店转让平台

4259阅读

广告 X



在Centos 5.5 上编译安装mysql 5.5.9

由于开发需要，现在需要安装MySQL 5.5.9，使用了rpm安装总是出错，而且还有好多依事关系麻烦，此外也没有找到二进制的包，只好找源码包进行编译；

2014-07-07



MySQL如何基于Explain关键字优化索引功能

这篇文章主要介绍了MySQL如何基于Explain关键字优化索引功能,文中通过示例代码介绍的非常详细，对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下

2020-10-10



centos6.5下mysql 5.7.19 安装配置方法

这篇文章主要为大家详细介绍了centos6.5下mysql 5.7.19 安装配置方法，具有一定的参考价值，感兴趣的小伙伴们可以参考一下

2017-07-07



Mysql中返回一个数据库的所有表名,列名数据类型备注

在Mysql中怎样返回一个数据库的所有表名,列名数据类型备注

2010-04-04



MySQL的时间差函数TIMESTAMPDIFF、DATEDIFF的用法

这篇文章主要介绍了MySQL的时间差函数TIMESTAMPDIFF、DATEDIFF的用法，文中通过示例代码介绍的非常详细，对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值，需要的朋...

2019-12-12



从数据库中取出最近三十天的数据并生成柱状图

从数据库中取出最近三十天的数据并生成柱状图的代码，需要的朋友可以参考下。

2011-05-05



如何用word vb宏来生成sql

本篇文章是对利用word vb宏来生成sql的方法进行了详细的分析介绍，需要的朋友参考下

2013-06-06



MySQL使用Replace操作时造成数据丢失的问题解决

这篇文章主要给大家介绍了关于MySQL使用Replace操作时造成数据丢失问题的解决方法，文中通过示例代码介绍的非常详细，对大家学习或者使用MySQL具有一定的参考学...

2019-09-09



Centos 6.3将Mysql 5.1.61升级为mysql 5.6.19遇到的问题及解决方

mysql5.6.19已经发布很久了，一直没有去升级，最近做项目需要mysql5.5以上，索性直接上5.6.19吧，原本以为升级这种事情，分分钟就完成了，没想到还是出了各种问题，下面...

2014-07-07



mysql中的跨库关联查询方法

这篇文章主要介绍了mysql中的跨库关联查询方法,需要的朋友可以参考下

2017-05-05



怎么做小程序自己做自己的小程序

小程序开发

3.7万阅读

广告

[关于我们](#) - [广告合作](#) - [联系我们](#) - [免责声明](#) - [网站地图](#) - [投诉建议](#) - [在线投稿](#)

©Copyright 2006-2020 JB51.Net Inc All Rights Reserved. 脚本之家 版权所有