



脚本之家
www.jb51.net



日结/零扣量 万PV30~40元



2yun.com
合规中立云厂商



8核16G+5M独享 香港 398元
优质CN2 三网Ping值19ms

火课在线教育 搭建在线网校系统在线教育平台首选 400-663-9990 (欢迎咨询)

- 香港云服务器39起三网优化至20MS免费试用
- 奇米云-河南电信联通8H8G 10M 109续费同价
- 恒创科技 香港服务器 CN2极速稳定
- 5M独享云主机599/年
- 美港数据 高端香港服务器租用
- 动态拨号IP云主机, 电信ADSL独享20M
- 免备vps20/百独799/双线350/45互联
- 【不限行业】 国内优化CDN 免费试用

- 网站全球加速和超级防御[优优加速]
- 微商一手货源网/人人都能低价拿货
- 港湾网络徐州百独800/月,100G高防云150
- 群英云服务器送10M带宽30G防御,49元起
- 云服务器5折, 天天抽红包抵扣
- [香港双高防]无视CC★DDOS/堪比广东!
- 中原地区核心数据中心, 月付299元起
- 香港高防10m大带宽独服, 低至999元

- \$新手0基础赚美元教程点击免费下载\$
- 香港/美国/韩国等十五国云服务器9.9元/月起
- 海外大带宽 站群 高防服务器
- 服务器租用/托管-域名空间/认准腾佑科技
- 高防ip 高防服务器租用
- 畅游网络 百独服务器 包跑满 998元
- 群英网络 300G高防仅需599元
- 韩国香港美国站群服务器 巨牛网络

- 稳定快速排名首页最快8小时支持测试
- 韩国香港美国站群服务器 巨牛网络
- 北京闪迅 机架3900元 BGP带宽
- 华为云4核8g限时免费送另有代金券免费送
- 成都|德阳|电信100G高防24核物理机500元
- bgp多线机房、大带宽
- 华晨云服务器4折起免费100G金盾防御
- 天翼云, 云主机, 云存储, 云安全

香港云服务器 不计带宽 降本提效 抗DDoS 独立服务器 香港高防服务器 仅售38元

您的位置: 首页 → 数据库 → Mysql → mysql 8.0.20 安装配置方法

请输入关键词

window10下mysql 8.0.20 安装配置方法图文教程

更新时间: 2020年05月15日 17:21:01 作者: 超人没腹肌

这篇文章主要为大家详细介绍了window10下mysql 8.0.20 安装配置方法图文教程, 文中示例代码介绍的非常详细, 具有一定的参考价值, 感兴趣的小伙伴们可以参考一下

win10系统本地安装MySQL8.0.20，亲测可用，也是参考了其他大神的操作

1. 下载Mysql，官网下载地址：

MySQL官网：[链接](#)

直接点击链接也可以下载：[mysql 8.0.20](#)

3年java开发
如果开没掌握这些
怎么为大厂做准备?

香港独立服务器
高性能·不备案

QQ 2885535778 [点击咨询](#)

大家感兴趣的内容

- 1 mysql安装图解 mysql图文安装教程
- 2 Can't connect to MySQL serv
- 3 windows下MySQL5.6版本安装及配置
- 4 Mysql字符串截取函数SUBSTRING的
- 5 MySQL创建用户与授权方法
- 6 MySQL提示:The server quit with
- 7 MySQL日期数据类型、时间类型使用
- 8 MySQL——修改root密码的4种方法

[General Availability \(GA\) Releases](#)
[Archives](#)

MySQL Community Server 8.0.20

Select Operating System:

Microsoft Windows

[Looking for previous GA versions?](#)

Recommended Download:

MySQL Installer for Windows

All MySQL Products. For All Windows Platforms. In One Package.

Starting with MySQL 5.6 the MySQL installer package replaces the standalone MSI packages.

Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI

[Go to Download Page >](#)

Other Downloads:

Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive (mysql-8.0.20-winx64.zip)	8.0.20	187.5M	Download MD5: 1335fe593b055686823fd69c7ef035f5 Signature
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive Debug Binaries & Test Suite (mysql-8.0.20-winx64-debug-test.zip)	8.0.20	411.8M	Download MD5: 377ae6ee048c28455e7d9c948e77ba8f Signature

We suggest that you use the [MD5 checksums](#) and [GnuPG signatures](#) to verify the integrity of the packages you download.

https://blog.csdn.net/this_service

MySQL Community Downloads

Log in Now or Sign Up for a free account

9 mysql之TIMESTAMP（时间戳）用法

10 mysql update语句的用法详解

资源共享

- iOS系统超级签名系统源码
- 全自动手机新闻自动阅读赚钱理财源码...
- Thinkphp开发云淘客 修复版+京东淘宝...
- 最近比较热门的外卖红包小程序源码
- zblog微信小程序模板青春模板
- WP缓存加速插件 WP Rocket 3.8.7 免授...
- 会员付费下载插件 Erphpdown v11.7 最...
- PHP在线ps照片图片处理网站源码
- 全新精简单版小说系统php源码[仅73KB]
- 视频导航源码使用html5开发导航

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 程序员外包 | 13 种植牙利弊 |
| 2 程序员外包公司 | 14 人脸识别源码 |
| 3 程序员外包网站 | 15 茶颜悦色加盟 |
| 4 北大青鸟是个啥 | 16 帮写毕业论文 |
| 5 小程序开发 | 17 西山壹号院 |
| 6 csgo开箱f网 | 18 it外包 |
| 7 智力低下表现 | 19 孩子弱智表现 |
| 8 猎头公司名单 | 20 window服务器 |
| 9 人脸识别算法 | 21 window系统下 |
| 10 ps教学课程 | 22 整容削骨后遗症 |
| 11 茎珍珠状丘疹 | 23 编程少年 |
| 12 linux系统入门 | 24 舆情监测系统 |

Login now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »
using my Oracle Web account

Sign Up »
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.

https://blog.csdn.net/this_service

2.下载完毕后，并解压zip安装包，安装包结构如图所示：

恒创科技 **CN2香港/美国服务器**
云服务器**28元/月** 物理裸机**6折**抢

创梦 机房直供
宿迁**100G-300G**高防
移动8GP**900元起** 4000元/16b

最近更新的内容

- SQL语句中OR和AND的混合使用的小...
- mysql 复制原理与实践应用详解
- MySQL关于ERROR 1290 (HY000)报错...
- MyBatis 如何写配置文件和简单使用
- MySQL的隐式类型转换整理总结
- debian6配置mysql允许远程连接的方法(...
- Ubuntu 18.04 安装mysql5.7
- mysql5.0入侵测试以及防范方法分享
- mysql 复制过滤重复如何解决
- Windows Server 2003 下配置 MySQL 集...

在线工具
代码格式化等

高防主机
600G 防护

枫信科技
IDC服务商

常用在线小工具

- **CSS代码工具**
- **JavaScript代码格式化工具**

mysql-8.0.20-winx64.zip\mysql-8.0.20-winx64					
当前目录查找(支持包内查找)					
名称	大小	压缩后大小	类型	安全	
bin	611.16 MB	123.79 MB	文件夹		
docs	7.52 KB	2.53 KB	文件夹		
include	346.14 KB	93.33 KB	文件夹		
lib	229.12 MB	60.96 MB	文件夹		
share	8.28 MB	2.45 MB	文件夹		
LICENSE	395.12 KB	83.58 KB	文件		
README	1 KB	1 KB	文件		


3.配置环境变量：将解压后的安装包bin文件夹地址配置到环境变量Path中，如图所示：

- 在线XML格式化/压缩工具
- [php代码在线格式化美化工具](#)
- [sql代码在线格式化美化工具](#)
- 在线HTML转义/反转义工具
- 在线JSON代码检验/检验/美化/格式化
- JavaScript正则在线测试工具
- 在线生成二维码工具(加强版)
- 更多在线工具

百度云SEO专用主机

收录快排名高 CDN加速包免费送

大带宽云主机
首月**7折优惠** 易阳云



编辑系统变量

变量名(N): MYSQL_HOME 1 取名

变量值(V): D:\MyApp\install\MySQL\mysql-8.0.20-winx64 2 粘贴解压包路径

浏览目录(D)... 浏览文件(F)... 3 确定 取消

新建(N)... 编辑(E)... 删除(D)

系统变量(S)

变量	值
OS	Windows_NT
Path	C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;...
PATHEXT	.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE	AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER	Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 11, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL	6
PROCESSOR_REVISION	8e0b
PSModulePath	%ProgramFiles%\WindowsPowerShell\Modules;C:\Windows\system32\PowerShell\Modules

新建(W)... 2 编辑(I)... 删除(L)

编辑环境变量

%SystemRoot%\system32


%SystemRoot%

%SystemRoot%\System32\Wbem

%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\

新建(N)

编辑(E)



3.1 后面直接 确定 退出

4. 创建配置初始化的my.ini文件：解压后的目录并没有my.ini文件，可以自行创建。在MySQL安装包的根目录下添加my.ini（新建文本文件，将文件类型改为.ini），写入基本配置：

格	布局	当前视图	显示/隐藏
↑	« MyApp » install » MySQL » mysql-8.0.20-winx64	▼ ↺	搜索"mysql-8.0.20-winx64"
	名称	修改日期	类型
文件夹	bin	2020/3/31 20:59	文件夹
ive	docs	2020/3/31 20:59	文件夹
	include	2020/3/31 20:59	文件夹
	lib	2020/3/31 20:59	文件夹
	share	2020/3/31 20:59	文件夹
像	LICENSE	2020/3/26 21:31	文件
	my.ini	2020/5/14 18:16	配置设置
	README	2020/3/26 21:31	文件

https://blog.csdn.net/this_service

```


my.ini
1 [mysqld]
2 # 设置3306端口
3 port=3306
4 # 设置mysql的安装目录 只需要修改安装目录和数据存放目录
5 basedir=D:\MyApp\install\MySQL\mysql-8.0.20-winx64-install
6 # 设置mysql数据库的数据的存放目录
7 datadir=D:\MyApp\install\MySQL\mysql-8.0.20-winx64-data
8 # 允许最大连接数
9 max_connections=200
10 # 允许连接失败的次数。这是为了防止有人从该主机试图攻击数据库系统
11 max_connect_errors=10
12 # 服务端使用的字符集默认为UTF8
13 character-set-server=utf8
14 # 创建新表时将使用的默认存储引擎
15 default-storage-engine=INNODB
16 # 默认使用"mysql_native_password"插件认证
17 default_authentication_plugin=mysql_native_password
18 [mysql]

```

```
19 # 设置mysql客户端默认字符集
20 default-character-set=utf8
21 [client]
22 # 设置mysql客户端连接服务端时默认使用的端口
23 port=3306
24 default-character-set=utf8
25
```

https://blog.csdn.net/this_service

5. 以管理员身份运行cmd



6. 命令行进入mysql安装包的bin文件：初始化数据命令：mysql --initialize --console

```
C:\WINDOWS\system32\cmd /d D:\MySQL\mysql-8.0.17-winx64\bin 切换到mysql安装的磁盘
D:\MySQL\mysql-8.0.17-winx64\bin\mysqld --initialize --console 初始化mysql数据
2019-10-11T10:57:48.545380Z 0 [System] [MY-013169] [Server] D:\MySQL\mysql-8.0.17-winx64\bin\mysqld.exe (mysqld 8.0.17) initializing of server in progress as process 20856
2019-10-11T10:57:48.547009Z 0 [Warning] [MY-013242] [Server] --character-set-server: 'utf8' is currently an alias for the character set UTF8MB3, but will be an alias for UTF8MB4 in a future
release. Please consider using UTF8MB4 in order to be unambiguous.
2019-10-11T10:57:51.902495Z 5 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for root@localhost: E40Hk1aCpRv4 数据库初始化密码，一定要记住，后面登录需要用到！！
2019-10-11T10:57:53.129067Z 0 [System] [MY-013170] [Server] D:\MySQL\mysql-8.0.17-winx64\bin\mysqld.exe (mysqld 8.0.17) initializing of server has completed
```

7. 安装服务：命令：mysql --install [服务名]。如果你的电脑上重新安装个服务名称，需要添加哦。首个就直接输入
命令：mysql --install

```
D:\MySQL\mysql-8.0.17-win64\bin>mysql --install
Service successfully installed.
```

8. 启动服务，命令：net start mysql

```
D:\MySQL\mysql-8.0.17-win64\bin>net start mysql
mysql8 服务正在启动 .
mysql8 服务已经启动成功。

D:\MySQL\mysql-8.0.17-win64\bin>_
```

9. 登录mysql，输入：mysql -u root -p，会提示你输入密码，这会就用到刚才第6步记录的初始化密码了

```
C:\WINDOWS\system32>mysql -uroot -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

https://blog.csdn.net/this_service

9.1 这里需要注意下，如果老进不去，那肯定是密码输错了，或者服务没启动。

10. 修改密码

```
1 | ALTER USER "root"@"localhost" IDENTIFIED BY "你的新密码";
```

然后重新登录测试下即可！

好了！完事。

精彩专题分享：

[mysql不同版本安装教程](#)

[mysql5.7各版本安装教程](#)

[mysql5.6各版本安装教程](#)

[mysql8.0各版本安装教程](#)

以上就是本文的全部内容，希望对大家的学习有所帮助，也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:

- [MySQL 8.0.20 Window10免安装版配置及Navicat管理教程图文详解](#)
- [Window10下mysql 5.7.21 安装配置方法图文教程](#)
- [Window10下安装 mysql5.7图文教程\(解压版\)](#)
- [window10 安装Oracle19C 和SQL Developer 的图文教程](#)



眼睛激光后遗症



翡翠和玉的区别



种牙的利弊



带牙套的年龄



为什么男人秃顶



胎记是怎么得的

广告 X



扫描右侧二维码
关注脚本之家

你与百万开发者在一起



微信公众号搜索“[脚本之家](#)”，选择关注
程序猿的那些事、送书等活动等着你

原文链接：https://blog.csdn.net/this_service/article/details/106126076




mysql8.0.20

mysql8.0

window10



眼睛激光后遗症




什么泳衣好看



种牙的利弊



带牙套的年龄



怎样轻松学日语



隆鼻假体取出后

- 南京抽脂 智力低下表现 去黑头粉刺方法 个子矮如何..
- 甲状腺早期症状 ps教程 种植牙多钱一颗 产检四维
- 插画网站 数据库mysql window系统下载 ps教程自学
- 瘦腿技巧 隧道扒渣机 怎样轻松长高 CSGO模拟开箱
- 怎样去掉大脚骨 牙套价目表 ps新手 孩子弱智表现
- 矮个子怎样长高 图文快印加盟店 图文快印店连锁
- 如何自制游戏 便宜手机学生机 mysql数据库
- 南京抽脂 智力低下表现 去黑头粉刺方法 个子矮如何..

广告 X

相关文章



Mysql自带profiling性能分析工具使用分享

Mysql自带profiling性能分析工具使用分享，需要的朋友可以参考下

2012-11-11



sql自增长设置与删除的深入分析

本篇文章是对sql自增长设置与删除进行了详细的分析介绍，需要的朋友参考下

2013-06-06



MySql学习心得之存储过程

之前总是在MSSQL上写存储过程，没有在MYSQL上写过，也基本没有用过，今天需要用到MYSQL，研究了下，把项目的需要的存储过程写了一部分，写一下工作总结。这里没有...

2014-06-06



navicat创建MySQL定时任务的方法详解

这篇文章主要介绍了navicat创建MySQL定时任务的方法详解，文中通过示例代码介绍的非常详细，对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值，需要的朋友们下面随着小编来一...

2020-10-10



区分MySQL中的空值（null）和空字符（''）

这篇文章主要介绍了如何区分MySQL中的空值（null）和空字符（''），帮助大家更好的理解和使用MySQL数据库，感兴趣的朋友可以了解下

2020-09-09



MySQL开启慢查询日志功能的方法

今天小编就为大家分享一篇关于MySQL开启慢查询日志功能的方法，小编觉得内容挺不错的，现在分享给大家，具有很好的参考价值，需要的朋友一起跟随小编来看看吧

2019-03-03



阿里云云服务器mysql密码找回的方法

这篇文章主要介绍了阿里云云服务器mysql密码找回的方法，非常不错，具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下


2018-07-07



用C语言操作MySQL数据库的通用方法

在为MySQL提供接口方面，C语言具有更好的安全性和性能，本篇文章介绍了C语言操作MySQL数据库的通用方法，需要了解的朋友可以参考下


2015-07-07



详解grep获取MySQL错误日志信息的方法

在本篇文章中小编给大家整理了关于通过grep 获取MySQL错误日志信息的方法的相关知识，有需要的朋友们跟着学习下。

2018-09-09



mysql 终结点映射器中没有更多的终结点可用的解决方法

在安装MySQL的时候遇到“终结点映射器中没有更多的终结点可用”提示

2009-03-03



电子印章系统

智能印章管理系统

2.5万阅读

广告

最新评论

[关于我们](#) - [广告合作](#) - [联系我们](#) - [免责声明](#) - [网站地图](#) - [投诉建议](#) - [在线投稿](#)

©Copyright 2006-2020 JB51.Net Inc All Rights Reserved. 脚本之家 版权所有