

Entregable N° 7:Caso 2 - Horario 2

Autores:

Wendy Iturria Zevallos

Micaela Hernandez

Montoya

Arianna Paucar Villcas

Alfonso Peralta Cabello

Joaquin Monasterio

Yarleque

Jeferson Ortega Huaman

Asesores:

Jhomer Rodrigo

Conteras Pauca

Marco Antonio

Mugaburu Celi

Curso:

Fundamentos de

Biodiseño – Ciclo IV

Universidad Peruana


Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias

e Ingeniería

Mayo del 2026


b. Segundo esquema eléctrico - sensor de peso y motor 12v



2. Modelado 3D de los componentes


a. Componentes electrónicos

i. HX711 celda de carga 50kg




<https://cad.onshape.com/documents/c86f4ae176f4cf376f93016a/w/1977fdf6d830122389f1a2b3/e/a7852a306da8e19339cc56f2>

ii. HX711 transmissor




<https://cad.onshape.com/documents/e408c9ae607a35450841c4c9/w/e147abed8cb46f1fb6882184/e/32c3fa00135a487a1bee82e3>

iii. ESP32




<https://cad.onshape.com/documents/d54da13861f785d473cb1a63/w/22fe0ee9e5684b9dd5684cf7/e/62f2d95050ea628a25fdd1dd?iso=KF7J>

iv. Push button switch




<https://cad.onshape.com/documents/6dcf60b253715133cef38adb/w/0ff25cae49ebabbac4862ae3/e/d97d33bdd89f697e4f3eda38>

v. Buzzers




<https://cad.onshape.com/documents/67da9ce4fd549d8a6ca0ac73/w/afc508bfb4270762105b0524/e/7b815b9a590f11cfd563575>

vi. XL4015




<https://cad.onshape.com/documents/6535e10188412c109f824313/w/d75526ec2e4109c1eab17194/e/1eb44aed52c885879c04cc93>

vii. L298N




<https://cad.onshape.com/documents/3fd3841a35faad79ff9f7e0d/w/0f0b77edc243b79940c99527/e/8c76704b9e2a49523c9297a3?iso=JLD>

viii. DC MOTOR 12V GEARED 280N




<https://cad.onshape.com/documents/6d9899768666f8abab39fcad/w/cb3522548f6d90abdf62000d/e/80531ec4eea372d8119599ea>

ix. Interruptor switch




<https://cad.onshape.com/documents/5d25747cdd57eba7733cf7d6/w/c5e011d70692aae645323235/e/29a5fbd6fe9bf00eb1b0d513>

x. OLED display 1.3"



<https://cad.onshape.com/documents/fbab96595623fa001c954af0/w/5b0d05f1a04976fc4bcad1411/e/5e6dc5acabe0d7942159ceaf?iso=JFX>

xi. MB102




<https://cad.onshape.com/documents/55b220360451c64e25877939/w/8b47479c4786532fcd770788/e/1f848b8dee56c813a01b1b53?iso=JFD>

b. Componentes de la silla


Estructura

- Asiento acolchado (sin soporte lumbar)




<https://cad.onshape.com/documents/2d26788071614ce10c33fa95/w/7fb8c2afb1d3bdb7a8f4f68c/e/ee4d2f3af76a55d1144c4c28?renderMode=0&uiState=6a1660bb4df02ca1f19e7bb8>

- Base de la estructura




<https://cad.onshape.com/documents/1e09230f4ddc302f8ef1b2b1/w/0b510d29177574c72f738249/e/97ff82c2f6faf02cd5d33236?renderMode=0&uiState=6a1661a39ff68f04b6e77148>

- Reposapiés





<https://cad.onshape.com/documents/bc85ac8551aaf4a5dc4ce47e/w/c693b4552262c07138c07a8d/e/e942dfb93d028e6e528769ee?renderMode=0&uiState=6a1670f364dc9df6985ba0c2>

- Mecanismo articulado



<https://cad.onshape.com/documents/1e09230f4ddc302f8ef1b2b1>

- Pistón



<https://cad.onshape.com/documents/5dbbea84e0719c1abdae2f53/w/8361e71fa086d1f5a3d037a3/e/aeaaa4507837ded259a4ec89d?renderMode=0&uiState=6a1678259e605cd60c42b2bb>