시스템명	teulda	작성일	2021.	02.17	
업무명	기록관리	작성지	<b>구</b> 정주원		
화면 ID	listDiaryGroup.jsp	화면명	引 내 기를	루 그룹	
화면개요	내 기록 그룹 화면	•			
. 화면 레이아웃	묶어 그룹별로 보관할 수 있습니다.				
	퓨어 그룹들도 모원될 수 ᆻ랍니다. 있는 기록이 하나도 없을 시, 그룹 삭제기	· 가능합니다.			
	있는 기록이 하나도 없을 시, 그룹 삭제기	가능합니다.			
그룹 안에 속해	있는 기록이 하나도 없을 시, 그룹 삭제기 력하세요. 생성	가능합니다. 혼여행	•	프랑쓰	2
그룹 안에 속해 그룹명을 입	있는 기록이 하나도 없을 시, 그룹 삭제기력하세요. 생성		이름수정	프랑쓰	이름수정
그룹 안에 속해 그룹명을 입	있는 기록이 하나도 없을 시, 그룹 삭제기력하세요. 생성			프랑쓰	
그룹 안에 속해 그룹명을 입 그룹 미지정	있는 기록이 하나도 없을 시, 그룹 삭제기 력하세요. 생성			프랑쓰	

## 2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
그룹명	groupName	N	Y	지정한 그룹 이름	
그룹 번호	groupNo	Y	N	그룹 번호로 그룹 구분	시퀀스 이용

## 3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
어벤트병	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	미끄
	그룹 번호	그룹 번호를 가지고 이름을 수정할수 있는 창을 띄 운다.	이름을 수정할 수 있는 창	
이름수정.onClick()	listDiaryGroup.js p	Path: /diary/updateGroupName: GET	updateGroupNa me.jsp	
		Controller: com.teulda.web.diary.DiaryRestController.u pdateGroupName()		
	그룹 번호	그룹을 삭제한다.	그룹 삭제를 알리는 창	
삭제.onClick()	listDiaryGroup.js p	Path: /diary/rest/deleteDiaryGroup:POST	listDiary.jsp	
		Controller: com.teulda.web.diary.DiaryRestController.d eleteDiaryGroup()		
	그룹번호, 그룹명	입력한 그룹명으로 새로운 그룹을 하나 생성한다.		
생성.onClick()	listDiaryGroup.js p	Path:/diary/rest/addDiaryGroup:POST	listDiary.jsp	
		Controller : com.teulda.web.diary.DiaryRestController.a ddDiaryGroup()		