

Netwerkbeheer met Windows Server 2022

Deel 1 Inrichting en beheer

Werkboek voor de cursist

Jan Smets

Dave Heijnen

Kyell De Windt

dinsdag 6 mei 2025

Inhoud

Opdracht 0.8.1: Voorbereidingen	5
Practicum 1.2.1: Installatie	6
Opdracht 1.3.1: Snapshot	8
Practicum 1.4.1: Standalone server	9
Practicum 1.5.1: Configureren	10
Practicum 1.6.1: Exporteren	11
Opdracht 1.7.1: PFSV2	12
Opdracht 1.7.2: Integration Services	14
Opdracht 1.8.1: Veilig stellen	15
Practicum 2.1.1: Domain Controller PFSV1	16
Practicum 2.2.1: Domain Controller	17
Practicum 2.3.1: Member server PFSV2	19
Opdracht 2.3.2: Kijk en vergelijk	20
Practicum 2.4.1: Dubbel	21
Opdracht 2.5.1: AD Administrative Center	22
Opdracht 2.6.1: Veilig stellen	23
Practicum 3.2.1: Zone-eigenschappen	24
Practicum 3.2.2: Reverse	25
Practicum 3.3.1: Verbinden met het internet	26
Opdracht 3.4.1: Test internetverbinding	28
Opdracht 3.5.1: Veilig stellen	29
Practicum 4.1.1: DHCP installeren	30
Practicum 4.2.1: Scope; containers en eigenschappen	31
Opdracht 4.4.1: Fouttolerante/redundante DHCP-service	32
Opdracht 4.4.2: Reservering	33
Opdracht 4.5.1: Veilig stellen	34
Opdracht 5.1.1: Windows 11 op het werkstation	35
Practicum 5.2.1: Lid van Poliforma.local	37
Practicum 5.3.1: Computer accounts	38
Opdracht 5.4.1: Veilig stellen	39
Opdracht 6.1.1: Hard disk bijmaken	40
Practicum 6.1.2: Volume bijmaken	41
Opdracht 6.1.3: Volumes op PFSV1	42
Practicum 6.1.4: Bewerkingen	43
Practicum 6.2.1: Shares bekijken	44
Practicum 6.2.2: Shares maken	45
Practicum 6.3.1: Mappings	47
Practicum 6.4.1: Schaduwkopieën	48
Opdracht 6.5.1: Gebruikersinstructies	49
Opdracht 6.5.2: Profielen	50
Opdracht 6.5.3: PFSV2	51
Opdracht 6.6.1: Veilig stellen	52
Practicum 7.1.1: OU's	53
Practicum 7.2.1: Hyper-V, werkstations en RDP	54
Practicum 7.2.2: Madelief	55
Practicum 7.2.3: User accounts	57
Practicum 7.3.1: Het eigen user account	75
Opdracht 7.4.1: Remote verbinding	76
Opdracht 7.5.1: Veilig stellen	77
Practicum 8.2.1: Een afdrukeenheid in bedrijf stellen	78
Practicum 8.3.1: Printjobs in de spooler	81

Practicum 8.4.1: Printer in AD	82
Opdracht 8.5.1: Werkplaats	83
Opdracht 8.5.2: A4	85
Opdracht 8.6.1: Veilig stellen	86
Eigen aantekeningen	87

Opdracht 0.8.1: Voorbereidingen

Installatie Hyper-V op eigen laptop

Stap 1

Virtualisatie ingeschakeld in: ☐ BIOS
☒ UEFI

Stap 2

Hyper-V ingeschakeld (Configuratiescherm): ☒ Ja
☐ Nee

Laptop laten herstarten: ☒ Ja
☐ Nee

Hyper-V-beheer beschikbaar: ☒ Ja
☐ Nee

Eigen laptop als virtualisatieserver ingesteld: ☒ Ja
☐ Nee

Stap 3

Naam van uw virtualisatieserver: ERAZER-KYELL

Internetverbinding werkt correct: ☒ Ja
☐ Nee

Virtuele switch voor de internetverbinding

Type virtuele switch: ☒ Extern
☐ Intern
☐ Privé

Naam: internetConnectie

Notities: verzorgt de internettoegang

NIC van uw laptop: intel(R) WI-FI 6 AX200 160MHz

☒ Beheerbesturingssysteem toestaan deze
netwerkadapter te delen

Stap 4

Virtuele switch voor de verbindingen in het LAN

Type virtuele switch: ☐ Extern
☒ Intern
☐ Privé

Naam: LANConnecties

Notities: verbindt de LAN-Componenten

Stap 5

De plaats van de mappen en bestanden

Pad naar de mappen ActueleVMs en VMsNaH01: G:\vm\

Virtuele machines opgeslagen in de map: G:\vm\actuele vm\

Virtuele harde schijven opgeslagen in de map: G:\vm\HDD\

Practicum 1.2.1: Installatie op de eerste server

Eerste server

Nieuwe virtuele machine onder Hyper-V

Naam:	PFSV1
Locatie virtuele machine op schijf:	G:\vm\actuele vm\
	☐ Generatie 1 ☒ Generatie 2
Opstartgeheugen:	4096 MB
	☒ Dynamisch geheugen gebruiken voor deze machine
Verbinding:	internetConnectie
Naam virtuele harde schijf:	PFSV1_0.vhdx
Locatie:	G:\vm\HDD\
Grootte:	200 GB
	☐ Later een besturingssysteem installeren ☐ Een besturingssysteem installeren vanaf een opstartbare cd/dvd-rom
Media:	☒ Installatiekopiebestand (.iso): us_windows_server_2022_x64_dvd_620d7eac.iso
	☐ Een besturingssysteem installeren vanaf een opstartdiskette ☐ Een besturingssysteem installeren vanaf een installatieserver op het netwerk
Verbinding maken en Starten van de VM lukt:	☒ Ja ☐ Nee
Gegevens voor de installatie	
Language to install:	English (United States)
Time and currency format:	Dutch (Belgium)
Keyboard or input method:	Belgian (Period)
Product key:	33BGN-3T6F9-XV4CK-X2624-K4WDW
Operating System:	Windows server 2022 (x64)
	☐ Server Core ☒ Desktop Experience

☒ I accept the Microsoft Software License Terms

Type of installation: ☐ Upgrade
☒ Custom (advanced)

Grootte installatiepartitie: 29.2 GB
Op schijf: Drive 0

Administrator password: VIVES2025!

Testen van de installatie

Starten, inloggen en afsluiten verloopt correct: ☒ Ja
☐ Nee

Opdracht 1.3.1: Snapshot

Maken

Maken van een snapshot lukt: ☒ Ja
☐ Nee

Toepassen

Toepassen van een snapshot lukt: ☒ Ja
☐ Nee

Practicum 1.4.1: Standalone server

Gebruikers

Machine local users:

- Administrator
- DefaultAccount
- Guest
- WDAGUtilityAccount

Groepen

Machine local groups:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| -Access Control Assistance Operators | -Performance Log Users |
| -Administrators | -Performance Monitor Users |
| -Backup Operators | -Power Users |
| -Certificate Service DCOM Access | -Print Operators |
| -Cryptographic Operators | -RDS Endpoint Servers |
| -Device Owners | -RDS Management Servers |
| -Distributed COM Users | -RDS Remote Access Servers |
| -Event Log Readers | -Remote Desktop Users |
| -Guests | -Remote Management Users |
| -Hyper-V Administrators | -Remote Management Users |
| -IIS_IUSRS | -System Managed Accounts Group |
| -Network Configuration Operators | -Users |

Practicum 1.5.1: Configureren

De netwerkkaart voor de internetverbinding

Naam van de NIC voor de Internetverbinding: [devbit](#)

IPv6 uitgeschakeld: ☒

IP address: [10.10.1.21](#)

Subnet mask: [255.255.252.0](#)

Default gateway: [10.10.0.1](#)

Preferred DNS server: [10.20.201.11](#)

Internetverbinding werkt correct: ☒

De netwerkkaart voor de LAN-verbinding

NIC in Hyper-V voor server PFSV1 toegevoegd: ☒

Ingestelde virtuele switch: [LanConnecties](#)

Naam NIC die de server met het LAN verbindt: [Interne-LAN](#)

IPv6 uitgeschakeld: ☒

IP address: [192.168.101.11](#)

Subnet mask: [255.255.255.0](#)

Activeren

Windows Server 2022-exemplaar geactiveerd: ☒

Computernaam en werkgroep

Computer name: [PFSV1](#)
Workgroup: [PFWERKGROUP](#)

Controle

Alles in orde na herstarten: ☒

Updates

Voorlopig geen updates installeren ingesteld: ☒

Opdracht 1.6.1: Exporteren

Exporteren

Naar de map: G:\vm\VMsNaH01

Importeren

Map zoeken: G:\vm\VMsNaH01

Te importeren virtuele machine: PFSV1

- ☐ De virtuele machine ter plaatse registreren
- ☒ De virtuele machine herstellen
- ☐ De virtuele machine kopiëren

Map met virtuele-machineconfiguratie: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\hyper-v\

Opslag voor controlepunten: G:\VM\actuele vm\PFSV1

Map voor Smart Paging: G:\VM\actuele vm\PFSV1

Map voor de virtual hard disks: G:\vm\HDD\

Controle

Geïmporteerde virtuele machine werkt correct: ☒ Ja
☐ Nee

Opdracht 1.7.1: PFSV2

Installatie van de tweede server

Virtuele Hyper-V-machine

Virtuele machine in Hyper-V aangemaakt: ☒ Ja
☐ Nee

Naam: PSV2

☒ Generatie 1
☐ Generatie 2

Geheugen: 2048 MB

NIC verbonden met: LANConnecties

Naam virtuele hard disk: PFSV2_0.vhdx

Grootte virtuele hard disk: 200 GB

Gegevens voor de installatie

Language to install: English (United States)

Time and currency format: Dutch (Belgium)

Keyboard or input method: Belgian (Period)

Product key: 33BGN-3T6F9-XV4CK-X2624-K4WDW

Operating System: Windows server 2022 (x64)

☐ Server Core
☒ Desktop Experience

☒ I accept the license terms

Type of installation: ☐ Upgrade
☒ Custom (advanced)

Grootte installatiepartitie: 29.2 GB

Op schijf: Drive 0

☒ Primary

Administrator password: VIVES2025!

Testen van de installatie

Starten, inloggen en afsluiten verloopt: ☒ Correct
☐ Niet correct

Configuratie van PFSV2

Hetzelfde password voor de Administrator: ☒

Naam van de NIC veranderd in: LANConnecties

Geen IPv6: ☒

IPv4-adres van de NIC: 192.168.101.12

Subnetmasker: 255.255.255.0

Machinenaam gewijzigd in: PFSV2

Lid van de werkgroep: PFWERKGROEP

Opdracht 1.7.2: Integration Services

Services

- ☒ Afsluiting van besturingssysteem
- ☒ Tijdsynchronisatie
- ☒ Gegevensuitwisseling
- ☒ Heartbeat
- ☒ Backup (Volume Shadow Copy)
- ☒ Gastservices

Opdracht 1.8.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH01 leeg gemaakt: ☒

Exporteren naar \VMsNaH01

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd: ☒

Practicum 2.1.1: Domain Controller PFSV1

Server role AD DS

Installatie gelukt: ☒

Bijbehorende beheertools geïnstalleerd: ☒

De installatie van AD

Deployment Configuration

Select the deployment operation:

- ☐ Add a domain controller to an existing domain
- ☐ Add a new domain to an existing forest
- ☒ Add a new forest

Root domain name: [PoliForma.local](#)

Domain Controller Options

Forest functional level: [Windows server 2016](#)

Domain functional level: [Windows server 2016](#)

Additional Domain Controller Options:

- ☒ Domain Name Service (DNS) server
- ☒ Global Catalog (GC)
- ☐ Read only domain controller (RODC)

Password DSRM: [VIVES2025!](#)

Additional Options

The NetBIOS domain name: [POLIFORMA](#)

Path

Database folder: [C:\Windows\NTDS](#)

Log files folder: [C:\Windows\NTDS](#)

SYSVOL folder: [C:\Windows\SYSVOL](#)

Herstarten en inloggen

Herstarten correct verlopen: ☒

Inloggen correct verlopen: ☒

Afsluiten correct verlopen: ☒

Practicum 2.2.1: Domain Controller

DC PFSV1

In welke hoedanigheid logt u in op DC PFSV1? [Admin van het domain](#)

Welke server roles zijn er op DC PFSV1 bij geïnstalleerd? [AD DS / DNS](#)

Wat komt er allemaal voor in het overzichtsvenster van de server role AD DS?

[SERVERS/EVENTS/SERVICES/BEST PRACTICES ANALYZER/PERFORMANCE/ROLES AND FEATURES](#)

Welke beheertools voor AD zijn er in het menu Tools opgenomen?

[Active Directory Administrative Center](#)

[Active Directory Domains and Trust](#)

[Active Directory Module for Windows Powershell](#)

[Active Directory Sites and Services](#)

[Active Directory Users and Computers](#)

Active Directory Users and Computers

Inhoud van de container Computers: [leeg](#)

Inhoud van de OU Domain Controllers: [PFSV1](#)

De container Users

Aanwezige groepen zijn van het type:

☐	Security group – Machine local
☒	Security group – Domain local
☒	Security group – Global
☒	Security group – Universal

Account Guest:

☐	Ingeschakeld
☒	Uitgeschakeld

Password never expires ingesteld voor de domain Administrator: ☒

De container Builtin

Aanwezige groepen zijn van het type:

☐	Security group – Machine local
☒	Security group – Domain local
☐	Security group – Global
☐	Security group – Universal

Eigenschappen PFSV1 en AD

Description DC PFSV1:	DC on het domain PoliForma.local
PFSV1 is GCS:	☒ Ja ☐ Nee
Description NTDS settings:	AD van het Domain PoliForma.local
Geïnstalleerd besturingssysteem:	Windows Server 2022 Standard
Service pack:	geen
De DC is lid van de groep:	Domain Controllers

Active Directory Sites and Services

Site-naam gewijzigd in:	PFBudel
Description site:	Vestiging van PoliForma BV
Location:	Budel
Site gekoppeld aan IPv4-netwerk:	192.168.101.0/24

Plaats van AD

AD opgeslagen in de map:	C:\Windows\NTDS
--------------------------	---------------------------------

DNS

Wat komt er in het overzichtsvenster van de server role DNS Server voor?

[SERVERS/EVENTS/SERVICES/BEST PRACTICES ANALYZER/PERFORMANCE/ROLES AND FEATURES](#)

Preferred DNS server IPv4-adres op DC PFSV1:	127.0.0.1
--	---------------------------

Practicum 2.3.1: Member server PFSV2

IPv4-adressen op PFSV2

IPv4-adres: [192.168.101.12](#)

Subnet masker: [255.255.255.0](#)

IPv4-adres Preferred DSN server: [192.168.101.11](#)

PFSV2 lid maken

Computernaam: [PFSV2](#)

Domain: [PoliForma.local](#)

In de hoedanigheid van: [Administrator van domain](#)

Opdracht 2.3.2: Kijk en vergelijk

Member server PFSV2

Op PFSV2 geïnstalleerde server roles: [File and Storage Services](#)

Machine local users and groups komen voor: ☒ Ja
☐ Nee

Wie is er in AD lid van de groep Domain Admins? [PoliForma/Users](#)

Wie is er op PFSV2 lid van de groep Administrators? [Administrator/POLIFORMA\Domain Admins](#)

Kan de domain Administrator inloggen op PFSV2? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er menuopties op PFSV2 om AD te beheren? ☐ Ja
☒ Nee

Waarin is PFSV2 opgenomen in AD? [Computers](#)

	Standalone server	Member server	Domain Controller
Bevat de map C:\Windows\NTDS	x	x	x
Bevat de map C:\Windows\SYSVOL	x	x	x
Bevat machine local users en machine local groups	x	x	x
Bevat domain local groups			x
Bevat menuopties in het menu Tools om AD te bewerken			x

Practicum 2.4.1: Dubbel

Server role AD DS op PFSV2

Installatie server role AD DS gelukt: ☒

Bijbehorende beheertools geïnstalleerd: ☒

AD op PFSV2

Deployment Configuration: ☐ Add a domain controller to an existing domain
☒ Add a new domain to an existing forest
☐ Add a new forest

Domain: [PoliForma.local](#)

Credentials: [Administrator@PoliForma](#)

Domain Controller Options: ☒ Domain Name System (DNS) server
☒ Global Catalog (GC)
☐ Read only domain controller (RODC)

Site name: [PFBudel](#)

Password DSRM: [VIVES2025!](#)

Replicate from: [PFSV1](#)

Database folder: [C:\Windows\NTDS](#)

Log files folder: [C:\Windows\NTDS](#)

SYSVOL folder: [C:\Windows\SYSVOL](#)

DC PFSV2

In welke site is DC PFSV2 opgenomen?

[PFBudel](#)

In welke container of OU is DC PFSV2 in AD opgenomen?

Domain Controllers

Is DC PFSV2 ook GCS? ☒ Ja
☐ Nee

Repliceren

Eigenschap Description van PFSV2 gevuld met: [DC on het domain PoliForma.local](#)

Repliceren werkt: ☒ Ja
☐ Nee

Opdracht 2.5.1: AD Administrative Center

Beschrijving van de wijze waarop het AD Administrative Center is ingericht:

Men heeft links de lijst die men kan maken om snel naar de gewenste config-menu te gaan met 1 klik

In het midden het scherm met al de nodige info ivf het gekozen onderwerp

En rechts de task veld met mogelijke instellingen die men rap nodig zou hebben

Het is zo ontworpen om overzichtelijk en vlug de belangrijkste info te zien of te bereiken

Opdracht 2.6.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH01 verwijderd: ☒

Map \VMsNaH02 aangemaakt: ☒

Exporteren naar \VMsNaH02

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd: ☒

Practicum 3.2.1: Zone-eigenschappen

Eigenschappenvenster forward lookup zone PoliForma.local

- Replication ingesteld op:
- ☐ To all DNS servers running on domain controllers in this forest: PoliForma.local
 - ☐ To all DNS servers running on domain controllers in this domain: PoliForma.local
 - ☒ To all domain controllers in this domain (for Windows 2000 compatibility): PoliForma.local

SOA-record van forward lookup zone PoliForma.local

- Serial number: 85
- Primary server: pfsv1.poliforma.local.
- Responsible person: hostmaster.poliforma.local.
- Refresh interval: 15 minutes
- Retry interval: 10 minutes
- Expires after: 1 days
- Minimum (default) TTL: 1 hour
- TTL for this record: 0 :1 :0 :0

NS-records van forward lookup zone PoliForma.local

- Name server: pfsv1.poliforma.local.
- IP Address: 192.168.101.11
- Name server: pfsv2.poliforma.local.
- IP Address: 192.168.101.12

A-record van PFSV2 in forward lookup zone PoliForma.local

- Host: PFSV2
- FQDN: PFSV2.PoliForma.local
- IP address: 192.168.101.12

Practicum 3.2.2: Reverse

Reverse lookup zone aanmaken

Zone type: ☒ Primary zone
☐ Secondary zone
☐ Stub zone
☒ Store the zone in Active Directory

Active Directory Zone Replication Scope: ☒ To all DNS servers running on domain controllers in this forest: PoliForma.local
☐ To all DNS servers running on domain controllers in this domain: PoliForma.local
☐ To all domain controllers in this domain (for Windows 2000 compatibility): PoliForma.local

IP-versie: ☒ IPv4 Reverse Lookup Zone
☐ IPv6 Reverse Lookup Zone

Network ID: 192.168.101

Reverse lookup zone name: 101.168.192.in-addr.arpa

Dynamic update: ☒ Allow only secure dynamic updates
☐ Allow both nonsecure and secure dynamic updates
☐ Do not allow dynamic updates

A-record van PFSV2 in forward lookup zone PoliForm.nl

☒ Update associated pointer (PTR) record

A-record van PFSV1 in forward lookup zone PoliForm.nl

☒ Update associated pointer (PTR) record

PTR-record van PFSV2 in reverse lookup zone 101.168.192.in-addr.arpa

Host IP Address: 192.168.101.12

Host name: PFSV2.poliforma.local.

Fouttolerantie

DNS werkt fouttolerant in het domain PoliForma.local: ☒

Practicum 3.3.1: Verbinden met het internet

PFSV1 is verbonden met het Internet

IPv4-adres NIC InternetConnectie: 10.10.1.21

Subnetmasker: 255.255.252.0

Default gateway: 10.10.0.1

DNS-server: 127.0.0.1

Pingen

Ping vanaf PFSV1 naar LanConnectie op PFSV1: ☒ Correct

Ping vanaf PFSV1 naar InternetConnectie op PFSV1: ☒ Correct

Ping vanaf PFSV2 naar LanConnectie op PFSV1: ☒ Correct

Ping vanaf PFSV2 naar InternetConnectie op PFSV1: ☐ Correct
☒ Niet correct

Ipconfig /all op PFSV1: ☒ Correct

Testen

Internetverbinding op PFSV1 werkt correct: ☒

NAT-router installeren en configureren

Server roles en role services installeren

Server role Remote Access geïnstalleerd: ☒

Automatische features geïnstalleerd: ☒

Role service Routing geïnstalleerd: ☒

Overige server roles en role services geïnstalleerd: ☒

Configuratie Routing and Remote Access

Configuration: ☐ Remote access (dial up or VPN)
☒ Network address translation (NAT)
☐ Virtual private network (VPN) access and NAT
☐ Secure connection between two private networks
☐ Custom configuration

NIC voor de internetverbinding: ☒ InternetConnectie
☐ LanConnectie

Testen

- Internetverbinding op PFSV1 werkt correct: ☒
- Ping vanaf PFSV2 naar LanConnectie op PFSV1: ☒ Correct
- Ping vanaf PFSV2 naar InternetConnectie op PFSV1: ☐ Correct
☒ Niet correct

Opdracht 3.4.1: Test internetverbinding

PFSV2 met het internet verbinden

Ingesteld IPv4-adres voor de Default gateway: 10.10.1.21

Opnieuw testen

Ping vanaf PFSV2 naar LanConnectie op PFSV1: ☒ Correct

Ping vanaf PFSV2 naar InternetConnectie op PFSV1: ☒ Correct
☐ Niet correct

Internetverbinding op PFSV2 werkt correct: ☒ Correct

Windows Server 2022-exemplaar geactiveerd: ☒

Updates uitgeschakeld op DC PFSV2: ☒ Correct

Opdracht 3.5.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH02 verwijderd: ☒

Map \VMsNaH03 aangemaakt: ☒

Exporteren naar \VMsNaH03

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd: ☒

Practicum 4.1.1: DHCP installeren

Installatie server role DHCP Server

Server role DHCP Server geïnstalleerd: ☒

Gelijk beheertools mee geïnstalleerd: ☒

Groepen DHCP Administrators en DHCP Users
aan laten maken: ☒

Gebruikte credentials: Administrator@Poliforma

Geautoriseerd: ☒ Ja
☐ Nee

Configureren Scope

Scope Name: PFScopePFSV1

Start IP Address: 192.168.101.81

End IP Address: 192.168.101.130

Subnet Mask: 255.255.255.0

Exclusions

Start IP Address: 192.168.101.81

End IP Address: 192.168.101.130

Lease duur

Dagen: 7

DHCP Options

Router (Default Gateway): 192.168.101.11

Parent name: PolForma.local

IP-adres van de DNS-servers: 192.168.101.11
192.168.101.12

WINS: ☐ Ja
☒ Nee

Geactiveerd: ☐ Ja
☒ Nee

Practicum 4.2.1: Scope; containers en eigenschappen

Plaats van de DHCP-bestanden	
Database path:	C:\Windows\system32\dhcp
Backup path:	C:\Windows\system32\dhcp\backup
De DHCP Scope PFScopePFSV1	
Address Pool	
Start IP Address:	192.168.101.31
End IP Address:	192.168.101.130
Exclusions	
Start IP Address:	192.168.101.81
End IP Address:	192.168.101.130
Zichtbaar in Address Pool:	☐
Scope Options	
Option	Value
003 Router	192.168.101.11
006 DNS Servers	192..168.101.11, 192.168.101.12
015 DNS Domain Name	PoliForma.local
Scope eigenschappen	
Samenwerking met DNS	
☒ Enable DNS dynamic updates according to the settings below:	
☒ Dynamically update DNS A and PTR records only if requested by the DHCP clients	
☐ Always dynamically update DNS A and PTR records	
☒ Discard A and PTR records when lease is deleted	
☐ Dynamically update DNS A and PTR records for DHCP clients that do not request updates	
In bedrijf nemen	
DHCP-server geautoriseerd:	☒
DHCP-scope geactiveerd:	☒

Opdracht 4.4.1 Fouttolerante/redundante DHCP-service

Installatie server role DHCP Server

Server role DHCP Server geïnstalleerd: ☒

Gelijk beheertools mee geïnstalleerd: ☒

Groepen DHCP Administrators en DHCP Users
aan laten maken: ☐

Gebruikte credentials: Administrator@PoliForma

Geautoriseerd: ☒ Ja
☐ Nee

Configureren Scope

Scope Name: PFScopePFSV2

Start IP Address: 192.168.101.31

End IP Address: 192.168.101.130

Subnet Mask: 255.255.255.0

Exclusions

Start IP Address: 192.168.101.31

End IP Address: 192.168.101.80

Lease duur

Dagen: 7

DHCP Options

Router (Default Gateway): 192.168.101.11

Parent name: PoliForma.local

IP-adres van de DNS-servers: 192.168.101.11

192.168.101.11

WINS: ☐ Ja
☒ Nee

Geactiveerd: ☐ Ja
☒ Nee

Opdracht 4.4.2 Reservering

Beschrijving van de werkzaamheden

Via Tools naar DHCP gaan.

Ga naar de scope ipv4 en daar naar de sub map naar Scope [192.168.101.0] PFScopePFV2

Klik op submap Reservations en dan op de knop actions om vervolgens New Reservations

Reservation name : USB WIFI-Adapter IP : 192.168.101.82

MAC address : 00D861E85D96 Description : laptop usb wifi-adapter types : Both

Daarna op add klikken

Als alles goed gegaan is zou nu in reservation het ip en naam van de reservation moeten staan

Opdracht 4.5.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH03 verwijderd: ☒

Map \VMsNaH04 aangemaakt: ☒

Exporteren naar \VMsNaH04

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd: ☒

Opdracht 5.1.1: Windows 11 op het werkstation

Nieuwe virtuele machine onder Hyper-V

Naam: PFWS1

Locatie virtuele machine op schijf: G:\vm\actuele vm

- ☐ Generatie 1
☒ Generatie 2

Opstartgeheugen: 4.96 MB

☒ Dynamisch geheugen gebruiken voor deze machine

Verbinding: LANConnecties

Naam virtuele harde schijf: PFWS1.vhdx

Locatie: G:\vm\actuele vm\PFWS1\Virtual Hard Disks\

Grootte: 200 GB

- ☐ Later een besturingssysteem installeren
☐ Een besturingssysteem installeren vanaf een opstartbare cd/dvd-rom

Media:

☒ Installatiekopiebestand (.iso):

G:\vm\OS\Windows.iso

- ☐ Een besturingssysteem installeren vanaf een opstartdiskette
☐ Een besturingssysteem installeren vanaf een installatieserver op het netwerk

Security

Secure boot: ☒

TPM (Trusted Platform Mode): ☒

Aantal processoren: 2

De installatie

Verbinding maken en Starten van de VM lukt: ☒ Ja
☐ Nee

Language to install: English (United States)

Time and currency format: Dutch (Belgium)

Keyboard or input method: Belgian (Period)

Product key: NXX2W-Y8377-4P4CR-Q7VQ4-BY48D

☒ I accept the license terms

Type of installation: ☐ Upgrade
☒ Custom (advanced)

Systeempartitie 200 GB DISK 0

De afwerking van de installatie GB

Computer name: PFWS1

User name: PCGebruiker1

Password: VIVES2025!

Hint: What's the name of the first school you attended?
VIVES Brugge
What was your first pet's name?
Nala
What's the name of the city where you were born?
Brugge

Inloggen verloopt correct: ☒

Desktop correct ingericht: ☒

Na de installatie

☒ IPv6 uitgeschakeld
☒ Ingesteld als DHCP-client
☒ APIPA-adres toegekend

Password never expires ingesteld voor de gebruiker: ☒

Practicum 5.2.1: Lid van PoliForma.local

Vooraf na het starten

PC werkt correct als DHCP-client: ☒

Lid maken

Computer name: PFSW1

Domain: PoliForma.local

User name voor het lid maken: Administrator

Password: VIVES2025!

Computer opnieuw gestart: ☒

Inloggen als domain Administrator verloopt correct: ☒

Desktop domain Administrator correct ingericht: ☒

Gevolgen in AD en op PFSW1

In AD is PFSW1 opgenomen in: Computers

A-record in DNS geschreven: ☒

Bijbehorend PTR-record laten schrijven: ☒ Ja
☐ Nee

IPv4-adres dat door DHCP is geleased: 192.168.101.81

Administratorbevoegdheden op PFSW1 via : domain Administrator

PFSW1 werkt correct als DHCP-client: ☒

Internetverbinding werkt correct: ☒

Practicum 5.3.1: Computer accounts

Eigenschappen computer account PFSW1

Tabblad General

Computer name (pre-Windows 2000): PFSW1

DNS name: PFSW1.PoliForma.local

DC type: Workstation or server

Site: /

Description: /

Tabblad Operating System

Name: Windows 11 Pro

Version: 10.0 (26100)

Service pack: /

Tabblad Member Of

Lid van de domain group: Domain Computers

Tabblad Location

Location: Wisselend

Tabblad Managed By

Als manager ingesteld: PoliForma.local/Users/Administrator

Eigenschappen DC PFSV1 en PFSV2

Description: DC on het domain PoliForma.local

Location: Serverruimte B19/Serverruimte W08

Als manager ingesteld: PoliForma.local/Users/Administrator

Opdracht 5.4.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH04 verwijderd: ☒

Map \VMsNaH05 aangemaakt: ☒

Exporteren naar \VMsNaH05

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFWS1 geëxporteerd: ☒

Opdracht 6.1.1: Hard disk bijmaken

Virtuele harde schijf bijmaken

Machine: PFSV1

Gekozen controller: SCSI

Schijfindeling: VHDX

Schijftype: Dynamisch

Naam: PFSV1_1.vhdx

Locatie: G:\vm\HDD\

☒ Nieuwe lege virtuele harde schijf maken

Grootte: 500 GB

☐ De inhoud van de opgegeven fysieke schijf kopiëren

Harde schijf correct bijgemaakt
in Hyper-V-beheer:

☒ Ja
☐ Nee

Initialiseren

Nieuwe virtuele harde schijf zichtbaar
in de Server Manager:

☒ Ja
☐ Nee

Initialiseren correct verlopen:

☒ Ja
☐ Nee

☐ MBR
☒ GPT

Practicum 6.1.2: Volume bijmaken

Server	Op virtuele server:	PFSV1
	Op virtuele harde schijf:	DISK 1
Volume	Volume size:	50 GB
	Drive letter:	E
Formatteren:	Bestandssysteem:	☒ NTFS ☐ ReFS
	Clustergrootte:	Default
	Volumelabel:	PFSV1Data
		☐ Generate short file names
Uitbreiden	Volume uitgebreid met:	100 GB

Opdracht 6.1.3: Volumes op PFSV1

Volume	File system	Grootte	Allocation unit size	Volume label	Zichtbaar in de Server Manager
F	NTFS	100 GB	default	PFSV1Reserve	ja
G	NTFS	50 GB	default	PSV1Appl	ja
H	NTFS	10 GB	Default	PFSV1Test	ja

Practicum 6.1.4: Bewerkingen

Wijzigen volumelabel

Volumelabel van volume C: op server PFSV1: PFSV1Syst

Veranderen van driveletter

Driveletter van volume PFSV1Test (H:) verandert in: I

Verandering geslaagd: 

Volume verwijderen

Verwijdering van volume PFSV1TEST (I:) geslaagd: 

Practicum 6.2.1: Shares bekijken

Shares op PFSV1 en PFWS1

Aanwezige zichtbare shares op DC PFSV1: [NETLOGON](#)

[SYSVOL](#)

Aanwezige onzichtbare shares op PFSV1: [C\\$](#)

[E\\$](#)

[F\\$](#)

[G\\$](#)

[IPC\\$](#)

[ADMIN\\$](#)

Aanwezige onzichtbare shares op PFWS1: [ADMIN\\$](#)

[C\\$](#)

[IPC\\$](#)

Zoeken en verbinding maken vanaf PFWS1

Vanaf PFWS1 computers zoeken in AD lukt: ☒

Op PFWS1 verbinding maken met PFSV1 in
Computer Management lukt: ☒

Overige manieren op shares te bekijken op PFSV1 en PFWS1

Bekijken in het venster Network lukt: ☒

Bekijken met de net.exe lukt: ☒ (van de servers kan PFSW1 niet gezien worden)

Practicum 6.2.2: Shares maken

Share op het volume PFSV1Data (E:)

File share profile: ☒ SMB Share - Quick
☐ SMB Share - Advanced
☐ SMB Share - Applications
☐ NFS Share - Quick
☐ NFS Share - Advanced

Te delen map of volume: E:

Share name: PFSV1Data

Remote path to share: \\PFSV1\PFSV1Data

Configure share settings: ☐ Enable access-based enumeration
☒ Allow chaching of shares
☐ Encrypt data access

Ingestelde Folder permissions: BUILTIN\Users (Special)
BUILTIN\USERS (Read & Execute)
CREATOR OWNER
NT AUTHORITY\SYSTEM
BUILTIN\Administrator
BUILTIN\Administrator

Share succesvol aangemaakt: ☒

Share PFSV1Data verwijderen

Share verwijderen gelukt: ☒

Share op de map E:\UserFolders op DC PFSV1

Aanmaken map E:\UserFolders gelukt: ☒

File share profile: ☒ SMB Share - Quick
☐ SMB Share - Advanced
☐ SMB Share - Applications
☐ NFS Share - Quick
☐ NFS Share - Advanced

Te delen map of volume: E:\UserFolders

Share name: UserFolders

Remote path to share: \\PFSV1\UserFolders

Configure share settings: ☐ Enable access-based enumeration
☒ Allow chaching of shares
☐ Encrypt data access

Ingestelde Folder permissions: BUILTIN\Users
BUILTIN\Users
CREATOR OWNER
NT AUTHORITY\SYSTEM
BUILTIN\Administrator
BUILTIN\Administrator

Share succesvol aangemaakt: ☒

Share zichtbaar vanaf werkstation PFWS1: ☒

Practicum 6.3.1: Mappings

Netwerkverbinding op PFWS1 met de share \\PFSV1\UserFolders

Driveletter: P:

☒ Reconnect at sign-in

Mapping maken gelukt: ☒

Netwerkverbinding op PFWS1 naar de drive share van volume E: op PFSV1

Driveletter: Q

☒ Permanente mapping

Eventueel gebruikt commando: `net use q: \\pfsv1\e$ /yes`

Mapping maken gelukt: ☒

Verbreken netwerkverbindingen

Mappings Q: verbreken gelukt: ☒

Practicum 6.4.1: Schaduwkopieën

Inschakelen

Maken schaduwkopieën ingeschakeld op volume: E:\

Aantal shares op dat volume: 1

Ingestelde Use limit: 10239MB

Ingesteld tijdschema: every 2 hour(s) from 8:00 for 10 hours(s) every day
Starting 29/04/2025

Geforceerd maken van schaduwkopieën gelukt: ☒

Testen

Vorige versie van een bestand beschikbaar: ☒

Vorige versie van een bestand te openen: ☒

Opdracht 6.5.1: Gebruikersinstructie

Beschrijving van de werkzaamheden

Ga voor instructies naar <https://Poliforma.nl/Trouble-shooting/saved-data/shadow-copies.pdf>

Als u om welke reden dan ook een oudere versie wil terug halen van een bestand dan kan dit

Door volgende stappen te doornemen.

Ga eerst naar het desbetreffende bestand in file-explorer.

Vervolgens drukt u op de rechter muisknop u zal een menu zien verschijnen selecteer eigenschappen

U zal het eigenschap venster zien verschijnen selecteer in de linker bovenhoek het tabblad "vorige versies"

Hier zal u de shadow-copies van uw bestand terug vinden u kan deze ofwel bekijken met de knop "openen"

Of u kan kiezen om een versie terug te zetten deze zal dan de huidige vervangen door die oude versie

(het is het beleid van het bedrijf dat stelt dat er tot 7 dagen terug kan worden gegaan en dat met een interval

Van 2 uur) bij vragen kunt u steeds de IT-helpdesk contacteren op 088 47 52 13 tijdens de kantoor-uren.

Opdracht 6.5.2: Profielen

Share op de map E:\UserProfiles op DC PFSV1

Map E:\UserProfiles aangemaakt: ☒

File share profile: ☒ SMB Share - Quick
☐ SMB Share - Advanced
☐ SMB Share - Applications
☐ NFS Share - Quick
☐ NFS Share - Advanced

Te delen map of volume: E:\userprofiles

Share name: userprofiles

Remote path to share: \\PFSV1\userprofiles

Configure share settings: ☐ Enable access-based enumeration
☐ Allow chaching of shares
☐ Encrypt data access

Ingestelde Folder permissions: BUILTIN\Users
BUILTIN\Users
CREATOR OWNER
NT AUTHORITY\SYSTEM
BUILTIN\Administrator
BUILTIN\Administrator

Share succesvol aangemaakt: ☒

Opdracht 6.5.3: PFSV2

Virtuele harde schijf bijmaken

Machine: PFSV2

Gekozen controller: IDE-controller 0

Schijfindeling: VHDX

Schijftype: Dynamisch uitbreiden

Naam: PFSV2_2.vhdx

Locatie: G:\vm\HDD\

☒ Nieuwe lege virtuele harde schijf maken

Grootte: 500 GB

☐ De inhoud van de opgegeven fysieke schijf kopiëren

Harde schijf correct bijgemaakt
in Hyper-V-beheer:

☒ Ja
☐ Nee

Initialiseren

Nieuwe virtuele harde schijf zichtbaar
in de Server Manager:

☒ Ja
☐ Nee

Initialiseren correct verlopen:

☒ Ja
☐ Nee

☐ MBR
☒ GPT

Schijf ingedeeld volgens onderstaande specificaties:

Volume	Grootte	File system	Allocationunit size	Volume label
E:	100 GB	NTFS	Default	PFSV2Data
F:	100 GB	NTFS	Default	PFSV2Reserve
G:	50 GB	NTFS	Default	PFSV2Appl

Opdracht 6.6.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH05 verwijderd: ☒

Map \VMsNaH06 aangemaakt: ☒

Exporteren naar \VMsNaH06

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFWS1 geëxporteerd: ☒

Practicum 7.1.1: OU's

Aangemaakte OU's

Naam van de OU:	PFAfdelingen
Aangemaakt in:	PoliForma.local
Naam van de OU:	Directie
Aangemaakt in:	PFAfdelingen
Naam van de OU:	Staf
Aangemaakt in:	PFAfdelingen
Naam van de OU:	Verkoop
Aangemaakt in:	PFAfdelingen
Naam van de OU:	Administratie
Aangemaakt in:	PFAfdelingen
Naam van de OU:	Productie
Aangemaakt in:	PFAfdelingen
Naam van de OU:	Fabricage
Aangemaakt in:	Productie
Naam van de OU:	Automatisering
Aangemaakt in:	PFAfdelingen
Voor alle OU's:	☐ Protect container from accidental deletion

Practicum 7.2.1: Hyper-V, werkstation en RDP

In de hoedanigheid van

Ingelogd als: [Domain Administrator](#)

Op de virtuele machines: [PFWS1](#)

RDP

Op werkstation PFWS1 de domain group [POLIFORMA\Domain Users](#) toegevoegd aan de machine local groep Remote Desktop Users

Practicum 7.2.2: Madelief

User account aanmaken

In de OU: [PoliForma.local/PFAfdelingen/Directie](#)

First name: [Madelief](#)

Last name: [Smets](#)

User logon name: [Mad_Sme](#)

Password: [Kleinkind1](#)



User must change password at next logon

Password gewijzigd in: [Mad&Sme](#)

Inloggen via werkstation PFWS1 lukt:



Eigenschappen

Description: [Directeur](#)

Office: [B02](#)

Telephone number: [4101](#)

Logon Hours: [All](#)

Log On To: [PFWS1](#)

Account expires: [Zondag 31 augustus 2025](#)

Profile path: [\\PFSV1\UserProfiles\Mad_Sme](#)

Home folder: [\PFSV1\UserFolders](#)

Driveletter: [Z:](#)

Homedirectory zichtbaar op werkstation PFWS1: ☒

Driveletter: Z:

Profielmap aanwezig in F:\UserProfiles op PFSV1: ☒

Job Title: Directeur

Department: Directie

Company: PoliForma BV

Primary group: Domain Users

Eigenschappen van de OU Directie

Description: OU voor de Directie

City: Budel

Managed By: PoliForma.local/PFAfdelingen/Directie/Madelief Smets

Practicum 7.2.3: User accounts

User account van Jolanda Brands

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Jolanda](#)

Last name: [Brands](#)

User logon name: [Jol_Bra](#)

Password: [Jol&Bra](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Adjunct Automatisering](#)

Office: [B20](#)

Telephone number: [4111](#)

Job title: [Adjunct-directeur](#)

Department: [Automatisering](#)

Manager: [Madelief Smets](#)

Geplaatst in de OU: [Directie](#)

User account van Henk Pell

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Henk](#)

Last name: [Pell](#)

User logon name: [Hen_Pel](#)

Password: [Hen&Pel](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Adjunct Verkoop](#)

Office: [B17](#)

Telephone number: [4131](#)

Job title: [Adjunct-directeur](#)

Department: [verkoop](#)

Manager: [Madelief Smets](#)

Geplaatst in de OU: [Verkoop](#)

User account van Teus de Jong

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Teus](#)

Last name: [De Jong](#)

User logon name: [Teu_Dej](#)

Password: [Teu&Dej](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Adjunct Administratie](#)

Office: [B09](#)

Telephone number: [4087](#)

Job title: [Adjunct-directeur](#)

Department: [Administratie](#)

Manager: [Madelief Smets](#)

Geplaatst in de OU: [Administratie](#)

User account van Dick Brinkman

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Dick](#)

Last name: [Brickman](#)

User logon name: [Dic_Bri](#)

Password: [Dic&Bri](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Adjunct Productie](#)

Office: [B05](#)

Telephone number: [4612](#)

Job title: [Adjunct-directeur](#)

Department: [Productie](#)

Manager: [Madelief Smets](#)

Geplaatst in de OU: [Productie](#)

User account van Danique Voss

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Danique](#)

Last name: [Voss](#)

User logon name: [Dan_Vos](#)

Password: [Dan&Vos](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Hoofd-Staf](#)

Office: [B03](#)

Telephone number: [4003](#)

Job title: [Hoofd](#)

Department: [Staf](#)

Manager: [Madelief Smets](#)

Geplaatst in de OU: [Staf](#)

User account van Loes Heijnen

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Loes](#)

Last name: [Heijnen](#)

User logon name: [Loe_Hei](#)

Password: [Loe&Hei](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Receptioniste/Telefoniste](#)

Office: [B04](#)

Telephone number: [4001](#)

Job title: [Medewerker](#)

Department: [Directie](#)

Manager: [Madelief Smets](#)

Geplaatst in de OU: [Staf](#)

ser account van Wiel Nouwen

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Wiel](#)

Last name: [Nouwen](#)

User logon name: [Wie_Nou](#)

Password: [Wie&Nou](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Accountmanager](#)

Office: [B16](#)

Telephone number: [4077](#)

Job title: [Medewerker](#)

Department: [Verkoop](#)

Manager: [Henk Pell](#)

Geplaatst in de OU: [Verkoop](#)

User account van Dirk Bogert

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Dirk](#)

Last name: [Bogert](#)

User logon name: [Dir_Bog](#)

Password: [Dir&Bog](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Boekhouder](#)

Office: [B11](#)

Telephone number: [4142](#)

Job title: [Medewerker](#)

Department: [Administratie](#)

Manager: [Teus De Jong](#)

Geplaatst in de OU: [Administratie](#)

User account van Karin Visse

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Karin](#)

Last name: [Visse](#)

User logon name: [Kar_Vis](#)

Password: [Kar&Vis](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Secretaresse](#)

Office: [B06](#)

Telephone number: [4206](#)

Job title: [Medewerker](#)

Department: [Productie](#)

Manager: [Dick Brickman](#)

Geplaatst in de OU: [Productie](#)

User account van Herman Bommel

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Herman](#)

Last name: [Bommel](#)

User logon name: [Her_Bom](#)

Password: [Her&Bom](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Inkoper/Magazijnbeheerder](#)

Office: [W03](#)

Telephone number: [4199](#)

Job title: [Medewerker](#)

Department: [Productie](#)

Manager: [Dick Brickman](#)

Geplaatst in de OU: [Productie](#)

User account van Doortje Heijnen

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Doortje](#)

Last name: [Heijnen](#)

User logon name: [Doo_Hei](#)

Password: [Doo&Hei](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Productontwikkelaar](#)

Office: [B08](#)

Telephone number: [4163](#)

Job title: [Medewerker](#)

Department: [Productie](#)

Manager: [Dick Brickman](#)

Geplaatst in de OU: [Productie](#)

User account van Peter Carprieaux

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Peter](#)

Last name: [Carprieaux](#)

User logon name: [Pet_Car](#)

Password: [Pet&Car](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Hoofd Fabricage](#)

Office: [W01](#)

Telephone number: [4218](#)

Job title: [Hoofd](#)

Department: [Fabricage](#)

Manager: [Dick Brickman](#)

Geplaatst in de OU: [Fabricage](#)

User account van Will Snellen

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Will](#)

Last name: [Snellen](#)

User logon name: [Wil_Sne](#)

Password: [Wil&Sne](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Chef Werkplaats](#)

Office: [W05](#)

Telephone number: [4200](#)

Job title: [Chef](#)

Department: [Fabricage](#)

Manager: [Peter Carprieaux](#)

Geplaatst in de OU: [Fabricage](#)

User account van Niels Smets

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Niels](#)

Last name: [Smets](#)

User logon name: [Nie_Sme](#)

Password: [Nie&Sme](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Productcontroleur](#)

Office: [W02](#)

Telephone number: [4251](#)

Job title: [Medewerker](#)

Department: [Fabricage](#)

Manager: [peter caprieaux](#)

Geplaatst in de OU: [Fabrigace](#)

User account van Floris Flipse

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Floris](#)

Last name: [Flipse](#)

User logon name: [Flo_Fli](#)

Password: [Flo&Fli](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [Chef Onderhoud](#)

Office: [W06](#)

Telephone number: [4266](#)

Job title: [Chef](#)

Department: [Fabricage](#)

Manager: [peter Caprieaux](#)

Geplaatst in de OU: [Fabrigace](#)

User account van Fons Willemsen

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Fons](#)

Last name: [Willemsen](#)

User logon name: [Fon_Wil](#)

Password: [Fon&Wil](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [CNC-programmeur](#)

Office: [B18](#)

Telephone number: [4208](#)

Job title: [Medewerker](#)

Department: [Automatisering](#)

Manager: [Jolanda Brands](#)

Geplaatst in de OU: [Automatisering](#)

User account van Uzelf

Kopie van het user account: [Madelief Smets](#)

First name: [Kyll](#)

Last name: [De Windt](#)

User logon name: [Kye_Dew](#)

Password: [Kye&Dew](#)

☐ User must change password at next logon

Description: [ICT_en Netwerkbbeheerder](#)

Office: [B18](#)

Telephone number: [4171](#)

Job title: [Medewerker](#)

Department: [Automatisering](#)

Manager: [Jolanda Brands](#)

Geplaatst in de OU: [Automatisering](#)

OU	Description	City	Managed by
Staf	<i>OU voor de afdeling Staf</i>	<i>Budel</i>	<i>Danique Voss</i>
Verkoop	<i>OU voor de afdeling Verkoop</i>	<i>Budel</i>	<i>Henk Pell</i>
Administratie	<i>OU voor de afdeling Administratie</i>	<i>Budel</i>	<i>Teus De Jong</i>
Productie	<i>OU voor de afdeling Productie</i>	<i>Budel</i>	<i>Dick Brickman</i>
Fabricage	<i>OU voor de onderafdeling Fabricage</i>	<i>Budel</i>	<i>Peter Caprieaux</i>
Automatisering	<i>OU voor de afdeling Automatisering</i>	<i>Budel</i>	<i>Jolanda Brands</i>

Tenslotte

Vanaf All computers mogen inloggen: [Kyell De Windt](#)
[Fons Willemsen](#)
[Jolanda Brands](#)

Alle gebruikers hebben een home directory: ☒

Alle gebruikers lid van Domain Users: ☒

Alle gebruikers Password never expires: ☒

Practicum 7.3.1: Het eigen user account

Bevoegdheden van het user account van Uzelf

Lid gemaakt van de domain group: [Domain Admins](#)

Profiel

Profiel omgeschakeld van zwervend naar lokaal: ☒

Remote Desktop op server PFSV1

Tabblad Remote: ☐ Don't allow connections to this computer
☒ Allow remote connections to this computer
☒ Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (recommended)

Remote Desktop toegestaan voor: [Kyll De Windt](#)

Daardoor lid van de domain group: [Remote Desktop Users](#)

Remote-verbindingen op PFWS1

Verbinden met computer: [PFSV1](#)

Door gebruiker: [POLIFORMA\Kye_Dew](#)

Display: [Full Screen](#)

[Highest Quality \(32-bit\)](#)

Local devices and resources: [Drives](#)

Experience: [LAN \(10 Mbps or higher\)](#)

De remote-verbindingen tot stand brengen

User name voor de verbinding: [Kyll De Windt](#)

Password: [Kye&Dew](#)

☒ Remember my credentials

Verbinding werkt correct: ☒

Verbinding verbreken werkt correct: ☒

Snelkoppeling in de taskbar: ☒

Verbinding werkt correct bij gebruik snelkoppelingen: ☒

Practicum 7.4.1: Remote verbinding

Remote Desktop op server PFSV2

Tabblad Remote:

- ☐ Don't allow connections to this computer
☒ Allow remote connections to this computer
☒ Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (recommended)

Remote-verbindingen op PFWS1

Verbinden met computer:

PFSV2

Door gebruiker:

Kyell De Windt

Display:

Fullscreen

Highest Quality (32 bit)

Local devices and resources:

Drives

Experience:

LAN (10 Mbps or higher)

De remote-verbindingen tot stand brengen

User name voor de verbinding:

Kyell De Windt

Password:

Kye&Dew

☒ Remember my credentials

Verbinding werkt correct:



Verbinding verbreken werkt correct:



Snelkoppeling in de taskbar:



Verbinding werkt correct bij gebruik snelkoppelingen:



Inrichten eigen desktop

Overige desktop-instellingen:

Verbindingen opgeslagen in map van (documenten) (.RDP)

Snelkoppeling op bureaublad van de 2 servers

En RDP zelf in de Taakbalk

Opdracht 7.5.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH06 verwijderd: ☒

Map \VMsNaH07 aangemaakt: ☒

Exporteren naar \VMsNaH07

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFWS1 geëxporteerd: ☒

Practicum 8.2.1: Een afdrukeenheid in bedrijf stellen

Print Spooler

Print Spooler op de DC's: ☒

Print Spooler op PFWS1 correct in bedrijf: ☒

DC PFVS1 opwaarderen tot printserver

Server role Print and Document Services
geïnstalleerd: ☒

Role service Print Server correct toegevoegd: ☒

Print Management in de Server Manager bruikbaar: ☒

Printer driver opgehaald vanaf het internet: ☒

Een network-enabled netwerkprinter installeren

Printer Installation

- ☐ Search the network for printers
- ☒ Add a TCP/IP or Web Services Printer by IP address or hostname
- ☐ Add a new printer using an existing port
- ☐ Create a new port and add a new printer

Printer Address

Type of Device: [TCP/IP Device](#)

Printer name or IP address: [192.168.101.131](#)

Port name: [PFPR1Port](#)

☐ Auto detect the printer driver to use

Additional Port Information Required

Device Type: ☒ Standard

[Generic Network Card](#)

☐ Custom

Printer Driver

☐ Use an existing printer driver on the computer

☒

Install a new driver

Printer Installation

Manufacturer: [HP](#)

Printers: [HP Universal Printing PS](#)

Printer Name and Sharing Settings

Printer Name: PFPR1

☒ Share this printer

Share Name: PFPR1

Location: /

Comment: /

Completing the Network Printer Installation Wizard

☐ Print test page

☐ Add another printer

Na de installatie

PFPR1 zichtbaar in Print Management: ☒

PFPR1 zichtbaar in het venster Devices and Printers: ☒

Printereigenschappen van PFPR1

General

Printrnaam: PFPR1

Location: Hal kantoorgebouw

Comment: Bedient de HP Laserjet 5200

Sharing

☐ Share this printer

Share name: PFPR1

☒ Render printjobs on client computers

☒ List in the directory

Ports

Gebruikte poort: PFPR1Port

☐ Enable printer pooling

Advanced

☒ Always available

☐ Available from _____ To _____

Priority: 1

Driver: HP Universal Printing PS

☒ Spool print documents so program finishes faster

☐ Start printing after last page is spooled

☒ Start printing immediately

☐ Print directly to the printer

	☐ Hold mismatched documents
	☒ Print spooled documents first
	☐ Keep printed documents
	☒ Enable advanced printing features
Ingesteld scheidingsvel:	C:\Windows\System32\pscript.sep
Eigenschappen van printserver PFSV1	
Advanced	Spool folder: C:\Windows\system32\spool\PRINTERS
	☐ Beep on errors of remote documents
	☒ Show Information notifications for local printers
	☒ Show Information notifications for network printers
PPR1 installeren op workstation PFWS1	
Verbinding maken met PFPR1 gelukt:	☒

Practicum 8.3.1: Print jobs in de spooler

Documenten aanmaken en afdrukken

- Printer PFPR1 pauzeren lukt: ☒
- Document Test.rtf aanmaken en afdrukken gelukt: ☒
- Document Proef.rtf aanmaken en afdrukken gelukt: ☒
- Beide jobs zichtbaar in de spooler op PFSV1: ☒
- .SHD en .SPL bestanden aanwezig: ☒
- Prioriteit van Proef.rtf wijzigen lukt: ☒
- Beide documenten in het spoolervenster op PFWS1: ☒
- Beide documenten verwijderen uit de spooler lukt: ☒
- Documenten verwijderen uit home folder lukt: ☒

Practicum 8.4.1: Printer in AD

Publiceren

Printer PFPR1 zichtbaar maken lukt: ☒

Printer PFPR1 publiceren in OU PFAfdelingen lukt: ☒

Inge vulde mogelijkheden van de printer:

- ☐ Color
- ☐ Staple
- ☒ Double-sided

Op PFSV2 in AD naar een printer zoeken

Uiteindelijk ingevulde voorzieningen:

- ☒ Can print double-sided
- ☐ Can staple
- ☐ Can print color

Printer PFPR1 gevonden: ☒

Op PFSV2 verbinding maken met PFPR1 lukt: ☒

Opdracht 8.5.1: Werkplaats

DC PFSV2 opwaarderen tot printserver

Server role Print and Document Services

Geïnstalleerd: ☒

Role service Print Server correct toegevoegd: ☒

Print Management in de Server Manager bruikbaar: ☒

Printer driver opgehaald vanaf het internet: ☒

Printer Installation

- ☐ Search the network for printers
- ☒ Add a TCP/IP or Web Services Printer by IP address or hostname
- ☐ Add a new printer using an existing port
- ☐ Create a new port and add a new printer

Printer Address

Type of Device: TCP/IP Device

Printer name or IP address: 192.168.101.132

Port name: PFPR_Werkplaats

☐ Auto detect the printer driver to use

Additional Port Information Required

Device Type: ☒ Standard

Generic Network Card

☐ Custom

Printer Driver

☒ Use an existing printer driver on the computer

☐ Install a new driver

Printer Installation

Manufacturer: HP

Printers: M554dn Laserprinter

Printer Name and Sharing Settings

Printer Name: PFPR2

☒ Share this printer

Share Name: PFPR2

Location: werkplaats

Comment: bedient de M554dn Laserprinter

Completing the Network Printer Installation Wizard

- ☐ Print test page
- ☐ Add another printer

Na de installatie

PFPR2 zichtbaar in Print Management: ☒

PFPR2 zichtbaar in het venster Devices and Printers: ☒

Printer PFPR2 gepubliceerd in AD: ☒

Opgenomen in de OU: [PFAfdelingen](#)

Opdracht 8.5.2: A4

Gewijzigde instellingen

In print Management onder properties naar preferences gegaan en daar een nieuwe printing shortcut aangemaakt genaamd A4 en deze opgeslaan.

Dan onder Device Setting

Printer auto select : A4

Manual feed : A4

Tray1 : A4

Opdracht 8.6.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH07 verwijderd: ☒

Map \VMsNaDeel1 aangemaakt: ☒

Exporteren naar \VMsNaDeel1

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd: ☒

Virtuele machine PFWS1 geëxporteerd: ☒

Eigen aantekening