LAPORAN PRAKTIKUM

JUDUL MODUL

Disusun Oleh:

Nama: Rafif Arkana

Nis: 25613021220411

Kelas: X RPL C

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SMK NEGERI 4 MALANG

MARET 2026

FLUTTER WIDGET

A. LATIHAN

1. Latihan 1

Kode Program

```
lib > main.dart > MyApp
1   import 'package:flutter/material.dart';
2
    Run | Debug | Profile
3   void main() {
4     runApp(const MyApp());
5   }
6
7   class MyApp extends StatelessWidget {
8     const MyApp({super.key});
9
10    @override
11    Widget build(BuildContext context) {
12      return MaterialApp(
13        theme: ThemeData(
14          colorScheme: .fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
15        ), // ThemeData
16        home:Text('This is Text Widget',),
17      ); // MaterialApp
18    }
19  }
20
```

Hasil

2. Latihan 2

Kode Program

```
lib > main.dart > ...
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home:Image(image: NetworkImage('https://flutter.github.io/assets-for-api-docs/assets/widgets/owl.jpg'),),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Hasil

3. Latihan 3

Kode Program

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    home:Container(
      margin: EdgeInsets.only(top: 30),
      color: Colors.white,
      child: Column(
        children: <Widget>[
          AppBar(
            title: Text('Contoh Cupertino'),
            backgroundColor: Color.fromARGB(239, 14, 178, 228)
          ), // AppBar
          CupertinoButton(
            child: Text(
              "Contoh button",
              style: TextStyle(
                color: Color.fromARGB(226, 5, 95, 155),
                backgroundColor: Color.fromARGB(238, 137, 230, 222)
              ), // TextStyle
            ), // Text
            onPressed: () {},
          ), // CupertinoButton
          CupertinoActivityIndicator(),
        ] // <Widget>[]
      ) // Column
    ) // Container
  ); // MaterialApp
}
}
```

Hasil

4. Latihan 4

Kode Program

```
lib > main.dart > MyApp > build
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home:Scaffold(
        floatingActionButton:FloatingActionButton(
          onPressed: () {},
          backgroundColor: Colors.pink,
          child: Icon(Icons.thumb_up),
        )
      )
    );
  }
}
```

Hasil

5. Latihan 5

Kode Program

```
Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      home: CounterPage(),
    );
  }
}

class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}

class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _count = 0;

  void _increment() => setState(() => _count++);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Sample Code'),
      ),
      body: Center(
        child: Text('You have pressed the button $_count times.'),
      ),
      bottomNavigationBar: const BottomAppBar(
        child: SizedBox(height: 50.0),
```

Hasil



6. Latihan 6

   Kode Program

```
lib > main.dart > MyLayout > build
1   import 'package:flutter/material.dart';
2
    Run | Debug | Profile
3   void main() {
4     runApp(const MyApp());
5   }
6
7   class MyApp extends StatelessWidget {
8     const MyApp({super.key});
9
10    @override
11    Widget build(BuildContext context) {
12      return const MaterialApp(
13        home: Scaffold(
14          body: MyLayout(),
15        ),
16      );
17    }
18  }
19
20  class MyLayout extends StatelessWidget {
21    const MyLayout({super.key});
22
23    @override
24    Widget build(BuildContext context) {
25      return Center(
26        child: ElevatedButton(
27          child: const Text('Show Alert'),
28          onPressed: () {
29            showAlertDialog(context);
30          },
31        ),
32      );
33    }
34  }
35
36  void showAlertDialog(BuildContext context) {
37    Widget okButton = TextButton(
38      child: const Text("OK"),
39      onPressed: () {
40        Navigator.of(context).pop();
41      },
42    );
43
44    AlertDialog alert = AlertDialog(
45      title: const Text("My Title"),
46      content: const Text("This is my message."),
47      actions: [
```

Hasil



7. Latihan 7
   Kode Program

```
lib > main.dart > MyApp > build
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text("Contoh TextField"),
        ),
        body: const Padding(
          padding: EdgeInsets.all(16.0),
          child: TextField(
            obscureText: false,
            decoration: InputDecoration(
              border: OutlineInputBorder(),
              labelText: 'Nama',
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Hasil

8. Latihan 8

```
class MyHomePage extends StatefulWidget {
  const MyHomePage({super.key});

  @override
  State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  DateTime selectedDate = DateTime.now();

  Future<void> _selectDate(BuildContext context) async {
    final DateTime? picked = await showDatePicker(
      context: context,
      initialDate: selectedDate,
      firstDate: DateTime(2015),
      lastDate: DateTime(2101),
    );

    if (picked != null && picked != selectedDate) {
      setState(() {
        selectedDate = picked;
      });
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Contoh Date Picker"),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
          children: [
            Text(
              "${selectedDate.toLocal()}".split(' ')[0],
              style: const TextStyle(fontSize: 18),
            ),
            const SizedBox(height: 20),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => _selectDate(context),
              child: const Text("Pilih Tanggal"),
            ),
          ],
```

Hasil



9. Latihan 9

```
lib > main.dart > MyApp
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text("Contoh Button")),
        body: Center(
          child: ElevatedButton(
            style: ElevatedButton.styleFrom(
              backgroundColor: Colors.red[900],
              foregroundColor: Colors.white,
              textStyle: const TextStyle(fontSize: 20),
              padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical:
            ),
            onPressed: () {},
            child: const Text('Button'),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Hasil



10. Latihan 10

```
lib > main.dart > MyApp > build
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Contoh Aligment")),
        body: Container(
          alignment: Alignment.center,
          child: Text(
            'Semangat Belajar',
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Hasil

11. Latihan 11

```
lib > main.dart > MyApp > build
1   import 'package:flutter/material.dart';
2
    Run | Debug | Profile
3   void main() {
4     runApp(MyApp());
5   }
6
7   class MyApp extends StatelessWidget {
8     const MyApp({super.key});
9
10    @override
11    Widget build(BuildContext context) {
12      return MaterialApp(
13        home: Scaffold(
14          appBar: AppBar(title: Text("Contoh Aligment")),
15          body: Container(
16            margin: EdgeInsets.all(50),
17            height: 200,
18            width: 200,
19            alignment: Alignment.center,
20            color: Colors.amber[900],
21            child: Text(
22              'Semangat Belajar',
23              style: TextStyle(fontSize: 20, color: Colors.white),
24            ),
25          ),
26        ),
27      );
28    }
29  }
```

Hasil

12. Latihan 12

```
lib > main.dart > MyApp
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Contoh Aligment")),
        body: Container(
          margin: EdgeInsets.all(50),
          height: 200,
          width: 200,
          alignment: Alignment.center,
          color: Colors.blueGrey,
          child: Text(
            'Semangat Belajar',
            style: TextStyle(fontSize: 20, color: Colors.white),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Hasil



13. Latihan 13

```
lib > main.dart > MyApp > MyApp
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text("Contoh Transform")),
        body: Center(
          child: Container(
            height: 200,
            width: 200,
            color: Colors.blueGrey,
            alignment: Alignment.center,
            transform: Matrix4.rotationZ(-0.3),
            child: const Text(
              "Ayo Belajar Flutter",
              style: TextStyle(fontSize: 20, color: Colors.white),
            ), // Text
          ), // Container
        ), // Center
      ), // Scaffold
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Hasil

14. Latihan 14

```
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text("Contoh Transform")),
        body: Container(
          decoration: BoxDecoration(
            color: const Color(0xff7c94b6),
            image: const DecorationImage(
              image: NetworkImage(
                'https://ugm.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/0912211639043033121717080 5-765x510.
              ), // NetworkImage
              fit: BoxFit.fitWidth,
            ), // DecorationImage
            border: Border.all(color: Colors.black, width: 8),
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ), // BoxDecoration
          height: 200,
          width: 300,
          margin: EdgeInsets.all(20),
        ), // Container
      ), // Scaffold
```

Hasil

15. Latihan 15

```
Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text("Contoh Column + Row")),
        body: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                Container(width: 80, height: 80, color: Colors.red),
                const SizedBox(width: 20),
                Container(width: 80, height: 80, color: Colors.blue),
              ],
            ), // Row

            const SizedBox(height: 30),
            Container(width: 200, height: 80, color: Colors.green),
            const SizedBox(height: 30),
            Container(width: 200, height: 80, color: Colors.yellow),
          ],
        ), // Column
```

Hasil



16. Latihan 16

```
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text("Contoh stack")),
        body: Stack(
          children: <Widget>[
            Container(color: Colors.green, height: 400.0, width: 300.0),
            Container(color: Colors.red, height: 300.0, width: 200.0),
            Container(color: Colors.deepPurple, height: 200.0, width: 100.0),
          ], // <Widget>[]
        ), // Stack
      ), // Scaffold
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Hasil



17. Latihan 17

```
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text("Contoh list view")),
        body: ListView(
          children: <Widget>[
            Container(
              color: Colors.green,
              alignment: Alignment.topLeft,
              child: Text(
                "ListView widget digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk list...",
                style: TextStyle(fontSize: 20, color: Colors.white),
              ), // Text
            ), // Container
            Container(color: Colors.red, height: 400.0, width: 300.0),
            Container(color: Colors.deepPurple, height: 800.0, width: 200.0),
          ], // <Widget>[]
        ), // ListView
      ), // Scaffold
    ); // MaterialApp
```

Hasil



18. Latihan 18

```
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text("Contoh grid view")),
        body: GridView.count(
          crossAxisCount: 2,
          children: <Widget>[
            Container(
              color: Colors.green,
              alignment: Alignment.center,
              child: Text(
                "1",
                style: TextStyle(fontSize: 30, color: Colors.white),
              ), // Text
            ), // Container
            Container(
              color: Colors.red,
              alignment: Alignment.center,
              child: Text(
                "2",
                style: TextStyle(fontSize: 30, color: Colors.white),
```

Hasil



Tugas Mandiri

lib > main.dart > _MyAppState > build

```dart
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatefulWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  State<MyApp> createState() => _MyAppState();
}

class _MyAppState extends State<MyApp> {
  int followers = 120;
  bool isFollowed = false;

  void toggleFollow() {
    setState(() {
      if (isFollowed) {
        followers--;
      } else {
        followers++;
      }
      isFollowed = !isFollowed;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: Scaffold(
        backgroundColor: Colors.grey[200],
        appBar: AppBar(title: const Text("Mini Profile App")),
        body: Center(
          child: Container(
            width: 300,
            padding: const EdgeInsets.all(20),
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.white,
              borderRadius: BorderRadius.circular(15),
              boxShadow: [
                BoxShadow(color: Colors.black.withOpacity(0.1), blurRadius: 10),
              ],
            ), // BoxDecoration
            child: Column(
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              children: [

                Stack(
                  alignment: Alignment.bottomRight,
                  children: [
                    const CircleAvatar(
                      radius: 40,
                      backgroundColor: Colors.blueGrey,
                      child: Icon(Icons.person, size: 40, color: Colors.white),
                    ), // CircleAvatar
                    Container(
                      width: 15,
                      height: 15,
                      decoration: BoxDecoration(
                        color: Colors.green,
                        shape: BoxShape.circle,
                        border: Border.all(color: Colors.white, width: 2),
                      ), // BoxDecoration
                    ), // Container
                  ],
                ), // Stack

                const SizedBox(height: 15),

                const Text(
                  "Rafif Arka",
                  style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
                ), // Text

                const Text(
                  "Flutter Learner 🚀",
                  style: TextStyle(color: Colors.grey),
                ), // Text

                const SizedBox(height: 15),

                Row(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
                        "80",
                        style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
                      ), // Text
                      Text("Following"),
                    ],
                  ), // Column
                ],
                ), // Row

                const SizedBox(height: 20),

                ElevatedButton(
                  onPressed: toggleFollow,
                  style: ElevatedButton.styleFrom(
                    backgroundColor: isFollowed ? Colors.grey : Colors.blue,
                  ),
                  child: Text(isFollowed ? "Unfollow" : "Follow"),
                ), // ElevatedButton
              ],
            ), // Column
          ), // Container
        ), // Center
      ), // Scaffold
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Hasil


17:19
3.41 KB/s
45%
Profile App
Kyiotaro
121
Followers
80
Following
Unfollow