WECARRY / MANAGEMENT PROPOSAL

위캐리 광고 운영 관리 제안서

실제 Notion 구조를 바탕으로 한 요청·준비·검수·결과 연결안

버전: v1.0 · 작성일: 2026-10-29 · 작성: Codex

상태: 검토용 제안 · 기존 Notion 개편 및 자동화 구현 전

점검 기준: 2026-10-29 연결 도구 조회 결과. 페이지별 응답 기준 시점은 서로 다르며 실시간 동기화를 보장하지 않습니다.

기존 브랜드·제품·기획·제작·요청 체계를 유지하고, 이번 광고에 사용할 자료와 확정값을 연결하는 것을 먼저 권합니다. 매체별 실행 기록은 기존 시트와 업무 DB로 충분한지 시범 운영한 뒤 확장합니다.

1. 현재 구조와 유지할 체계

위캐리에는 이미 광고 업무를 연결하는 기반이 있습니다. WECARRY Players의 Project에서 브랜드·소재 기획서·업로드 요청·회의록으로, Team에서 콘텐츠·마케팅·디자인 팀으로 이동할 수 있습니다. 아래는 이번에 확인한 주요 연결입니다. 전체 사내 문서의 정독 결과를 뜻하지 않습니다.

현재 위치	확인한 정보와 관계	유지할 이유
브랜드 DB	담당마케터·메인/서브PD·진행상태·자사몰·Drive·보고서·세팅계획 URL, 제품·계정 정보 관계	브랜드 정보를 자동화용 DB에 다시 등록할 필요가 없습니다.
제품 DB	브랜드 관계, 소재 기획안·진행소재·칸반보드·촬영 일정·퍼포먼스 마케팅 관계	제품을 통해 기획·제작·요청을 찾아갈 수 있습니다.
소재 기획서	제품 관계·브랜드 롤업·기획자·작업자·완료·수량·피그마, 기획서 제목과 Figma 프레임명 통일 안내	기획과 제작 의도는 기존 위치에서 관리합니다.
업로드 요청	제품 관계·브랜드 롤업·매체·소재명·수량·파일 링크·담당·담당 마케터·세팅·세팅날짜	전달과 세팅 여부를 확인하는 기존 진입점을 유지합니다.
콘텐츠 제작 보드	제품·상하위 작업 관계, 진행 상태·담당·마감일·우선순위·요청 사항	제작 일정과 광고 실행 상태의 책임을 구분합니다.
디자인 팀	공통 소재 기획서의 연결 보기와 월간·주간 보기	같은 데이터 소스를 별도 DB로 중복 생성하지 않습니다.
마케팅 팀	카페24 UTM 규칙·소구점 작성 가이드·일간데이터 자동화 운영 가이드	새 규칙을 만들기 전에 기존 운영 기준을 연결합니다.
회의록	날짜·구분·회의 종류·참석자·프레젠테이션, 주간회의 콘텐츠 리뷰 템플릿	결정 배경을 남기되 실행에 적용할 확정 항목으로 연결합니다.

현재 흐름은 **브랜드 → 제품 → 기획·제작·업로드 요청**으로 연결됩니다. 기획서와 요청 사이에는 제품을 통한 연결이 있지만, 특정 요청에 적용할 특정 기획 버전을 직접 지정하는 별도 관계 속성은 조회한 요청 스키마에서 확인되지 않았습니다. 일부 요청은 본문에 개인 작업 공간의 기획 페이지를 언급합니다. 이 연결을 없애지 않고 요청에서 바로 찾을 수 있게 보완하는 것이 첫 단계입니다. 요청 DB, 호호뿌리티 요청

기존 보기와 운영 권한도 유지합니다

업로드 요청에는 세팅 미체크를 찾는 **세팅예정**, 담당 마케터로 묶는 **마케터별**, 세팅날짜를 사용하는 **세팅 캘린더**, 월별·브랜드별 보기가 있습니다. '전체보기'에도 필터가 있으므로 이름만 보고 모든 레코드가 보인다고 해석하면 안 됩니다. 기획서 전체보기에는 디자인팀 제외 조건이 있고, 디자인 팀은 같은 기획서 데이터 소스를 다른 보기로 사용합니다. 요청 DB 보기, 기획 DB 보기

스케줄링 관리 수칙은 콘텐츠 제작 보드 일정 수정 권한을 팀장·대표에게 두고 있습니다. 광고 자동화가 제작 일정이나 완료 버튼을 임의로 변경하도록 제안하지 않습니다.

2. 자동화 요구와 실제 구조의 차이

판정은 **충족 / 부분 충족 / 미확인**으로 구분했습니다. 스키마에서 속성이 보이지 않는 것과, 다른 시트·본문에도 정보가 없는 것은 다른 판단입니다. 아래의 '보완'은 구현 전 제안입니다.

요구사항	실제 위치·값	판정	업무 영향과 보완안
브랜드·제품을 한 번만 등록	브랜드↔제품, 요청→제품 관계 존재	충족	기존 관계를 기준 키로 사용합니다. 자동화용 브랜드 재등록을 만들지 않습니다. 브랜드
브랜드 세팅계획·운영 시트 연결	세팅계획·소재세팅계획(내부용)·주간회의록&세팅계획(내부용) URL 속성 존재	부분 충족	링크별 소유자·탭·역할을 명시합니다. 같은 파일의 다른 탭을 중복 문서로 보지 않습니다. 셰프애찬
모든 브랜드에서 필요한 기준을 찾기	힐더데이의 위 세 URL과 Drive 속성은 공란, 스미브·셰프애찬 세팅계획 URL은 있음	부분 충족	속성을 새로 만드는 문제와 브랜드별 값을 채우는 문제를 분리합니다. PB 브랜드의 다른 운영 경로부터 확인합니다. 힐더데이
실행할 매체를 명확히 식별	요청 매체는 다중 선택. 호호뿌리티 '아침에'는 메타지만 시연 G는 Google 실행	부분 충족	원 요청 매체를 보존하고 이번 실행 매체·재사용 사유를 별도로 확인합니다. 요청
이번 요청에 사용할 기획 버전	제품 관계·피그마 필드·일부 본문 언급 존재. 요청 DB에 직접 기획 관계는 미확인	부분 충족	공통 기획 DB 관계와 개인 기획 원문 URL을 병행 지원합니다. 제목 유사성만으로 자동 연결하지 않습니다. 요청
최종 파일·버전·실행 대상 수량	요청 수량과 파일 링크 존재. 호호 기획 3개/요청 4개, 굴무침 요청 6개/시연 8광고	부분 충족	기획 수·전달 수·선택 파일 수·실행 광고 수를 구분합니다. 파일 목록과 선택 범위를 확정합니다. 굴무침
계정과 브랜드를 연결	브랜드의 '🔒 계정 정보' 관계, 계정 DB의 브랜드 관계·사용 여부 존재	부분 충족	관계를 유지합니다. 조회 스키마의 ID/부운영자 ID는 로그인 식별 정보와 혼동할 수 있어, 광고계정·Page·채널 등 실행 대상 식별은 별도로 검증합니다. 자격 증명은 수집하지 않았습니다. 브랜드 DB
기존 UTM 규칙 적용	카페24 규칙은 campaign=매체+제품명, term=소재번호, content=세트명_세팅일자	부분 충족	규칙 URL·제품 표준명·예외 승인·실제 저장 URL을 연결합니다. ATMS 사용 사례에 카페24 규칙을 일괄 적용하지 않습니다. UTM 규칙

요구사항	실제 위치·값	판정	업무 영향과 보완안
광고 계층별 확정값·승인 근거	요청의 비고·본문은 존재하나 전용 예산·승인·확정 버전 속성은 조회 스키마에서 미확인. 외부 시트는 일부 접근 불가	미확인	기존 시트의 소유 필드를 먼저 확인하고, 요청에 확정값의 출처·범위·승인 시점을 연결합니다. 과거 개인 지침의 예산을 새 요청 기본값으로 쓰지 않습니다. 요청 DB
제작 완료와 매체별 실행 완료 구별	기획 '완료', 제작 '진행 상태', 요청 '세팅'은 각각 있음. 요청 체크는 한 개	부분 충족	기존 체크 의미를 운영자에게 확인한 뒤 보존합니다. 매체별 준비·게시·심사·노출을 별도 기록합니다. 기획, 요청
광고 ID·저장값·조회 결과의 추적	조회한 요청·퍼포먼스 마케팅 스키마에 전용 외부 광고 ID·조회 시각·시도 이력은 미확인	미확인	기존 시트의 기록 가능성을 먼저 평가합니다. 안정적 자동 실행 이력은 개발 시 영속 저장소로 검증하며 Notion 노출 위치는 별도로 정합니다. 제품의 퍼포먼스 마케팅 관계
결과를 운영 보고와 연결	일간데이터 자동화 가이드에 마스터→RAW→브랜드 시트→일간데이터 흐름 명시	부분 충족	기존 보고 체계를 유지하고 실행 ID·세팅명·측정 키를 연결합니다. 가이드 존재가 현재 수집 성공의 증거는 아닙니다. 가이드
기획 매체 분류 일관성	매체 선택지에 디올트·셀크스톡·힐더 데이가 포함되고 '디올트 프로모션 장표'는 실제 매체=디올트	부분 충족	브랜드/업무 분류와 광고 실행 매체를 분리합니다. 과거 값은 원문 보존 후 수동 검토해 매핑합니다. 실제 레코드

확인 범위를 갖춘 수치 해석

현재 비보관 업로드 요청 반환 목록 **3,424건 중 17건**은 매체가 복수로 선택되어 있습니다. **세팅 체크 3,396건 중 581건**은 반환 속성의 세팅날짜 시작값이 비어 있습니다. 이는 매체별 상태·조회 시각을 따로 남길 필요를 보여주는 구조 점검값입니다. 모든 요청이 동일한 운영 기준을 따랐거나, 날짜 공란이 업무 누락이라는 뜻은 아닙니다. 과거 항목·예외를 포함하며 본문과 외부 시트를 전수 대조하지 않았습니다. 집계 대상 요청 DB

3. 실제 사례로 보는 현재와 보완 후

이 절의 **확인된 값**은 조회 자료 또는 제공된 과거 시연의 관찰입니다. **작성 예시**는 보완안을 설명하는 가상 형식이며 새 실행·승인을 의미하지 않습니다. 예산·승인자·일정·광고 ID는 확인 없이 채우지 않습니다.

사례 A. 호호뿌리티 — 메타 자료를 Google에서 재사용

실제 요청의 '호호뿌리티_아침에(시딩)_A1_UR_2610'은 매체=메타, 수량=4, 세팅=체크이며 세팅날짜 시작값은 없습니다. 본문은 개인 작업 공간의 261014 기획을 언급합니다. 기획 제목은 '고감도 시딩소재화 (3개)'이고 A1·A2·A3 구성이 확인됩니다. 이 기획을 공통 기획 DB의 다른 호호티 레코드와 임의로 합치면 안 됩니다.

제공된 '구글 시연.mp4' G 00:15에는 같은 요청과 MP4 4개가, G 00:25–02:20에는 YouTube 선행 업로드가, G 06:00–10:40에는 광고 4개 구성과 영상 연결이 보입니다. **기획 3개 → 요청·파일 4개로 바뀐 이유와 각 파일의 기획 대응은 미확인**입니다. 매체 표기의 차이도 재사용인지 변경 요청인지 근거를 남겨야 하며 오류로 단정하지 않습니다.

현재 담당자가 확인하는 경로	보완 후 요청에서 확인하는 내용 — 작성 예시
업로드 요청 → 본문 언급 → 개인 기획 → 네트워크 폴더 → YouTube → Google Ads	원 요청 매체=메타 / 이번 실행 매체=Google / 재사용 결정 근거=미확인
기획 3개, 요청 4개, 폴더 4개를 사람이 비교	기획 A1·A2·A3와 최종 MP4 4개의 대응표. 추가변형 파일의 사유는 담당자 확인 전 미확인
YouTube URL을 정리한 뒤 광고에 입력	파일별 원본 ID·수정 시각 또는 해시 → YouTube video ID → Google 광고 ID를 한 줄로 연결
'세팅 체크'만 보고 현재 실행 완료 여부를 추정	Google 실행의 요청 버전·선택 4개·준비 결과·게시 확인 시각을 분리. Meta 실행 여부는 별도 조회

파일 연결표 제안: `요청 링크` / `기획 항목` / `최종 파일 식별값` / `버전` / `이번 실행 선택 여부` / `YouTube ID` / `광고 ID` / `실제값 조회 시각`. ID를 확보하지 못한 칸은 '미확인'으로 두고, 응답을 잃은 경우 재생성 전에 기존 객체를 조회합니다. 영상에 URL이나 광고명이 보인다는 것만으로 전체 ID 연결이 검증됐다고 표시하지 않습니다.

사례 B. 굴무침 — 요청 수량과 세트별 실행 수량

'굴무침_왔다왔어' 요청은 매체=메타, 수량=6, 세팅=체크, 세팅날짜 시작값 없음이며 본문에서 A1·A2·A3와 공통 바디가 확인됩니다. 반면 과거 시연 M1 01:00–01:35와 M2 00:50–02:45에서는 자막·클린 각 4개와 **2세트×4광고**가 관찰됩니다. 요청 6과 시연 8은 단위·시점·버전 차이를 확인해야 하는 대상입니다.

현재는 요청 본문, 폴더의 자막/클린 파일, ATMS 코드, 복제 광고를 번갈아 확인합니다. 보완 후에는 `요청 수량 6(원문 보존)`과 `이번 선택 파일 목록`, `세트별 실행 수량`을 따로 표시하고, 각각 어떤 버전에서 확정됐는지 연결합니다. 자막 A1과 클린 A1은 같은 기획 번호를 공유해도 서로 다른 최종 파일로 식별합니다. ATMS 코드는 각 광고와 연결하며, 카페24 UTM을 적용한 것으로 바꾸어 기록하지 않습니다.

과거 시연 M2 약 04:00에는 비활성화·처리중 표시가 함께 보입니다. 전체 광고가 노출 중이라고 표현할 수 없습니다. **게시 처리, 플랫폼 상태 조회, 심사, 노출 실적**을 각각 기록해야 합니다.

사례 C. 염색샴푸 — 새 요청의 빈칸을 그대로 드러내기

2026-10-28 '10메들리(시딩)' 요청은 매체=메타, 영상, 수량=5, 세팅=미체크, 비고=공란이며 세팅날짜 시작값이 없습니다. 본문에는 A1–A5가 있습니다. 제품 염색샴푸는 스미브에 연결됩니다.

요청 확인 화면에 표시할 항목	값 — 확인된 것과 추가 확인할 것
브랜드·제품·원 요청	스미브 / 염색샴푸 / 원 요청 페이지 연결 — 확인
기획·전달 수량	본문 A1–A5 / 요청 수량 5 — 확인. 실제 최종 파일 5개의 취득·내용 대조는 별도
실행 대상	원 요청 매체 메타 — 확인. 이번 실행 계정·캠페인·세트는 확인 필요
예산·적용 단위·일정·랜딩·UTM	이번 요청의 확정값 미확인. 이전 시연이나 시뮬레이션 값을 가져오지 않음
승인·준비·게시	승인 근거 미확인 / 광고 준비 미실행 / 게시·심사·노출 미확인

이 상태에서는 담당자가 빈 항목의 소유 위치와 결정값을 확인합니다. Claude는 내용을 정리하고 필요한 확인 목록을 만들 수 있지만, 값이 비어 있다는 이유로 예산·대상·승인을 추정해서는 안 됩니다. 요청 본문의 효능·수치는 원문에 기재된 광고 문안이며 이번 점검에서 사실 검증한 내용이 아닙니다.

브랜드 정보 — 속성 부재와 값 공란의 구별

브랜드 DB에는 세팅계획 관련 URL 속성 3개가 존재합니다. 스미브는 '세팅계획'과 '주간회의록&세팅계획(내부용)'이 **같은 Sheets 파일의 다른 탭**을 가리킵니다. 셰프애찬도 같은 패턴입니다. '소재세팅계획(내부용)'은 두 브랜드 모두 공란이고 힐더데이는 3개 URL 모두 공란입니다. 따라서 "브랜드 DB에 세팅계획이 없다"는 진단은 맞지 않습니다. 스미브, 셰프애찬, 힐더데이

셰프애찬 연결 시트의 조회 가능한 내용에는 월별 세팅 달력과 메타 영상·단컷·틱톡·구글 등의 구분이 있었습니다. 기존 시트가 일정·실행 계획을 이미 맡고 있으므로 이를 먼저 유지합니다. 스미브 세팅계획과 자동화 마스터 시트는 이번 연결 계정에서 404가 반환돼 내용을 확인하지 못했습니다. 삭제나 정보 부재를 뜻하지 않습니다. 셰프애찬 시트, 스미브 시트

UTM — 규칙과 영상 입력을 비교하는 방법

카페24 UTM 규칙은 아래 기준과 브랜드별 제품명 예시를 제공합니다. 개인 마케터 공간에도 브랜드별 UTM·히든링크 주의사항이 있어 예외와 적용 범위를 함께 확인해야 합니다.

항목	기존 문서 규칙	과거 Google 시연에서 확인한 범위	판정과 제안
campaign	매체 + 제품명	G 약 04:10 입력 화면에서 `g호호뿌리티` 표시	매체 접두어·제품 표준명 매핑은 확인 필요. '구글'이라는 글자를 그대로 쓰지 않았다고 위반으로 단정하지 않음

항목	기존 문서 규칙	과거 Google 시연에서 확인한 범위	판정과 제안
term	소재번호	G 약 04:10에는 빈 입력칸, 약 04:15에는 `a` 입력 표시	작성 도중 화면과 후속 입력을 구분. 최종 저장값·개별 파일 번호 대응은 미확인이므로 위반으로 단정하지 않음
content	세트명_세팅일자	후속 입력 화면에 `아침에(시딩)_261022` 표시	화면 입력과 최종 저장 URL을 구분. 모든 광고 URL 전체값은 미확인
채널·유형	Google / Instagram / Tiktok / Kakao 통일 안내	G 약 04:10에 Google·Display 선택 표시	해당 사례의 관찰값이며 다른 요청의 기본값으로 저장하지 않음

보완 후에는 `규칙 원문 → 이번 요청 확정값 → 생성한 전체 URL → 매체에서 조회한 전체 URL → 일치/차이/미확인`을 한 흐름으로 보여줍니다. 이번 영상 확인은 입력 장면의 일부이며 저장 URL 전수 대조가 아니므로 UTM 준수율을 제시하지 않습니다.

기획서 분류 — 실제로 쓰인 브랜드명을 보존하고 분리

현재 기획서의 '매체'는 광고 매체뿐 아니라 브랜드명도 선택할 수 있습니다. 디올트 프로모션 장표는 실제 매체=디올트·제품 관계·수량=3·Figma 링크가 있고, 디퓨저 출시프로모션장표도 매체=디올트입니다. 광고 외 디자인 업무를 포함한 분류 혼용이 관찰됩니다. 이 값들을 메타로 자동 치환하지 않습니다. 제품 관계에서 얻는 브랜드와 원문 분류를 보존하고, 실행 단계에만 명확한 광고 매체를 요구합니다.

---

4. 정보의 기준 위치와 최소 보완안

정보는 한 곳에서 소유하고 요청에서는 연결합니다

정보	기준 위치	요청·결과 화면에 보여줄 것
브랜드·제품·업무 담당	기존 브랜드·제품 DB	관계와 현재 담당자. 자동화용 재등록 금지
기획 의도·원고·디자인	기존 공통 기획 DB, 개인 기획 원문, Figma	해당 기획 버전·프레임 링크. 제품의 모든 기획을 이번 요청으로 간주하지 않음
제작 일정·우선순위	기존 콘텐츠 제작 보드·담당 시트	연결 링크와 읽은 시각. 일정 변경은 기존 권한자
최종 소재	승인된 Drive/공유 폴더의 실제 파일	파일 ID 또는 접근 가능한 참조·버전·수정 시각/해시·선택 여부
운영 계획·예산·링크	브랜드별 기존 운영 시트/문서의 합의된 소유 필드	출처 탭/행·확정 시각·승인 범위. 이번 실행 시점의 확정본 스냅샷
작업 요청·실행 결정	기존 업로드 요청 + 실행 범위 확인 영역	매체·선택 파일·적용 계정·확정값 근거·승인 버전

정보	기준 위치	요청·결과 화면에 보여줄 것
광고 ID·실제 저장값·조회 이력	개발 시 검증할 실행 저장소	담당자에게 필요한 결과만 기존 요청/합의된 화면에 연결
성과 집계	기존 일간데이터/보고서 체계	실행명·광고 ID·측정 키로 연결. 세팅 완료와 성과 발생 구별

공유 폴더 경로에 'Google Drive'가 들어 있어도 API로 같은 파일에 접근할 수 있다는 뜻은 아닙니다. 로컬/NAS 경로와 공식 Drive 파일 ID의 대응은 실제 접근을 확인한 뒤 기록합니다. 일간데이터 가이드의 마스터에 광고관리자 ID와 수집 조건이 있더라도, 보고 수집용 연결이 광고 생성·게시 권한까지 증명하지는 않습니다. 일간데이터 가이드, 촬영 후 NAS 백업 안내

변경 항목별 형식·작성자·시점·기존 데이터 처리

아래는 실제 속성 추가마이그레이션 전에 합의할 설계안입니다. 기존 필드의 이름·값·보기는 이번 작업에서 변경하지 않았습니다.

기존 항목	제안 형식·관계	작성자 / 시점	기존 데이터 처리
브랜드의 세팅계획 URL 3종	URL 유지 + 문서 역할·탭·소유자 텍스트	담당 마케터 / 브랜드 기준 확인 시	같은 파일의 탭 차이 보존. 빈 값은 다른 운영 경로부터 확인
브랜드↔계정 정보	관계 유지 + 실행 대상 참조(계정·Page·채널 등)	권한 있는 마케터 / 최초 연동·대상 변경 시	비밀번호·토큰을 옮기지 않음. 기존 로그인 ID를 광고계정 ID로 자동 변환하지 않음
요청→제품 / 브랜드 롤업	기존 관계 유지	콘텐츠 담당 / 요청 작성 시	브랜드를 별도로 중복 입력하지 않음
요청 본문 기획 언급, 공통 기획 관계 없음	공통 기획 relation + 개인 기획/외부 기획 URL + 기준 버전	콘텐츠 담당 / 요청 전달 전	기존 본문 언급 유지. 없는 DB 관계를 자동 생성하지 않고 확인 후 연결
기획 '피그마' text	기존 필드 유지 + 표준 프레임 URL 확인 규칙	기획자 / 기획 확정 시	기존 문자열·복수 링크 보존. 일괄 URL 형식 변환은 별도 검증
기획 '매체'의 브랜드명	원문 보존 + 광고 실행 매체 별도 select	마케터 / 실행 결정 시	브랜드명 값을 삭제·추정 변환하지 않음. 광고 외 업무는 실행 매체 해당 없음
요청 '매체' multi_select	원 요청 매체 유지 + 실행 항목별 매체 select	마케터 / 이번 실행 범위 확정 시	재사용·추가 매체 근거 기록. 기존 메타 표기 덮어쓰지 않음
수량 number, 파일 링크 URL	전달 수량 유지 + 선택 파일 표(파일별 버전·기획 대응·선택 여부)	콘텐츠 담당 확인, 마케터 선택 / 준비 전	불일치 이유 미확인 시 보류. 기획/파일/광고 수를 같은 숫자로 덮어쓰지 않음
비고·외부 시트의 세팅값	'이번 실행 확정본' 영역: 값·단위·출처 행·기준 시각·버전	마케터 / 준비 요청 전	과거 값 자동 상속 금지. 외부 시트 최신본과 승인본이 다르면 확인 요청

기존 항목	제안 형식·관계	작성자 / 시점	기존 데이터 처리
승인 전용 속성 미확인	승인 상태 select + 승인자 person + 일시 date + 근거 URL + 대상 버전	권한 있는 승인 담당 / 실행 범위 확인 시	과거 체크·문서 수정일을 승인 증거로 간주하지 않음. 미확정은 미확정
요청 '세팅' checkbox / '세팅날짜' date	기존 의미 유지 + 매체별 준비/게시 확인/심사/노출/조회상태	사람은 결정, 자동화는 조회 결과 / 각 단계	과거 체크를 게시·노출 완료로 변환하지 않음. 기존 체크 갱신 규칙은 시범 합의 후 결정
외부 ID·조회 시각 전용 속성 미확인	외부 ID text·확인 시각 date·오류/시도 기록(구조화)	자동화 / 객체 생성·재조회 때	값 미취득은 미확인. 실패 재시도와 재실행을 분리하고 이전 성공 이력 보존
일간데이터·회의록·개인 체크리스트	기존 링크 유지 + 요청/실행 참조 URL	마케터·회의 기록자 / 공유·결정 시	내용을 복제해서 별도 기준을 만들지 않음. 회의 결정의 적용 범위를 명시

실행 관리 확장은 조건부로 결정합니다

먼저 기존 브랜드 세팅계획 시트에 **요청 링크·매체·파일별 선택·버전·광고 ID·상태·조회 시각·재실행 구분**을 유지할 수 있는지 확인합니다. 제품의 기존 '퍼포먼스 마케팅' DB는 담당·상태·업무 유형·제품·기한을 가진 업무 관리 DB이므로 요청을 연결할 수 있지만, 현재 조회 스키마만으로 광고별 실행 이력을 이미 관리한다고 볼 수는 없습니다.

기존 구조가 아래 상황을 안정적으로 표현하지 못할 때만 **한 요청에 여러 실행 항목을 연결하는 보기/테이블**을 추가합니다. 이를 Notion 신규 DB로 할지 기존 시트 확장으로 할지는 시범 후 결정합니다. 자동화의 중복 방지·재시도·조회 이력을 영속 저장하는 개발 요구는 별개이며, Notion DB 하나로 구현된다고 설명하지 않습니다.

- 한 소재를 Google·Meta에 각각 실행하며 진행 상태가 다름
- 전달 파일의 일부만 선택하거나 자막·클린 버전을 나누어 실행
- 파일 수정 또는 재실행 후 이전 광고와 새 광고를 구별
- 승인 대기·반려·조회 실패를 완료와 구분하고 이전 성공 결과를 보존

5. 담당자별 작성·확인 방법

역할	작성하거나 결정할 것	확인하고 다음 단계로 넘길 것
콘텐츠 담당자·기획자	제품 연결, 적용 기획 원문/버전, 최종 파일 위치·구성·수량, 수정·사용 제한	기획 항목과 파일 대응, 최종본 여부. 제작 완료를 광고 게시로 표시하지 않음
담당 마케터	이번 매체·계정·캠페인/세트, 선택 파일, 예산과 단위, 일정, 문구·랜딩·추적 규칙, 기존 시트 출처	결정하지 못한 항목을 표시하고 확정본 버전을 만듦. 자동화가 빈칸을 추정하지 않도록 확인

역할	작성하거나 결정할 것	확인하고 다음 단계로 넘길 것
승인 담당자	확인한 버전·소재 범위·설정 범위·승인/보류·근거·시각	광고 준비 승인과 실제 게시 권한·지시를 구별. 기존 승인권자는 별도 협의로 확정
Claude·자동화	허용된 자료 읽기, 입력 정리·누락/충돌 표시, 확정값 대조, 외부 ID·조회 시각·상태 자동 기록	원문·확정본·매체 실제값의 일치/차이/미확인을 제시. 결과 공유는 확인분과 미확인분 구분
최종 확인·게시 담당자	광고별 최종 확인 후 기본적으로 광고 관리자에서 직접 게시	게시 이후 조회 결과·심사·노출을 별도 확인. 명시적 선택 게시 기능은 개발·검증 및 정책 확정 후 사용

요청 한 건에 붙이는 확인 영역 — 제안용 빈 양식

아래 항목은 실제 작성 완료본이 아닙니다. 기존 시트가 소유하는 값은 직접 재입력하는 대신 출처와 확정 버전을 연결합니다.

구역	작성 항목
출처	원 요청 URL / 제품 관계 / 적용 기획 URL·버전 / 규칙 URL / 운영 시트 탭·행
실행 결정	실행 매체 / 대상 계정·Page·채널 / 캠페인·세트의 재사용 또는 신규 구분 / 선택 파일 목록
확정값	문구 / 랜딩·전체 추적 URL / 예산·단위 / 일정·시간대 / 타겟·자동 옵션 / 기준 버전
승인	상태=미확정 / 담당자=미확인 / 확인 시각=미확인 / 근거 / 승인 대상 버전
결과	준비·대조 결과 / 게시 확인 / 심사 / 노출 / 외부 ID / 마지막 성공 조회 시각 / 최신 조회 오류

담당자의 수동 입력은 **무엇을 어디에 어떤 조건으로 실행할지와 누가 어떤 버전을 승인했는지**에 집중합니다. 파일 메타데이터·외부 ID·실제 저장값·조회 시각·대조 결과는 연동 개발 후 자동 기록할 대상으로 둡니다. 자동 기록도 읽기 권한·필드 매핑·오류 복구 검증 전에는 구현 완료로 표시하지 않습니다.

6. 완료 상태와 예외 상황의 기록 예시

상태는 순서와 근거를 함께 표시합니다

제작 완료 → 광고 준비 → 실제값 대조 → 최종 확인·직접 게시 → 게시 상태 조회 → 심사 상태 확인 → 노출 실적 확인

표시	의미	완료 판단에 필요한 근거
제작 완료	기획·편집 작업이 해당 기준으로 완료됨	기획/제작 상태·최종 파일·버전

표시	의미	완료 판단에 필요한 근거
광고 준비 완료	선택한 대상과 확정값으로 광고 객체 준비	광고 ID와 준비 상태. PAUSED도 가능
설정 대조 완료	확정 요청과 실제 저장값 비교 완료	필드별 요청값·실제값·일치 여부·조회 시각
직접 게시 처리	사람이 광고 관리자에서 게시 작업 수행	작업 근거. 처리 버튼만으로 결과 확정하지 않음
게시 상태 확인	해당 광고의 상태를 실제로 조회	광고 ID·반환 상태·조회 시각. 조회 실패는 미확인
심사 상태	대기·진행·승인·거절 등 매체 상태	심사 반환값과 시각. 게시/활성 상태와 별도
노출 확인	특정 기간에 노출 실적을 조회	기간·노출수·조회 시각. ON 토글만으로 확인하지 않음

다섯 가지 상황으로 작성 방식 점검

다음은 **제안한 구조의 문서상 검증 예시**입니다. 실제 광고 실행 시험이나 자동화 기능의 통과 결과가 아닙니다.

상황	기록 예시	확인 기준
같은 파일을 두 매체에서 실행	원 요청 1건 / Google 실행 항목 1 / Meta 실행 항목 1. 각 계정·확정본·광고 ID·상태를 분리	Google 게시 확인이 Meta 완료로 전파되지 않음
5개 중 일부만 실행	염색샴푸 원 요청 수량 5 유지 / 가상 선택 A1·A3 두 개 / 제외 A2·A4·A5와 결정 근거	준비 수량 2와 전달 수량 5를 모두 설명할 수 있음. 실제 선택을 의미하지 않음
파일 수정·재실행	원본 v1 실행 보존 / 수정 v2와 새 실행 차수 / 변경 파일·승인 버전·이전 광고 연결	v1 승인으로 v2를 자동 실행하지 않음. 기존 성공 결과 덮어쓰지 않음
승인 미확정	필요한 값과 자료는 있으나 승인 상태=미확정 / 준비·게시 수행 여부 별도	정보 존재나 제작 완료만으로 실행 허용하지 않음. 미정 예산을 채우지 않음
게시 후 조회 실패	게시 처리 근거 있음 / 최신 조회=실패 / 이전 성공 조회 시각 별도 / 현재 상태=미확인	완료로 집계하지 않으며 재생성·재게시 전에 기존 객체 조회부터 복구

결과 공유 문구도 `요청 N / 준비 N / 게시 확인 N / 미게시 N / 미확인 N / 확인 시각` 으로 나누어 작성할 것을 제안합니다. 동일 파일의 여러 매체·여러 광고를 함께 집계할 때는 파일 수와 광고 수의 단위를 반드시 표시합니다.

7. 단계별 적용 순서와 다음 결정

단계	적용할 일	다음 단계로 넘어가는 조건
1. 기존 정보 연결	브랜드 URL 3종의 역할과 실제 탭 확인, 개인 지침·UTM 규칙·기획 원문 연결, 계정 관계 확인	세팅계획 접근 불가 항목의 소유자/현행 링크 확인. 예산·승인·파일 기준 위치 확정
2. 신규 요청 양식 시범	기존 업로드 요청에 출처·이번 실행 범위·확정 버전·승인 근거 영역을 시험	호호뿌리티·굴무침의 수량/버전 차이를 설명하고 염색샴푸의 미확인값을 임의 보충하지 않는지 검토
3. 매체별 실행 기록 시범	기존 시트/업무 DB에 실행 항목을 연결하고 다섯 가지 예외 기록	기존 구조로 광고별 이력을 유지할 수 있는지 판정. 부족할 때만 연결 테이블 확장 결정
4. 연동 개발·검증	권한·필드 매핑·최종 파일 취득·광고 준비·실제값 조회·결과 공유 개발	매체·계정·광고 유형별 검증 근거 확보 후 적용. 실패·부분 성공·재시도·복구 시험 포함

문서 정리로 할 수 있는 일: 기준 위치·담당·버전·수량의 의미와 승인 범위를 명확히 하고, 기존 페이지·시트에 출처를 연결하는 일입니다.

연동 개발이 필요한 일: 파일 식별과 버전 고정, 광고 객체 준비, 매체 실제값 조회·대조, 중복 방지·재시도, 게시 상태 확인과 결과 공유입니다. 영상 내용 검수는 별도 기능·접근 경로·검사 범위·비용 검증이 필요합니다. Notion 정리만으로 자동 세팅이나 영상 검수가 구현되었다고 볼 수 없습니다. 고객 운영 계정·권한·매체 지원·통합·재시도·복구는 **개발 진행하면서 최종 검증 진행 예정**입니다.

이번 검토에서 우선 결정할 것은 세 가지입니다. **① 기존 시트와 Notion 중 각 정보의 소유 위치 ② 이번 실행의 확정·승인 책임자와 '세팅' 체크의 기존 의미 ③ 매체별 실행 기록을 기존 시트로 시범할지 여부**입니다. 이 결정을 마친 뒤 실제 변경 범위와 일정을 정합니다.

8. 점검 범위와 남은 확인

영역	이번 확인 범위	남은 확인
상위 메뉴	WECARRY Players의 Company·Politics·Project·Team 및 표시된 하위 진입점 목록	루트 unknown 블록 1개. 전체 사내 페이지의 완전한 목록은 아님
브랜드·제품	브랜드 66건, 제품 384건의 비보관 목록 페이지네이션 끝까지 확인. 대표 브랜드·제품 본문 확인	관계 대상 전체 본문·모든 파일의 실제 접근은 미확인
기획·요청	기획 1,604건, 요청 3,424건의 비보관 반환 목록 확인. 기획 1,604는 SQL 건수와 대조. 사례·누락/혼용 후보 본문 확인	목록 확인은 전체 본문 정독·파일 검수·승인 검증을 의미하지 않음. 보기에서 빠진 속성은 개별 조회 필요
제작·회의	제작 보드 기존 필터 보기 148건, 회의록 비보관 보기 343건의 목록. 대표 본문·템플릿 확인	제작 보드는 주변 월 등 필터 범위이며 전체 보드 전수가 아님. 모든 회의 결정의 현행성 미확인

영역	이번 확인 범위	남은 확인
개인 작업 공간·가이드	마케팅 3명·디자인 1명·콘텐츠 1명의 업무 진입점, 개인 기획 사례, UTM·일간데이터·스케줄링·온보딩 등 확인	일부 해석 불가 블록과 추가 개인 공간·가이드의 모든 하위 페이지
계정	브랜드 계정 DB 스키마·브랜드 관계·연결 보기만 확인	자격 증명 행의 값은 조회하지 않음. 실제 실행 대상 식별·권한은 미확인
외부 링크	셰프애찬 운영 시트 일부, 스미브 Drive 루트 목록, Figma 브랜드 보드 색상·타이포 확인	스미브 세팅계획·일간데이터 마스터 404. 연결 소재 Figma 프레임의 실제 내용 전수 확인은 미수행
인사·경영지원	상위 메뉴의 명칭·위치·용도만 분류	개인정보·정산 내역은 상세 수집하지 않음

조회된 자료에는 과거 기록과 빈 템플릿도 포함됩니다. 루트·마케팅 팀·일부 개인 공간·콘텐츠 업무 수칙의 잘린/해석 불가 부분, 제품 관계에 남아 있으나 접근하지 못한 별도 디자인 기획·성과표 데이터 소스는 미확인으로 남겼습니다. 접근 실패를 '없음'으로 처리하지 않았습니다.

출처는 각 표와 사례에 연결했습니다. 영상 근거는 사용자 제공 '구글 시연.mp4'(G), '메타 시연 1.mp4'(M1), '메타 시연 2.mp4'(M2)의 명시된 시점입니다. 이번에는 주요 장면을 재확인했으며 전체 영상의 모든 설정·URL을 전수 대조하지 않았습니다. 내부 조사 기록은 별도 보관합니다.

이 문서는 제안서 파일 작성 결과입니다. 실제 Notion 본문·DB·첨부·공유 권한·광고 계정·운영 시트는 변경하지 않았습니다.

작성 Codex · 2358works 브랜드 기준 적용

외부 출처는 기존 열람 권한과 네트워크 연결이 필요합니다.