PLAN DE ACCIÓN PARA EL ASMA

Nombre:	Fecha:
El doctor/La doctora:	Número de registro médico:
El número de teléfono del doctor o doctora durante el día:	Durante la noche y el fin de semana:
El contacto de emergencia:	
Firma de doctores:	



Los colores del señal de trafico pueden ayudar usar los medicamentos de asma.



VERDE significa la zona para ir! Usa medicina preventiva.

AMARILLO significa zona de precaución!

Agrega medicina de alivio rápido.

ROJA significa zona de peligro! Get help from a doctor.

Mejor flujo máximo personal: **VAYA** Utilice estos medicamentos de control diario: CUÁNTO/ CON QUÉ FRECUENCIA/ Tiene todos estos: **MEDICINA** QUE CANTIDAD CUÁNDO La respiración Flujo máximo: es buena De • No toz o silbido/ resuello а • Duerme durante la noche • Puede trabajar y jugar PARA ASMA CON EJERCICIO, UTILICE: **PRECAUCIÓN** Continúe con la medicina de la zona verde y añada: CUÁNTO/ CON QUÉ FRECUENCIA/ Si tiene alguno de estos: **MEDICINA** QUE CANTIDAD CUÁNDO • Tos Flujo máximo: • Silbido/Resuello leve De • Pecho apretado • Tos por la noche а • Primeras señales de un resfriado • Exposición a un LLAME A SU DOCTOR O DOCTORA DE ASMA. desencadenador conocido **PELIGRO** Tome estos medicamentos y llame a su doctor/doctora ahora. CUÁNTO/ CON QUÉ FRECUENCIA/ Su asma está empeorando **MEDICINA QUE CANTIDAD** CUÁNDO Flujo máximo: rápidamente: · La medicina no esta Numeros ayudando debajo de/ • La respiración es menos de dificil y rápida • La nariz se abre

OBTEN AYUDA DE UN DOCTOR O DOCTORA AHORA! Su doctor o doctora querrá verle en seguida. Es importante! Si no puede comunicarse con su doctor o doctora, vaya directamente a la sala de emergencia. **NO ESPERE.**

ampliamente

• Dificultad para hablar



RedAlergiayAsma.org

800.878.4403

Tratamientos Respiratorios

123 = CONTADOR DE DOSIS (G) = GENÉRICO DISPONIBLE





BRONCODILATADORES BETA2-AGONISTAS DE LARGA DURACIÓN relajan las músculos de las vías respiratorias y ofrecen alivio rápido a síntomas como tos, sibilancia y fatta de aire por al menos 12 horas las alergias y otras condiciones relacionadas, a través de alcance comunitario, educación, abogacía e investigación. La Red de Alergia y Asma es una organización sin fines de lucro dedicada a terminar con la muerte y el sufrimiento innecesario debido al asma,

alivio rápido a sintomas como tos, sibilancia y falta de aire por 3-6 horas BRONCODILATADORES BETA₂-AGONISTAS DE CORTA DURACIÓN

elajan los músculos de las vías respiratorias y ofrec



ProAir RespiClick® sulfato de albuterol, polvo para inhalar

















reducen y previenen la inflamación del tejido que rodea las vías respiratorias; no alivian síntomas repentinos como tos, sibilancia o falta de aire Flovent® Diskus® CORTICOSTEROIDES INHALADOS

Arnuity® Ellipta® 100 mcg, 200 mcg



ArmonAir RespiClick® propionato de fluticasona, polvo para inhalar















Flovent® HFA

50 mcg, 100 mcg

250 mcg













2.5 mcg/2.5 mcg bromuro de **Respimat®** Stiolto 123 9 mcg/4.8mcg formoterol furnarate **Aerosphere®** Bevespi Anoro® Ellipta® 62.5 mcg/25 mcg umeclidiniun y vilanterol, polvo para inhalar

Symbicort® (HFA) 80/4.5, 160/4.5 budesonida y formoterol

furoato de mometaso 100/5, 200/5

Dulera®

Breo® Ellipta®

100/25 mcg, 200/25 mcg

RespiClick®

Advair® HFA

Advair Diskus® 100/50, 250/50, 500/50

AirDuo"

MEDICINAS COMBINADAS

123

furoato de fluticasona y vilanterol

propionato de fluticasona 55/14 mcg, 113/14 mcg, 232/14 mcg

45/21, 115/21, 230/21 propionato de fluticasona y salmeterol

y salmeterol, polvo para TIZE (A) (G)





ANTAGONISTA MUSCARÍNICO (ANTICOLINÉRGICO)

100 miles

Neohaler® Atrovent® HFA

polvo para inhalar

ipratropium















BIOLÓGICOS

Cinqair
restizumab

CINDOPORTI CINDOPORTI





















©2018 Allergy & Asthma Network