Installer Lanceur 308 avec Antigravity

Guide pas à pas, avec une démonstration réelle dans Antigravity (gratuit) sur une autre voiture que la 308 : une **Renault Clio 3 1.2 16V 75 ch essence de 2008**.



Ce que l'appli affiche sur l'autoradio (voiture en 3D, plaque d'exemple).

⚠️ **Le réglage le plus important** : dans Antigravity, choisis le modèle gratuit le plus récent avec la réflexion au maximum, **Gemini 4 Argon → High** (étape 5). Avec un modèle moins réfléchi, l'IA se trompe plus souvent et gaspille ton quota gratuit.

Il te faut

- un **autoradio Android 8.0 ou plus récent** et une **clé USB** ;
- un **ordinateur** (Windows 10/11, Mac ou Linux) et un **compte Google** pour Antigravity ;
- en option : un **boîtier OBD Bluetooth** (ELM327, Vgate vLinker MC+, iCar Pro) ;
- seulement pour adapter l'appli à ta voiture : **Android Studio** (gratuit).


Les étapes

1. Installer Antigravity · 2. Récupérer le projet · 3. Choisir le modèle
2. Les questions de l'IA et ses réponses (captures réelles)
3. Installer l'appli sur l'autoradio · Premiers réglages · Dépannage

Démonstration faite le 10 novembre 2026 avec Antigravity 2.31 et Lanceur 308 version 0.25. Les captures d'Antigravity sont réelles (interface en anglais). Celles de l'autoradio viennent d'un émulateur Android 8 réglé comme un autoradio (1024 × 600) : la voiture y est dessinée en 2D ; sur un vrai autoradio, elle est en 3D comme ci-dessus.

1. Installer Antigravity

1 **Télécharge Antigravity** sur **antigravity.google/download**, onglet de ton système (ici Windows), bouton **« Télécharger pour x64 »**. Lance le fichier **.exe** et suis l'installation.




Page officielle de téléchargement. Le forfait gratuit (0 $) suffit ; il a des limites par semaine.

2 **Ouvre Antigravity et connecte-toi** avec ton compte Google (la connexion se fait dans ton navigateur). Quand il demande ce qui décrit ton activité, choisis **« Software Engineering »** (Ingénierie logicielle), puis accepte les conditions.


2. Récupérer le projet et l'ouvrir

3 **Télécharge le projet** : sur **github.com/kylianprebost075-maker/lanceur-308**, bouton vert « **Code** » puis « **Download ZIP** ». Décompresse-le (clic droit → « Extraire tout ») dans **Documents**, par exemple.



Le bouton vert « Code » (entouré) ouvre un menu avec « Download ZIP ».


4 **Crée un projet dans Antigravity** : à gauche, à côté de « Projects », clique sur l'icône « **Create New Project** » (un dossier avec un +), puis « **Add Folder** », choisis le dossier **lanceur-308** décompressé, et « **Create** ». Ouvre ensuite une conversation dans ce projet avec « **New Conversation** », et garde « **Local Checkout** » (travail directement dans le dossier).



Capture réelle : le bouton « Create New Project » (entouré). Ici le projet s'appelle « demo ».


3. Choisir le modèle : Gemini 4 Argon, réflexion High

5 En bas de la zone de message, clique sur le **nom du modèle** (par exemple « Gemini 3.8 Flash »). Dans la liste, **passe la souris** sur **« Gemini 4 Argon »** (le plus récent disponible gratuitement) sans cliquer : un petit menu s'ouvre à droite.



« Gemini 4 Carbon » est marqué « Unavailable » : il n'est pas inclus dans le forfait gratuit.

6 Dans le petit menu, choisis **« High »** : c'est le niveau de réflexion maximal. En dessous, le bouton doit maintenant afficher **« Gemini 4 Argon High »**.



> Si tu cliques directement sur « Gemini 4 Argon », il se met en **Medium** : rouvre le menu et choisis **High** au survol. Si un modèle Gemini plus récent apparaît un jour sans la mention « Unavailable », prends-le, toujours en **High**.

4. Demander à l'IA de t'aider


7 **Copie ce message** dans la zone de saisie, vérifie le modèle (**Gemini 4 Argon High**), puis envoie avec la **flèche bleue** :

```
Aide-moi à installer Lanceur 308 dans ma voiture.
Lis le fichier ADAPTER.md de ce projet et suis-le : pose-moi d'abord tes questions sur ma voiture.
```




Capture réelle : le message, le modèle « Gemini 4 Argon High » et le bouton d'envoi (entourés).

8 **L'IA lit ADAPTER.md et t'envoie toutes ses questions d'un coup** (24 secondes dans notre essai).



9 **Réponds à tout dans un seul message**, une ligne par question (« je ne sais pas » est une réponse valable). À la question 13, réponds **A** pour juste installer l'appli, ou **B** pour que l'IA l'adapte à ta voiture. Voici les réponses de notre exemple :




L'IA ne te demande **jamais** ta plaque, ton numéro de série (VIN) ni ton adresse. Ta plaque se tape directement dans l'appli et ne quitte pas l'autoradio.

Pour la réponse **B**, il faut **Android Studio** sur l'ordinateur (gratuit, sur developer.android.com) : installe-le et ouvre-le une fois **avant** d'envoyer tes réponses.

5. Ce que l'IA te répond

10 **L'IA te fait une fiche « ce qui marchera chez toi »**. Voici la vraie réponse de Gemini 4 Argon High pour la Clio :



Java 17 a été détecté (`C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\jdk-17`) et la construction Gradle (`testDebugUnitTest` + `assembleRelease`) est en cours. Je reviens vers toi dès qu'elle se termine.

Run tests and build release APK with JDK 17 finished ›

Ton application adaptée est prête et compilée ! Voici ta fiche personnalisée et la marche à suivre.

---

1. Fiche personnalisée — Renault Clio 3 (1.2 16V 75 ch)

✅ Ce qui marchera

- Toutes les fonctions de base (Android 10) : écran d'accueil, voiture 3D, plaque personnalisée, mode démo, vitesse GPS, chronomètre, suivi des trajets, carnet d'entretien, suivi des pleins et rappels.
- Fenêtre flottante sur CarPlay / Android Auto : fonctionnera par-dessus ZLink.
- Données moteur via ton boîtier ELM327 Bluetooth : régime moteur (tr/min), température d'eau, tension de la batterie, lecture des codes défaut, ainsi que le rapport engagé/conseillé, l'autonomie (sur 55 L) et l'estimation de puissance et de couple adaptés à ton 1.2 16V 75 ch.


⚠️ Ce qui ne marchera pas (ou particularités à connaître)

- Portes ouvertes, coffre, capot, phares et radar de recul en direct : ne s'afficheront pas, car ton autoradio n'a pas de boîtier CAN-bus relié à la voiture (question 10 = Non).
- Boîtier ELM327 bleu (Bluetooth classique) : il faut d'abord l'associer dans les réglages Bluetooth d'Android de l'autoradio (code `1234` ou `0000`), puis aller dans l'onglet Moteur → Rechercher OBD de l'appli. *(Astuce : les clones ELM327 à 10 € répondent parfois lentement ou se déconnectent ; si jamais il bloque, un boîtier Vgate vLinker MC+ en Bluetooth Low Energy se connecte t eul sans appairage).*

Elle prévient aussi de ce qui ne marchera pas : sans boîtier CAN, pas de portes en direct ; un ELM327 classique doit être associé (code 1234 ou 0000) ; filtre à particules et turbo sans objet sur ce moteur.


6. Option B : l'IA adapte l'appli

11 Avec la réponse **B**, l'IA modifie **un seul fichier**, `CarProfile.kt` (nom, moteur, couple, rapports, réservoir), lance les tests puis fabrique l'appli. Dans notre essai : **environ 3 minutes**.



> **Vérifié après l'essai** : un seul fichier modifié ; tests **16 réussis, 14 ignorés, 0 en échec** (les 14 tests ignorés concernent la Peugeot 308 de l'auteur : c'est normal) ; appli fabriquée (17 Mo).


12 **La fin de la réponse** dit où se trouve l'appli fabriquée (`app-release.apk`) et quoi régler ensuite. Si tu as répondu **A**, télécharge plutôt l'appli toute prête sur GitHub (étape suivante).



Le fichier se trouve dans `projet/lanceur-308/app/build/outputs/apk/release/`.

7. Installer l'appli sur l'autoradio


13 **Récupère le fichier de l'appli** : celui fabriqué par l'IA (option B), ou **Lanceur308.apk** sur la page « Releases » du projet (option A). Copie-le sur une **clé USB**.




Option A : page « Releases » du projet, fichier Lanceur308.apk en bas de la page.

> Une appli fabriquée par toi ne s'installe pas par-dessus celle de GitHub (signature différente) : si l'autre est déjà installée, désinstalle-la d'abord.


14 **Branche la clé sur l'autoradio**, ouvre le **gestionnaire de fichiers** et touche le fichier.







À droite : Android prévient que l'appli ne vient pas du Play Store ; touche **Continuer**. Selon l'autoradio, il demande d'abord d'autoriser les « sources inconnues » : accepte.

15 **Touche « Installer »**, attends quelques secondes, puis **« Ouvrir »**.





16 **L'écran de bienvenue s'affiche une fois**, avec la voiture pour laquelle l'appli est réglée (ici « Renault Clio 3 1.2 16V 75 »). Touche **« Voir la démo »** pour tout voir bouger sans rien brancher, ou **« Commencer »**.




Android peut aussi demander la position (vitesse GPS, heure) et le Bluetooth (boîtier OBD) : accepte.

8. Premiers réglages

17 **L'accueil** affiche le nom de ta voiture. En mode démo, tout bouge. L'autonomie (540 km ici) est calculée avec le réservoir de 55 L de la Clio.



18 **Réglages** (en bas à gauche) → **Plaque** : tape ta plaque, l'aperçu se dessine, puis **« Poser »**. Règle aussi le **Kilométrage** une fois, et coupe le **Mode démo** quand tu as fini de regarder.



Plaque de démonstration « CLIO-3 » posée.

Si ça ne marche pas

Problème	Quoi faire
L'IA répond n'importe quoi, ou explore tout le projet	Vérifie le modèle : **Gemini 4 Argon High**. Puis rappelle-lui : « Suis ADAPTER.md : questions en un seul message, un seul fichier à modifier, CarProfile.kt. »
Antigravity s'arrête : limite atteinte	Le forfait gratuit a des limites par semaine (menu du modèle → « View Usage »). Attends qu'elles se renouvellent, rouvre **la même conversation** et écris « continue ».
La fabrication échoue (« SDK location not found », « JAVA_HOME »)	Android Studio n'est pas installé, ou pas encore ouvert une fois. Ouvre-le une fois, puis dis à l'IA : « Android Studio est installé, réessaie. »
L'appli ne s'installe pas	Vérifie la version d'Android (8.0 minimum). Si une autre version de Lanceur 308 est déjà installée avec une autre signature, désinstalle-la d'abord.
Le boîtier OBD ne se connecte pas	Contact mis. Bluetooth classique : associe-le dans les réglages Bluetooth de l'autoradio (1234 ou 0000), puis onglet Moteur → Rechercher OBD. Le message de l'onglet Moteur dit où ça bloque.
Un problème dans l'appli	Laisse une clé USB branchée : l'appli y écrit un journal. Ouvre un ticket sur la page « Issues » du projet, sans publier le dossier entier (il contient tes trajets).

Économiser son quota gratuit

- Une seule conversation du début à la fin, avec **Gemini 4 Argon High**.
- Réponds à toutes les questions en **un seul message**.
- Ne demande pas à l'IA d'« analyser le projet » : ADAPTER.md lui dit déjà tout.
- Option A si tu n'as pas besoin des calculs moteur exacts : une seule réponse de l'IA suffit.

Crédits

Modèle 3D : « Peugeot 308 5-Door MK1 2007-2021 » par Merc_TV (szymonpasterczyk) sur Sketchfab, licence CC BY 4.0, modifié. Lanceur 308 n'est lié ni à Peugeot, ni à Renault, ni à Google, ni à un fabricant d'autoradio. La Renault Clio sert uniquement d'exemple ; ses caractéristiques moteur sont des estimations de l'IA.

Projet : github.com/kylianprebost075-maker/lanceur-308