

金环里基网络水丛金 【【】】

STATISTICS III

全球直接下级水大学 【】

金属国际管理学会 11

STATEMENT STATEMENT

ALEXANDER IN DE

27年中国大学大学 【N

ANEXPROPRE |

01

演进

- Carrier Broker

全球互联系统大会 11

CRECORNAL III

CONTRACTOR OF THE

THE PERSON IN

SERVICE SERVIC

ARRESTOR HILL

## 演进历程




聚合接口



拆分系统



单一应用




## 优势

方便开发 便于部署 容易横向扩展

## 缺点

维护困难 项目启动过慢 不利于团队协作 技术栈单一 项目间的联系过于紧密



## 问题解决

## 缺点

问题确认复杂度较高

对所有接口缺乏统一管理

数据收集和处理无法统一



问题解决

ARRESTOR STATE

SECTION AS PHILIP

业务提升

架构升级

提升效率

avenuere Hiji

CHEROKALE III)

AND RESERVE THE

enterior (in the contract of t

grandense (fill)

AFERDANAS HIJI

金属原理技术 计

SERVICE THE PARTY OF THE PARTY

SECTION AS IN

AREADON CO.

02

当前架构

parameters IIII

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

金属品质的现在分割

全体与联网技术大会 【4】

金额国际国际水大会 11

THE RESERVE THE

SERVICE THE P

(Maria de Milia

STERRITOR NAMED IN

### 五大模块

#### 网关

提供所有接口对外 访问的入口,是整 个服务治理项目的 起点。

#### 数据

收集所有网关产生的有效数据,并形成各种数据产品, 为运营和研发提供大量的数据支撑。

#### 容错


疏通统一入口的单 点问题,优化访问 效率,提高接口的 可用率。

#### 监控

采用多种方式,预防接口发生问题,并提供业务类的报警策略,方便优化运营效果。


#### 安全

为各种类型的接口 管理和接口调用提 供一个可以保障的 安全环境。



# 网关—管理

● 新増   編辑 ■ 删除 /	⇒ 发布 💸	日志上报 👴 默认入参	<b>令</b> 容	措配置 🤇	测试数据 🗘 日志设置	令 防重复提	交	萨 版本号挡板	✓上线(	☑ 下线	
方法描述	方法状态	methodName	umpKe	еу			所属	类			
□ 618活动用户标签	在线	activityTags	jrmobi								ctivity
获取基础信息	在线	getBaseXbInfo	umj		5					Prvice	
□ 跨TA页面初始化	在线	init	ump_	į.							∼vertTr
□ 验证某基金是否可跨ta转换	在线	validTransferFund	ump		rFund		С				rans
获取推荐基金列表	在线	getPerFundInfo	um		info		СС				ur
直询跨ta申请结果	在线	queryTransferResult	un	ier	erResult		С	fu		ici	yTrar
□ 查询跨ta申请单是否成功	在线	validtransferResult	ur	lidt	Result		c			n.Fr	i si isferRe
□ 添加VIP名单接□	在线	addVipPin	jrn	jst			cc	m.		ic	
──删除VIP名单接□	在线	delOneByPin	jrm	1.1			С			12	
商城订单详情 金冠 医脑膜	下线	queryMallOrderDetail	jrmou		SERVICE STATE	umpkey	com	Jagonaerren			ervice
4			_								





日志收 集模块

日志收 集模块

消息模

块

日志收 集模块 实时处理模块

实时计 算引擎 ES redis 查询模块

kibana

自定义 报表系统

离线处理模块


消息 处理 程序 ES Hbase Mongo

Kylin+saiku












## 容错方案

多机房部署 根据运营商进行DNS解析 核心数据多级缓存,多级备份 路由控制





应用	服务	方法	IP	协议	类型	状态	返回码	时间	耗时 (ms)	操作	44500
☐ jrapp_jsfgateway	GateWayGenericController	routeNA	1 4.138	http		成功		0:4:38.761	202.64	⊕ Ø <b>B</b> ø;	
в хук	XjkDualAccountUserService	dualAccHpUserInfoNative	1.223	jsf		成功		0:4:38.766	195.30	⊕ Ø B Ø;	REPORT A
☐ xjk2-query	JdAccUserInfoQuery	queryUserProducts	.wZ	jsf		成功		0:4:38.767	3.40	⊕ Ø <b>B</b> Ø;	
☐ xjk2-reference	XJKCustomerCenterFacade	getCustomerldentityByJdPinRealTi		jsf		成功		0:4:38.767	1.87	(+ Ø E 0°,	会被自体的
wallet-customer-personal	CustomerRelationManagerFacade	queryCustomerRelation		dubbo		成功	00000	0:4:38.769	0.47	⊕ Ø <b>B</b> Ø;	
目 xjk2-query	JdAccUserInfoQuery	queryProductBalance		jsf		成功		0:4:38.771	9.10	⊕ Ø B ø;	
□ xjk2-reference	XJKCustomerCenterFacade	getCustomerldentityByJdPinRealTi	56	jsf		成功		0:4:38.773	1.47	⊕ Ø <b>B</b> Ø;	ARMEDICES T
wallet-customer-personal	CustomerRelationManagerFacade	queryCustomerRelation		dubbo		成功	00000	0:4:38.773	0.39	⊕ Ø B ø;	
☐ xjk2-query	JdAccUserIncomeQuery	queryUserIncomeByDate	1. 39	jsf		成功		0:4:38.781	6.18	⊕ Ø <b>E</b> <b>Ø</b> ;	
⊖ xjk2-reference	IXJKCustomerCenterFacade	getCustomerIdentityByJdPinRealTi	217	jsf		成功		0:4:38.782	2.02	⊕ Ø <b>B</b> ø;	225100
wallet-customer-personal	CustomerRelationManagerFacade	queryCustomerRelation	1 34	dubbo		成功	00000	0:4:38.782	0.36	⊕ Ø 🖺 Ø;	
€ xjk2-query	JdAccUserIncomeQuery	queryUserIncomeByDate	1 84	jsf		成功		0:4:38.788	7.12	⊕ Ø <b>B</b> <b>o</b> %	akausta 1
□ xjk2-reference	XJKCustomerCenterFacade	getCustomerIdentityByJdPinRealTi	1	jsf		成功		0:4:38.789	3.31	⊕ Ø <b>B</b> Ø;	



全界是基础是有大学 【4】

MIN extransion

SASSING THE RESERVE

SERVICE HILL

SHAP REPORTS

.....

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

ALEXANDER OF STREET

TO SUDISTANT

THANKS

京东金融 JD Finance

SALEMENT OF THE SECOND

personal III

az Ulii V

AND REPORTS OF THE PARTY

SWERPHARE III

全体与联网技术大会 【 】

金属原理 医水水素 【图】

THE REPORT HIS

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

ARRESTOR HILL