

# Cucumber Report

Oct 6, 2023, 11:47:53 PM

Start : Oct 06, 11:47:39.282 PM

End : Oct 06, 11:47:52.117 PM

Duration : 12.835 s

Features


Scenarios

Steps

PASSED - 0  
FAILED - 1  
SKIPPED - 0

PASSED - 0  
FAILED - 1  
SKIPPED - 0


PASSED - 7  
FAILED - 1  
SKIPPED - 1




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</u>	12.835 s	1	0	1	0	9	7	1	1

#	Feature Name	Scenario Name
1	<u>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</u>	<u>user xem thông tin chi tiết contact</u>

TAG	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@tag2	1	0	1	0	1	0	1	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</u>	1	0	1	0	12.835 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</u>	<u>user xem thông tin chi tiết contact</u>	9	7	1	1	12.830 s

## Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách

<b>FAILED</b>	DURATION - 12.835 s	Scenarios Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0		Steps Total - 9 Pass - 7 Fail - 1 Skip - 1	
/ 11:47:39.282 PM // 11:47:52.117 PM /					

### user xem thông tin chi tiết contact

FAILED	DURATION - 12.830 s		Steps Total - 9 Pass - 7 Fail - 1 Skip - 1	
/ 11:47:39.287 PM // 11:47:52.117 PM /				
Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách				
@tag2				

#	Step / Hook Details	Status	Duration		
1	Given User thực hiện truy cập vào web	PASSED	1.674 s		
2	When user đăng nhập vào web	PASSED	1.684 s		
	<table><tr><td>username</td><td>password</td></tr><tr><td>kyodanh@gmail.com</td><td>1234567</td></tr></table>			username	password
username	password				
kyodanh@gmail.com	1234567				
3	Then hệ thống chuyển sang màn hình danh sách	PASSED	0.033 s		
4	Given Khi user đăng nhập thành công	PASSED	0.022 s		
5	When user thực hiện chọn đồng để xem chi tiết contact 1	PASSED	0.787 s		
6	And hệ thống hiển thị thông tin chi tiết ứng với người dùng vừa chọn	PASSED	0.207 s		
7	And User thực hiện vào API với user	PASSED	3.089 s		
	<table><tr><td>username</td><td>password</td></tr><tr><td>kyodanh@gmail.com</td><td>1234567</td></tr></table>			username	password
username	password				
kyodanh@gmail.com	1234567				
8	Then User thực hiện vào API get contact list	FAILED	3.461 s		
	<div>java.lang.IllegalArgumentException: Invalid JSON expression: Script1.groovy: 1: Unexpected input: '\$.[1]._id' ^ 1 error at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)</div>				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p>at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)</p> <p>at org.codehaus.groovy.reflection.CachedConstructor.invoke(CachedConstructor.java:73)</p> <p>at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.ConstructorSite\$ConstructorSiteNoUnwrapNoCoerce.callConstructor(ConstructorSite.java:108)</p> <p>at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallConstructor(CallSiteArray.java:57)</p> <p>at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:263)</p> <p>at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:286)</p> <p>at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getAsJsonObject(JSONAssertion.groovy:61)</p> <p>at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source)</p> <p>at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallCurrent(CallSiteArray.java:49)</p> <p>at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source)</p> <p>at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getResult(JSONAssertion.groovy:28)</p> <p>at io.restassured.path.json.JsonPath.get(JsonPath.java:203)</p> <p>at io.restassured.path.json.JsonPath\$get\$0.call(Unknown Source)</p> <p>at io.restassured.internal.RestAssuredResponseOptionsGroovyImpl.path(RestAssuredResponseOptionsGroovyImpl.groovy:410)</p> <p>at io.restassured.internal.RestAssuredResponseOptionsImpl.path(RestAssuredResponseOptionsImpl.java:230)</p> <p>at Steps.HomeSteps.user_thực_hiện_vào_api_get_contact_list(HomeSteps.java:379)</p> <p>at ?.User thực hiện vào API get contact list(file:///D:/java/BDD_Api_FrontEnd/src/test/java/Feature/Home.feature:75)</p> <p>Caused by: org.codehaus.groovy.control.MultipleCompilationErrorsException: startup failed: Script1.groovy: 1: Unexpected input: 'restAssuredJsonObject.\$['_ @ line 1, column 29. restAssuredJsonObject.\$[1]._id ^ 1 error</p> <p>at org.codehaus.groovy.control.ErrorCollector.failIfErrors(ErrorCollector.java:292)</p> <p>at org.codehaus.groovy.control.ErrorCollector.addFatalError(ErrorCollector.java:148)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder.collectSyntaxError(AstBuilder.java:4779)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder.access\$100(AstBuilder.java:169)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder\$3.syntaxError(AstBuilder.java:4790)</p> <p>at groovyjarjarantlr4.v4.runtime.ProxyErrorListener.syntaxError(ProxyErrorListener.java:44)</p> <p>at groovyjarjarantlr4.v4.runtime.Parser.notifyErrorListeners(Parser.java:543)</p> <p>at groovyjarjarantlr4.v4.runtime.DefaultErrorStrategy.notifyErrorListeners(DefaultErrorStrategy.java:154)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.internal.DescriptiveErrorStrategy.reportNoViableAlternative(DescriptiveErrorStrategy.java:92)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.internal.DescriptiveErrorStrategy.recover(DescriptiveErrorStrategy.java:53)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.GroovyParser.scriptStatement(GroovyParser.java:525)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.GroovyParser.scriptStatements(GroovyParser.java:416)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.GroovyParser.compilationUnit(GroovyParser.java:363)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder.buildCST(AstBuilder.java:243)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder.buildCST(AstBuilder.java:221)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder.buildAST(AstBuilder.java:262)</p> <p>at org.apache.groovy.parser.antlr4.Antlr4ParserPlugin.buildAST(Antlr4ParserPlugin.java:58)</p> <p>at org.codehaus.groovy.control.SourceUnit.buildAST(SourceUnit.java:256)</p> <p>at java.base/java.util.Iterator.forEachRemaining(Iterator.java:133)</p> <p>at java.base/java.util.Spliterators\$IteratorSpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:1921)</p> <p>at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline\$Head.forEach(ReferencePipeline.java:762)</p>		



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.codehaus.groovy.control.CompilationUnit.compile(CompilationUnit.java:663) at groovy.lang.GroovyClassLoader.doParseClass(GroovyClassLoader.java:373) at groovy.lang.GroovyClassLoader.lambda\$parseClass\$2(GroovyClassLoader.java:316) at org.codehaus.groovy.runtime.memoize.StampedCommonCache.compute(StampedCommonCache.java:163) at org.codehaus.groovy.runtime.memoize.StampedCommonCache.getAndPut(StampedCommonCache.java:154) at groovy.lang.GroovyClassLoader.parseClass(GroovyClassLoader.java:314) at groovy.lang.GroovyShell.parseClass(GroovyShell.java:572) at groovy.lang.GroovyShell.parse(GroovyShell.java:585) at groovy.lang.GroovyShell.parse(GroovyShell.java:597) at groovy.lang.GroovyShell.evaluate(GroovyShell.java:459) at groovy.lang.GroovyShell.evaluate(GroovyShell.java:495) at groovy.lang.GroovyShell.evaluate(GroovyShell.java:469) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PlainObjectMetaMethodSite.doInvoke(PlainObjectMetaMethodSite.java:43) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite\$PogoCachedMethodSiteNoUnwrap.invoke(PogoMetaMethodSite.java:186) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite.call(PogoMetaMethodSite.java:75) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.call(AbstractCallSite.java:139) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.eval(JSONAssertion.groovy:84) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.this\$2\$eval(JSONAssertion.groovy) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PlainObjectMetaMethodSite.doInvoke(PlainObjectMetaMethodSite.java:43) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite\$PogoCachedMethodSiteNoUnwrapNoCoerce.invoke(PogoMetaMethodSite.java:198) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite.callCurrent(PogoMetaMethodSite.java:62) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallCurrent(CallSiteArray.java:49) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite.callCurrent(PogoMetaMethodSite.java:67) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callCurrent(AbstractCallSite.java:203) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getAsJsonObject(JSONAssertion.groovy:46) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallCurrent(CallSiteArray.java:49) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getResult(JSONAssertion.groovy:28) at io.restassured.path.json.JsonPath.get(JsonPath.java:203) at io.restassured.path.json.JsonPath\$get\$0.call(Unknown Source) at io.restassured.internal.RestAssuredResponseOptionsGroovyImpl.path(RestAssuredResponseOptionsGroovyImpl.groovy:410) at io.restassured.internal.RestAssuredResponseOptionsImpl.path(RestAssuredResponseOptionsImpl.java:230) at Steps.HomeSteps.user_thực_hiện_vào_api_get_contact_list(HomeSteps.java:379) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66) at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24) at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47) at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29) at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66) at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:84) at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:56) at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51) at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84) at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75) at io.cucumber.junit.PickleRunners\$NoStepDescriptions.lambda\$run\$0(PickleRunners.java:151) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:137) at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:137) at io.cucumber.junit.PickleRunners\$NoStepDescriptions.run(PickleRunners.java:148) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:144) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:28) at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331) at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329) at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66) at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293) at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.run(FeatureRunner.java:137) at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:196) at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:89) at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331) at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329) at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66) at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runFeatures\$6(CucumberExecutionContext.java:148) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.execute(CucumberExecutionContext.java:163) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runFeatures(CucumberExecutionContext.java:146) at io.cucumber.junit.Cucumber\$StartAndFinishTestRun.evaluate(Cucumber.java:226) at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413) at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:137)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre>at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:69) at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater\$1.execute(IdeaTestRunner.java:38) at com.intellij.rt.execution.junit.TestsRepeater.repeat(TestsRepeater.java:11) at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:35) at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:232) at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:55) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>		
9	Then User thực hiện xuất body ứng với dòng user chọn	SKIPPED	0.000 s