Duration: 12.101 s Start: Oct 07, 12:01:09.031 AM End: Oct 07, 12:01:21.132 AM Scenarios **Features** Steps PASSED - 0 PASSED - 0 PASSED - 7 SKIPPED - 0 SKIPPED - 0 SKIPPED - 1 40 50 60 40 50 60 40 50 60 30 Pass % 70 30 Pass % 70 20 20 20 80 80 90 90 10 77 % 100 100

Feature			Scer	nario			Step				
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S		
Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách	12.101 s	1	0	1	0	9	7	1	1		

FAIL & SKIP SCENARIOS -- 3 --

#	Feature Name	Scenario Name
1	Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách	user xem thông tin chi tiết contact


TAG	Scenario			Feature				
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@tag2	1	0	1	0	1	0	1	0

FEATURES SUMMARY -- 5 --



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách	1	0	1	0	12.101 s


SCENARIOS SUMMARY -- 6 -




7	# Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
	Thực hiện kiểm tra màn hình danh s	ch user xem thông tin chi tiết contact	9	7	1	1	12.095 s
	và API của page danh sách						

DETAILED SECTION -- 7 --

Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách



user xem thông tin chi tiết contact



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given User thực hiện truy cập vào web	PASSED	1.544 s
2	When user đăng nhập vào web	PASSED	1.742 s
	usernamepasswordkyodanh@gmail.com1234567		
3	Then hệ thống chuyển sang màn hình danh sách	PASSED	0.034 s
4	Given Khi user đặng nhập thành công	PASSED	0.023 s
5	When user thực hiện chọn đòng để xem chi tiết contact 1	PASSED	0.702 s
6	And hệ thống hiển thị thông tin chi tiết ứng với người dùng vừa chọn	PASSED	0.220 s
7	And User thực hiện vào API với user	PASSED	2.737 s
	username password kyodanh@gmail.com 1234567		
8	Then User thực hiện vào API get contact list	FAILED	2.592 s
	java.lang.lllegalArgumentException: Invalid JSON expression: Script1.groovy: 1: Unexpected input: ' \$.[' @ line 1, column 29. \$.[1]id		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)		
	at org.codehaus.groovy.reflection.CachedConstructor.invoke(CachedConstructor.java:73)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.ConstructorSite\$ConstructorSiteNoUnwrapNoCoerce.callConstructor(ConstructorSite.java:108)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallConstructor(CallSiteArray.java:57)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:263)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:286)		
	at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getAsJsonObject(JSONAssertion.groovy:61)		
	at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallCurrent(CallSiteArray.java:49)		
	at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source)		
	at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getResult(JSONAssertion.groovy:28)		
	at io.restassured.path.json.JsonPath.get(JsonPath.java:203)		
	at io.restassured.path.json.JsonPath.getString(JsonPath.java:352)		
	at Steps.HomeSteps.user_thực_hiện_vào_api_get_contact_list(HomeSteps.java:379)		
	at ?.User thực hiện vào API get contact list(file:///D:/java/BDD_Api_FrontEnd/src/test/java/Feature/Home.feature:75)		
	Caused by: org.codehaus.groovy.control.MultipleCompilationErrorsException: startup failed: Script1.groovy: 1: Unexpected input:		
	'restAssuredJsonRootObject.\$.[' @ line 1, column 29. restAssuredJsonRootObject.\$.[1]id ^ 1 error		
	at org.codehaus.groovy.control.ErrorCollector.faillfErrors(ErrorCollector.java:292)		
	at org.codehaus.groovy.control.ErrorCollector.addFatalError(ErrorCollector.java:148)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder.collectSyntaxError(AstBuilder.java:4779)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder.access\$100(AstBuilder.java:169)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder\$3.syntaxError(AstBuilder.java:4790)		
	at groovyjarjarantlr4.v4.runtime.ProxyErrorListener.syntaxError(ProxyErrorListener.java:44)		
	at groovyjarjarantlr4.v4.runtime.Parser.notifyErrorListeners(Parser.java:543)		
	at groovyjarjarantlr4.v4.runtime.DefaultErrorStrategy.notifyErrorListeners(DefaultErrorStrategy.java:154)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.internal.DescriptiveErrorStrategy.reportNoViableAlternative(DescriptiveErrorStrategy.java:92)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.internal.DescriptiveErrorStrategy.recover(DescriptiveErrorStrategy.java:53)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.GroovyParser.scriptStatement(GroovyParser.java:525)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.GroovyParser.scriptStatements(GroovyParser.java:416)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.GroovyParser.compilationUnit(GroovyParser.java:363)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder.buildCST(AstBuilder.java:243)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder.buildCST(AstBuilder.java:221)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.AstBuilder.buildAST(AstBuilder.java:262)		
	at org.apache.groovy.parser.antlr4.Antlr4ParserPlugin.buildAST(Antlr4ParserPlugin.java:58)		
	at org.codehaus.groovy.control.SourceUnit.buildAST(SourceUnit.java:256)		
	at java.base/java.util.Iterator.forEachRemaining(Iterator.java:133)		
	at java.base/java.util.Spliterators\$IteratorSpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:1921)		
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline\$Head.forEach(ReferencePipeline.java:762)		
	at org.codehaus.groovy.control.CompilationUnit.compile(CompilationUnit.java:663)		
	at groovy.lang.GroovyClassLoader.doParseClass(GroovyClassLoader.java:373)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at groovy.lang.GroovyClassLoader.lambda\$parseClass\$2(GroovyClassLoader.java:316)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.memoize.StampedCommonCache.compute(StampedCommonCache.java:163)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.memoize.StampedCommonCache.getAndPut(StampedCommonCache.java:154)		
	at groovy.lang.GroovyClassLoader.parseClass(GroovyClassLoader.java:314)		
	at groovy.lang.GroovyShell.parseClass(GroovyShell.java:572)		
	at groovy.lang.GroovyShell.parse(GroovyShell.java:585)		
	at groovy.lang.GroovyShell.parse(GroovyShell.java:597)		
	at groovy.lang.GroovyShell.evaluate(GroovyShell.java:459)		
	at groovy.lang.GroovyShell.evaluate(GroovyShell.java:495)		
	at groovy.lang.GroovyShell.evaluate(GroovyShell.java:469)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PlainObjectMetaMethodSite.doInvoke(PlainObjectMetaMethodSite.java:43)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite\$PogoCachedMethodSiteNoUnwrap.invoke(PogoMetaMethodSite.java:186)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite.call(PogoMetaMethodSite.java:75)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.call(AbstractCallSite.java:139)		
	at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.eval(JSONAssertion.groovy:84)		
	at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.this\$2\$eval(JSONAssertion.groovy)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PlainObjectMetaMethodSite.doInvoke(PlainObjectMetaMethodSite.java:43)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite\$PogoCachedMethodSiteNoUnwrapNoCoerce.invoke(PogoMetaMethodSite. java:198)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite.callCurrent(PogoMetaMethodSite.java:62)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallCurrent(CallSiteArray.java:49)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite.callCurrent(PogoMetaMethodSite.java:67)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callCurrent(AbstractCallSite.java:203)		
	at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getAsJsonObject(JSONAssertion.groovy:46)		
	at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source)		
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallCurrent(CallSiteArray.java:49)		
	at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source)		
	at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getResult(JSONAssertion.groovy:28)		
	at io.restassured.path.json.JsonPath.get(JsonPath.java:203)		
	at io.restassured.path.json.JsonPath.getString(JsonPath.java:352)		
	at Steps.HomeSteps.user_thực_hiện_vào_api_get_contact_list(HomeSteps.java:379)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578)		
	at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66)		
	at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24)		
	at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47)		
	at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63)		
	at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:56)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51)		
	at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)		
	at io.cucumber.junit.PickleRunners\$NoStepDescriptions.lambda\$run\$0(PickleRunners.java:151)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:137)		
	at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:137)		
	at io.cucumber.junit.PickleRunners\$NoStepDescriptions.run(PickleRunners.java:148)		
	at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:144)		
	at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:28)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413)		
	at io.cucumber.junit.FeatureRunner.run(FeatureRunner.java:137)		
	at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:196)		
	at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:89)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runFeatures\$6(CucumberExecutionContext.java:148)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.execute(CucumberExecutionContext.java:163)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runFeatures(CucumberExecutionContext.java:146)		
	at io.cucumber.junit.Cucumber\$StartAndFinishTestRun.evaluate(Cucumber.java:226)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413)		
	at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:137)		
	at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:69)		
	at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater\$1.execute(IdeaTestRunner.java:38)		
	at com.intellij.rt.execution.junit.TestsRepeater.repeat(TestsRepeater.java:11)		
	at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:35)		

DETAILED SECTION -- 11 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:232) at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:55) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
9	Then User thực hiện xuất body ứng với dòng user chọn	SKIPPED	0.000 s