

Cucumber Report

Oct 7, 2023, 12:07:24 AM

Start : Oct 07, 12:07:11.369 AM

End : Oct 07, 12:07:23.917 AM

Duration : 12.548 s

Features


Scenarios

Steps

PASSED - 0
FAILED - 1
SKIPPED - 0

PASSED - 0
FAILED - 1
SKIPPED - 0


PASSED - 7
FAILED - 1
SKIPPED - 1




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</u>	12.548 s	1	0	1	0	9	7	1	1

#	Feature Name	Scenario Name
1	<u>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</u>	<u>user xem thông tin chi tiết contact</u>

TAG	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@tag2	1	0	1	0	1	0	1	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</u>	1	0	1	0	12.548 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</u>	<u>user xem thông tin chi tiết contact</u>	9	7	1	1	12.543 s

Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách

FAILED	DURATION - 12.548 s	Scenarios Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0		Steps Total - 9 Pass - 7 Fail - 1 Skip - 1	
/ 12:07:11.369 AM // 12:07:23.917 AM /					

user xem thông tin chi tiết contact

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 12.543 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 9</div> <div>Pass - 7</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 1</div>	<div></div>
<div>/ 12:07:11.374 AM // 12:07:23.917 AM /</div>				
<div>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</div>				
<div>@tag2</div>				

#	Step / Hook Details	Status	Duration				
1	Given User thực hiện truy cập vào web	PASSED	1.556 s				
2	When user đăng nhập vào web	PASSED	1.701 s				
	<table><tr><td>username</td><td>password</td></tr><tr><td>kyodanh@gmail.com</td><td>1234567</td></tr></table>			username	password	kyodanh@gmail.com	1234567
username	password						
kyodanh@gmail.com	1234567						
3	Then hệ thống chuyển sang màn hình danh sách						
4	Given Khi user đăng nhập thành công	PASSED	0.023 s				
5	When user thực hiện chọn đồng để xem chi tiết contact 1	PASSED	0.699 s				
6	And hệ thống hiển thị thông tin chi tiết ứng với người dùng vừa chọn	PASSED	0.206 s				
7	And User thực hiện vào API với user	PASSED	2.981 s				
	<table><tr><td>username</td><td>password</td></tr><tr><td>kyodanh@gmail.com</td><td>1234567</td></tr></table>			username	password	kyodanh@gmail.com	1234567
username	password						
kyodanh@gmail.com	1234567						
8	Then User thực hiện vào API get contact list						
	java.lang.IllegalArgumentException: The parameter "_id" was used but not defined. Define parameters using the JsonPath.params(...) function at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)	FAILED	3.398 s				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p> at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484) at org.codehaus.groovy.reflection.CachedConstructor.invoke(CachedConstructor.java:73) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.ConstructorSite\$ConstructorSiteNoUnwrapNoCoerce.callConstructor(ConstructorSite.java:108) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallConstructor(CallSiteArray.java:57) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:263) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:286) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getAsJsonObject(JSONAssertion.groovy:50) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallCurrent(CallSiteArray.java:49) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getResult(JSONAssertion.groovy:28) at io.restassured.path.json.JsonPath.get(JsonPath.java:203) at io.restassured.path.json.JsonPath.getString(JsonPath.java:352) at Steps.HomeSteps.user_thực_hiện_vào_api_get_contact_list(HomeSteps.java:379) at ?.User thực hiện vào API get contact list(file:///D:/java/BDD_Api_FrontEnd/src/test/java/Feature/Home.feature:75) Caused by: groovy.lang.MissingPropertyException: No such property: _id for class: Script1 at org.codehaus.groovy.runtime.ScriptBytecodeAdapter.unwrap(ScriptBytecodeAdapter.java:67) at org.codehaus.groovy.vmplugin.v8.IndyGuardsFiltersAndSignatures.unwrap(IndyGuardsFiltersAndSignatures.java:161) at org.codehaus.groovy.vmplugin.v8.IndyInterface.fromCache(IndyInterface.java:321) at Script1.run(Script1.groovy:1) at groovy.lang.GroovyShell.evaluate(GroovyShell.java:460) at groovy.lang.GroovyShell.evaluate(GroovyShell.java:495) at groovy.lang.GroovyShell.evaluate(GroovyShell.java:469) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PlainObjectMetaMethodSite.doInvoke(PlainObjectMetaMethodSite.java:43) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite\$PogoCachedMethodSiteNoUnwrap.invoke(PogoMetaMethodSite.java:186) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite.call(PogoMetaMethodSite.java:75) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.call(AbstractCallSite.java:139) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.eval(JSONAssertion.groovy:84) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.this\$2\$eval(JSONAssertion.groovy) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PlainObjectMetaMethodSite.doInvoke(PlainObjectMetaMethodSite.java:43) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite\$PogoCachedMethodSiteNoUnwrapNoCoerce.invoke(PogoMetaMethodSite.java:198) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite.callCurrent(PogoMetaMethodSite.java:62) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallCurrent(CallSiteArray.java:49) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaMethodSite.callCurrent(PogoMetaMethodSite.java:67) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callCurrent(AbstractCallSite.java:203) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getAsJsonObject(JSONAssertion.groovy:46) </p>		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source) at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallCurrent(CallSiteArray.java:49) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion\$getAsJsonObject.callCurrent(Unknown Source) at io.restassured.internal.path.json.JSONAssertion.getResult(JSONAssertion.groovy:28) at io.restassured.path.json.JsonPath.get(JsonPath.java:203) at io.restassured.path.json.JsonPath.getString(JsonPath.java:352) at Steps.HomeSteps.user_thực_hiện_vào_api_get_contact_list(HomeSteps.java:379) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578) at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66) at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24) at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47) at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29) at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66) at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:84) at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:56) at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51) at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84) at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75) at io.cucumber.junit.PickleRunners\$NoStepDescriptions.lambda\$run\$0(PickleRunners.java:151) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:137) at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:137) at io.cucumber.junit.PickleRunners\$NoStepDescriptions.run(PickleRunners.java:148) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:144) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:28) at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331) at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329) at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66) at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293) at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.run(FeatureRunner.java:137) at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:196) at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:89) at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331) at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66) at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runFeatures\$6(CucumberExecutionContext.java:148) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.execute(CucumberExecutionContext.java:163) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runFeatures(CucumberExecutionContext.java:146) at io.cucumber.junit.Cucumber\$StartAndFinishTestRun.evaluate(Cucumber.java:226) at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413) at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:137) at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:69) at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater\$1.execute(IdeaTestRunner.java:38) at com.intellij.rt.execution.junit.TestsRepeater.repeat(TestsRepeater.java:11) at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:35) at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:232) at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:55) </pre> <p>* Not displayable characters are replaced by '?'. </p>		
9	Then User thực hiện xuất body ứng với dòng user chọn	SKIPPED	0.001 s