

Cucumber Report

Dec 3, 2023, 2:47:20 PM

Start : Dec 03, 2:47:12.323 PM

End : Dec 03, 2:47:17.825 PM

Duration : 5.502 s

Features

Scenarios

Steps

PASSED - 0

FAILED - 1

SKIPPED - 0

PASSED - 0


FAILED - 1

SKIPPED - 0

PASSED - 4

FAILED - 1

SKIPPED - 6




| Feature | | Scenario | | | | Step | | | |
|--|----------|----------|---|---|---|------|---|---|---|
| Name | Duration | T | P | F | S | T | P | F | S |
| <u>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</u> | 5.502 s | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 |

| # | Feature Name | Scenario Name |
|---|--|---|
| 1 | <u>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</u> | <u>user thực hiện chỉnh sửa thông tin</u> |

| TAG | Scenario | | | | Feature | | | |
|-------|----------|---|---|---|---------|---|---|---|
| Name | T | P | F | S | T | P | F | S |
| @Res1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |





| # | Feature Name | T | P | F | S | Duration |
|---|---|---|---|---|---|----------|
| 1 | Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.502 s |





| # | Feature Name | Scenario Name | T | P | F | S | Duration |
|---|--|---|----|---|---|---|----------|
| 1 | <u>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</u> | <u>user thực hiện chỉnh sửa thông tin</u> | 11 | 4 | 1 | 6 | 5.487 s |

Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|---|---|---|
| FAILED | DURATION - 5.502 s | Scenarios Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0 |  | Steps Total - 11 Pass - 4 Fail - 1 Skip - 6 |  |
| / 2:47:12.323 PM // 2:47:17.825 PM / | | | | | |

user thực hiện chỉnh sửa thông tin

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|--|
| <div>FAILED</div> | <div>DURATION - 5.487 s</div> | <div></div> | <div>Steps</div> <div>Total - 11</div> <div>Pass - 4</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 6</div> | <div></div> |
| <div>/ 2:47:12.338 PM // 2:47:17.825 PM /</div> | | | | |
| <div>Thực hiện kiểm tra màn hình danh sách và API của page danh sách</div> | | | | |
| <div>@Res1</div> | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration | | |
|-------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| 1 | Given User thực hiện truy cập vào web | PASSED | 1.600 s | | |
| 2 | When user đăng nhập vào web | PASSED | 1.742 s | | |
| | <table><tr><td>username</td><td>password</td></tr><tr><td>kyodanh@gmail.com</td><td>1234567</td></tr></table> | | | username | password |
| username | password | | | | |
| kyodanh@gmail.com | 1234567 | | | | |
| 3 | Then hệ thống chuyển sang màn hình danh sách | PASSED | 0.039 s | | |
| 4 | Given Khi user đăng nhập thành công | PASSED | 0.026 s | | |
| 5 | When user thực hiện bấm vào name để xem thông tin chi tiết thông tin test danh | FAILED | 0.005 s | | |
| | <div>io.cucumber.core.exception.CucumberException: Step [user thực hiện bấm vào name để xem thông tin chi tiết thông tin test danh] is defined with 1 parameters at 'Steps.HomeSteps.user_thực_hiện_bấm_vào_name_để_xem_thông_tin_chi_tiết_thông_tin_test_danh(java.lang.String)'. However, the gherkin step has 0 arguments. Step text: user thực hiện bấm vào name để xem thông tin chi tiết thông tin test danh at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.arityMismatch(PickleStepDefinitionMatch.java:83) at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:42) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:84) at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:56) at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51)</div> | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|---------|----------|
| | at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84) at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75) at io.cucumber.junit.PickleRunners\$NoStepDescriptions.lambda\$run\$0(PickleRunners.java:151) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:137) at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:137) at io.cucumber.junit.PickleRunners\$NoStepDescriptions.run(PickleRunners.java:148) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:144) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:28) at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331) at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329) at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66) at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293) at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.run(FeatureRunner.java:137) at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:196) at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:89) at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331) at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329) at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66) at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runFeatures\$6(CucumberExecutionContext.java:148) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.execute(CucumberExecutionContext.java:163) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runFeatures(CucumberExecutionContext.java:146) at io.cucumber.junit.Cucumber\$StartAndFinishTestRun.evaluate(Cucumber.java:226) at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413) at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:137) at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:69) at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater\$1.execute(IdeaTestRunner.java:38) at com.intellij.rt.execution.junit.TestsRepeater.repeat(TestsRepeater.java:11) at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:35) at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:232) at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:55) | | |
| 6 | And hệ thống hiển thị thông tin chi tiết ứng với người dùng vừa chọn | SKIPPED | 0.000 s |
| 7 | And user thực hiện bấm vào button edit | SKIPPED | 0.000 s |
| 8 | And user nhập thông tin chỉnh sửa | SKIPPED | 0.000 s |

| # | Step / Hook Details | | | | | | | | | Status | Duration |
|----|--|----------|-----------|----------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|---------|----------|
| | username | password | firstName | lastName | birthdate | email | phone | street1 | street2 | | |
| | kyodanh@gmail.com | 1234567 | test_14 | danh | 1998/03/08 | danh@gmail.com | 0942058905 | thích quảng đức | phường chánh nghĩa | | |
| 9 | And user bấm vào button submit | | | | | | | | | SKIPPED | 0.000 s |
| 10 | And User thực hiện vào API với kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa | | | | | | | | | SKIPPED | 0.000 s |
| | username | | password | | | | | | | | |
| | kyodanh@gmail.com | | 1234567 | | | | | | | | |
| 11 | Then Hệ thống hiển thị thông tin chỉnh sửa kèm với thông tin chỉnh sửa API | | | | | | | | | SKIPPED | 0.000 s |