

目次ありサンプル

Table of Contents

日本語組版 DOCX 変換サンプル

この文書は Pandoc 日本語組版用 Lua フィルターと postprocess スクリプトの検証用です。ルビ、傍点、半角文字、改ページ・セクション区切り、リストスタイルの出力を確認できます。

見出しレベル 2

見出しレベル 3

本文中のルビ: ^ふ振り^が仮^な名を変換します。脚注内のルビも確認します¹。

日本語を含む 強調テキスト は傍点に変換します。日本語を含まない **strong text** は通常の強調のままです。

Ambiguous width の対象文字として §、3'、5" を含めます。

ローマ数字は『イデー^ン I』『間主観性の現象学 II』のように全角幅で固定します。

¹ 脚注内の 注 釈 ^{ちゅうしゃく}ルビです。

和欧間アキ

半角英数字と和文の間に入る自動アキを確認します。プライム記号や括弧が隣接しても同じ幅で空くのが期待値です。

世界 1 において

世界 1' において

世界 1、という

世界 1'、という

「世界 1」

「世界 1'」

(世界 2)

(世界 2')

世界 (2) において

これを $P(P)$ と定義する

傍点の中でも同じアキになるか確認します。

世界 $\dot{1}$ において

世界 $\dot{1}'$ において

これを $\dot{P}(\dot{P})$ と定義する

脚注の中でも同じアキになるか確認します²。

リストと postprocess

番号付きリストは 3 階層まで確認します。

1. 第一項目

i. 第一項目の小項目

a. 第一項目の小小項目

2. 第二項目

箇条書きも 3 階層まで確認します。

- 箇条書き

² 世界 1' において。これを $P(P)$ と定義する。

- 入れ子の箇条書き
 - さらに入れ子の箇条書き
- 箇条書き

改ページ後の章

.page-break の後に表示される章です。

次ページセクション

type="nextPage" のセクション区切り後の章です。

奇数ページセクション

type="oddPage" のセクション区切り後の章です。

偶数ページセクション

type="evenPage" のセクション区切り後の章です。