

2025-06-07 10:46:21

1.

1.1

- € • ,

- $f_{\#} \dots$ † ‡ ^ % Š < Œ

1.2 • Ž •

- GLP-1 • ' ' , SGLT-2 " " $f_{\#} \dots$ • — —

- ~ ™ Š > œ • ‡ Ž — Ÿ | € £ ¢ ¤ ¥

- > œ • | Š " © € ^a $f_{\#} \dots$ « " ¬

2. — ®

2.1 ° ±

- ^{2 3} ‡ ' ' μ ¶ ·

- %_o 1 ° » ¼ ½¾

2.2 Ć Š

- À Á Â Ã †

- ' — Ä Å †

- Æ Ç È É

3.

3.1 Ê Š

- Retatrutide Phase 3 Ě ® ĺ í • —

- HRS9531 Phase 2 Ě ® ĺ í • —

- VX-880 1Ħ - ® Ě ® ĺ í

3.2

- « • —

- Ĩ Đ > œ • Ñ É Ò Ó Ô

- - - - Ö %

4. Ö Í • × < Œ

4.1 Ö Í Ø«

- Ě ® ĺ í € , Ù † Ú Ç

- FDA Û > ± • —

- ¬ ¬ Ü Ý Þ

4.2 • < Œ

- ReCET‡ ß™à á¡ ¢£ « : 86% â Ĩ > œ• ã Š ä

- Å ÁÂ Ã† å>

- ¹ ´ Èæ ç Š

5. • è × é

5.1 ² Æ < Œ

- ª ¼ê ë „ ‰ —

- â Ĩ ì í î ï Ê ¢ —

- ¹ ´ ĩ ¶ ° ð ã Š ñ Á

5.2 ò ó ô

- ¬ ¯ † ‡ ^ ‰ Š ¼ê

- f „ … å -

- ¯ ¯ ¯ Õ õ Æ

6. Ö ÷ Ø

- Ę ® Ĩ Í ù ¢ ° ú ¢ ~ (diabetes_trials.csv)

- FDA Û > Ĩ

- Û ÷