

管 理 番 号

LA01 - 01 - 06 -

CAFIS®

サービス仕様書

中国銀聯カード取引 加盟店会社様編

第 1.6 版

平成 31 年 1 月

株式会社NTTデータ

NTT DATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

はじめに

本書は株式会社NTTデータが運用するクレジット情報データ通信システム**CAFIS**（Credit And Finance Information System）（以下、CAFIS と言う）の**中国銀聯カード取引業務**におけるサービスについて記述したものです。

記述範囲

本書では中国銀聯カード取引業務におけるサービスについて記述します。

仕向センタとCAFIS センタ間の接続条件については別冊「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編」を参照してください。

また、中国銀聯カードの国内アクワイアラ会社様向けに提供する売上データ作成サービスに関する接続条件については別紙「CAFIS 接続条件書 中国銀聯カード取引・売上データ作成サービス編」を参照してください。

CAFIS サービス仕様書
中国銀聯カード取引業務（本書）

CAFIS サービス仕様書
中国銀聯カード取引業務（別冊 加盟店ショッピング電文変換サービス）（別冊）

CAFIS 接続条件設計書
中国銀聯カード取引業務編（別冊）

CAFIS 接続条件設計書
中国銀聯カード取引・売上データ作成サービス編（別冊）

CAFIS 接続条件設計書
中国銀聯カード取引・セキュリティ仕様編（別冊）

本書を「CAFIS」接続以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「**CAFIS**」は NTT データの登録商標です。

本書で使用する言葉の定義

磁気ストライプカード	磁気ストライプ (MS:Magnetic Strip) にカード保有者情報、カード発行会社情報等が記録されているカード。
MS読み込み	磁気ストライプカード、またはICカード上の磁気ストライプよりカード保有者情報、カード発行会社情報等の情報を読み込んだ時の総称。
ICカード	ICチップがカード上に載っており、ICチップ内にカード保有者情報、カード発行会社情報等が記録されているクレジットカード。同一カード上に磁気ストライプが付加されている場合もICカードと呼ぶ。
ICチップ読み込み	ICカード上のチップよりカード保有者情報、カード発行会社情報等の情報を読み込んだ時の総称。
磁気ストライプ相当データ	ICカード上のチップより読み込んだ磁気ストライプに相当するデータの総称。JIS1トラック2相当データとJIS2相当データがある。JIS1トラック2相当データの場合は、EMVアプリケーション仕様におけるTag‘57’を指す。
アプリケーション	EMVおよび国際ブランド等により規定されるクレジットアプリケーションの総称。
GAC	アプリケーション暗号 (Application Cryptogram) 生成
TC	取引許可 (Transaction Certificate)
AAC	取引拒否 (Application Authentication Cryptogram)
ARQC	ICカードがオンライン認証をイシュアホストに求めるために生成する暗号文。 Authorisation Request Cryptogram
ARPC	ICカードがオンライン認証結果を検証するためにイシュアホストが生成する暗号文。 Authorisation Response Cryptogram

資料修正履歴

資料名		CAFIS. サービス仕様書 中国銀聯カード取引 加盟店会社様編			
内 容		修正理由	修正頁	修正年月	修正版数
		仕様書構成整理	-	09.03	1.0
		仕様書構成整理	はじめに		→ 1.1
ターン 1～4 を追記		仕様書構成整理	-		
		記述内容充実	1-1		
成する必要がない旨の記		記述内容充実	1-3		
追加		記述内容充実	2-2		
力が不可であることを追記		記述内容充実	2-3 2-5		
引情報について、伝票番号追加		誤記修正	2-3 2-5		
取引情報を保持している期追記		記述内容充実	2-5		
		誤記修正	2-7		
る仕様書名を修正		仕様書構成整理	3-14 3-17		
情報に関する記述を削除		仕様書構成整理	3-16		
務上のエラー 務上のエラー		誤記修正	3-17		
国銀聯カード取引編(別冊サービス)を追記		仕様書構成追加	はじめに	12.05	1.1 →1.2
機能の追加		IC カード取引対応	1-4 2-1 2-7	30.04	1.2 →1.3
追記		記述内容充実	1-4 1-5 2-2 2-3		
てマニュアル入力が可能で		仕様変更 取消、返品のマニユ アル入力対応	1-4 1-5 2-4 2-6	30.05	1.3 →1.4

資料修正履歴

資料修正履歴		資料名	CAFIS [®] サービス仕様書 中国銀聯カード取引 加盟店会社様編			
順番	修 正 内 容		修正理由	修正頁	修正年月	修正版数
18	PIN 桁数に関する修正 旧:4～6 桁を許容 新:4～12 桁を許容		誤記修正	3-1	30.09	1.4 → 1.5
19	はじめに 「中国銀聯接続編」に関する記述の削除		不要な仕様書の廃止	-	31.01	1.5 → 1.6

目 次

第 1 章 概要.....	1-2
1.1. 接続概要	1-2
1.1.1. 基本サービス	1-2
1.1.2. 付帯サービス	1-2
1.1.3. 売上データ作成サービス概要.....	1-2
1.2. 業務処理概要	1-2
第 2 章 機能仕様	2-2
2.1. 機能仕様	2-2
2.1.1. 売上業務.....	2-2
2.1.1.1. 業務処理の流れ	2-2
2.1.1.2. 留意事項	2-2
2.1.2. 取消業務.....	2-2
2.1.2.1. 業務処理の流れ	2-2
2.1.2.2. 留意事項	2-2
2.1.3. 返品業務.....	2-2
2.1.3.1. 業務処理の流れ	2-2
2.1.3.2. 留意事項	2-2
2.2. 電文仕様	2-2
2.2.1. 売上業務電文.....	2-2
2.2.2. 取消、返品業務電文	2-2
2.2.3. 追加データ部.....	2-2
第 3 章 特記事項	3-2
3.1.1. 中国銀聯カードについて.....	3-2
3.1.1.1. PIN について	3-2
3.1.1.2. クレジットカード、デビットカードの取扱いの違いについて.....	3-2
3.1.1.3. 磁気ストライプの仕様について.....	3-2
3.1.1.4. 接触 IC 取引について.....	3-2
3.1.2. 中国銀聯ショッピングカウンタについて.....	3-2
3.1.3. セキュリティ仕様について.....	3-2
3.1.4. エラー時の問い合わせについて.....	3-2

NTT DATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

第1章 概要

1.1. 接続概要

中国銀聯カード取引業務では日本国内で使用された中国銀聯カードのオンライン取引情報を加盟店センタ、または情報処理センタ経由で受け付け、中国銀聯センタへ中継します。また、アクワイアラ向けの売上データ作成サービスとして、CAFIS センタでは取引データを元に中国銀聯センタとの決済処理を行い、決済処理された取引データをアクワイアラへ還元します。

本サービスにおける接続形態を図 1.1-1に示します。




図 1.1-1接続形態

1.1.1. 基本サービス

CAFIS センタは中国銀聯対応 POS 端末を設置している加盟店における銀聯カードを利用した取引情報を CAFIS センタ経由で中国銀聯センタに中継し、報告内容を加盟店センタ／情報処理センタへ中継します。サービス形態を以下の図 1.1-2 に示します。




図 1.1-2 オンライン接続形態

1.1.2. 付帯サービス

中国銀聯カード取引業務の付帯サービスとして、CAFIS センタは、中国銀聯ショッピングカウンタを保有します。加盟店センタ／情報処理センタ終了時に、CAFIS センタからカウンタの内容を通知する「カウンタ通知」と、加盟店センタ／情報処理センタが任意に照会した場合に通知する「カウンタ照会」があります。「カウンタ通知」のサービス形態を以下の図 1.1-3 に、「カウンタ照会」のサービス形態を以下の図 1.1-4 に示します。




図 1.1-3 オンライン カウンタ通知処理




図 1.1-4 オンライン カウンタ照会処理

1.1.3. 売上データ作成サービス概要

CAFIS センタは銀聯カード取引の取引データを中国銀聯センタへ送信し、中国銀聯センタからの決済処理結果を受け取ります。中国銀聯センタからの決済処理結果を元に売上データを作成し、アクワイアラへ配信します。本サービスにおいて、加盟店様にて売上データを作成していただく必要はございません。

以下の図 1.1-5にサービス形態を示します。




図 1.1-5 接続形態

1.2. 業務処理概要

以下の表 1-1～2 に中国銀聯カード取引業務における処理概要を示します。

表 1-1 業務処理概要(1/2)

項番	業務名		処理概要	取引種別			
				MS 取引	IC 取引		マニ アル 取引
					接触	非接触	
1	売上業務	売上業務	中国銀聯カード(クレジットカードおよびデビットカード)による売上処理を行なうための売上要求を中国銀聯センタへ中継し、売上報告を加盟店センタ/情報処理センタへ中継します。 また、成立した売上取引については取引の翌日に中国銀聯センタへ決済データを送信し、中国銀聯センタでの決済処理の結果を受信します。アクワイアラには決済データに中国銀聯センタでの決済処理結果を付与し、売上データとして取引の翌々日に還元します。	○	○	○	×
		オーソリ予約	中国銀聯カード(クレジット・デビット)によるオーソリ予約処理を行なうための売上要求を中国銀聯センタへ中継します。	○	○	○	×
		承認後売上	中国銀聯カード(クレジット・デビット)によるオーソリ予約に対して、承認後売上処理を行なうための売上要求に対し、CAFIS にて代行応答します。	○	○	○	×
		イシュースクリプト結果通知	イシュースクリプトの結果を通知するためのイシュースクリプト結果通知要求を中国銀聯センタへ中継し、CAFIS から加盟店センタ/情報処理センタへイシュースクリプト結果通知報告を代行応答します。	×	○	×	×
2	取消業務	取消業務	売上取引の当日にこれを取消する場合、取消業務として処理します。 中国銀聯カードによる売上を取消するための取消要求を中国銀聯センタへ中継し、報告を加盟店センタ/情報処理センタへ中継します。 なお、取消処理が行われた売上取引に対する決済処理、および売上データのアクワイアラへの還元は実施されません。	○	○	○	○
		オーソリ予約取消	中国銀聯カードによるオーソリ予約に対する取消処理を行なうための取消要求を中国銀聯センタへ中継します。 当日の中国銀聯カードによるオーソリ予約が対象となります。	○	○	○	○
		承認後売上取消	中国銀聯カードによる承認後売上に対する取消処理を行なうための取消要求に対し、CAFIS にて代行応答します。 当日の中国銀聯カードによる承認後売上が対象となります。	○	○	○	○

表 1-2 業務処理概要(2/2)

項番	業務名		処理概要	取引種別			
				MS取引	IC取引		マニュアル取引
					接触	非接触	
3	返品業務	返品業務	売上取引の翌日以降(売上取引の決済処理が行なわれた後)にこれを取消す場合、返品業務として処理します。 返品業務の場合、取消処理を行なうための要求電文(以下、取消要求(返品))は中国銀聯には中継せず、一律 CAFIS から加盟店センタ/情報処理センタへ許可報告電文(以下、取消報告(返品))を中継します。 また、返品が成立した場合、返品取引の翌日に中国銀聯センタへ決済データを送信し、中国銀聯センタでの決済処理の結果を受信します。アクワイアラには決済データに中国銀聯センタでの決済処理結果を付与し、売上データとして還元します。	○	○	○	○
		承認後売上返品	中国銀聯カードによる承認後売上に対する返品処理を行なうための返品要求に対し、CAFIS にて代行応答します。 前日以前の中国銀聯カードによる承認後売上が対象となります。	○	○	○	○
4	取引カウンタ通知/照会	取引カウンタ通知/照会	中国銀聯カード取引業務に関わるカウンタを必要に応じて加盟店センタ/情報処理センタ-CAFIS センタ間で通知/照会することにより、お互いのカウンタの精査を行います。	○			

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

第2章 機能仕様

2.1. 機能仕様

2.1.1. 売上業務

2.1.1.1. 業務処理の流れ

売上業務における業務処理の流れを以下の図 2.1-1に示します。




図 2.1-1 売上業務処理フロー図

オーソリ予約／承認後売上業務における業務処理の流れを以下の図 2.1-2に示します。




図 2.1-2 オーソリ予約／承認後売上業務処理フロー図

2.1.1.2. 留意事項

以下の表 2-1に売上業務に関する留意事項を記述します。

表 2-1 売上業務 留意事項

項番	項目名	売上業務 留意事項
1	カードの使用	中国銀聯カードの読取りは必須です。マニュアル入力是不可となります。
2	PIN 入力	デビットカード、クレジットカードの何れにおいても原則、端末への PIN 入力は必須となります。ただし、IC カードによる本人確認不要取引および一部の PIN の無いクレジットカード取引の場合、PIN 入力は不要となり、電文上は PIN 0 桁として取り扱う必要があります。
3	PIN 暗号化	売上要求電文に設定する PIN 項目について、暗号化に対応しています。
4	サイン	取引が成立した場合、カード利用者の伝票へのサインは必須となります。
5	イシュースクリプト実行結果の通知	売上報告にイシュースクリプト(Tag:71 または 72) が含まれる場合、イシュースクリプト結果通知要求電文を送信する必要があります。
6	イシュースクリプト結果通知の代行応答	イシュースクリプト結果通知については CAFIS センタから加盟店センタ／情報処理センタへ代行応答します。また、同時に中国銀聯へイシュースクリプト結果通知を中継します。
7	承認後売上の日付制限	承認後売上はオーソリ予約から 30 日以内に限ります。オーソリ予約から 31 日以上経過した承認後売上については拒否報告となります。

2.1.2. 取消業務

2.1.2.1. 業務処理の流れ

取消業務における業務処理の流れを以下の図 2.1-3に示します。




図 2.1-3 取消業務処理フロー図

2.1.2.2. 留意事項

以下の表 2-2に取消業務に関する留意事項を記述します。

表 2-2 取消業務 留意事項

項番	項目名	取消業務 留意事項
1	カードの使用	取消業務においては中国銀聯カードの読取りまたはマニュアル入力となります。
2	PIN 入力	デビットカード、クレジットカードの何れにおいても原則、端末への PIN 入力は必須となります。ただし、IC カードによる本人確認不要取引および一部の PIN の無いクレジットカード取引の場合、PIN 入力は不要となり、電文上は PIN 0 桁として取り扱う必要があります。
3	PIN 暗号化	取消要求電文に設定する PIN 項目について、暗号化に対応しています。
4	元取引情報	取消要求電文には元取引情報として以下の項目を設定する必要があります。 ・ 元取引の承認番号 ・ 元取引の処理通番 ・ 元取引の送信日時 ・ 元取引の売上識別フラグ
5	取消金額	売上金額に対する全額の取消のみ可能です。
6	使用端末	売上取引を行なった端末と同じ端末からのみ取消が可能です。
7	サイン	取消業務において伝票へのサインは不要です。

2.1.3. 返品業務

2.1.3.1. 業務処理の流れ

返品業務における業務処理の流れを以下の図 2.1-4に示します。




図2.1-4 返品業務処理フロー図

2.1.3.2. 留意事項

以下の表 2-3に返品業務に関する留意事項を記述します。

表 2-3 返品業務 留意事項

項番	項目名	返品業務 留意事項
1	カードの使用	返品業務においては中国銀聯カードの読取りまたはマニュアル入力となります。
2	PIN 入力	端末への PIN 入力は不要です。
3	PIN 暗号化	取消要求(返品)電文に設定する PIN 項目について、暗号化に対応しています。
4	元取引情報	取消要求(返品)電文には元取引情報として以下の項目を設定する必要があります。 - 元取引の承認番号 - 元取引の処理通番 - 元取引の送信日時 - 元取引の売上識別フラグ
5	返品金額	売上金額に対する全額取消のみ許可します。
6	使用端末	商品を購入した端末と異なる端末でも返品業務を許可します。
7	サイン	取引が成立した場合、カード利用者の伝票へのサインは必須となります。
8	期限	返品業務は売上取引の翌日以降から実施可能ですが、実施期限は特に有りません。 ただし、中国銀聯センタでの取引情報保持期間は 30 日までとなり、取引情報を保有していない取引に対する返品を行なった場合、中国銀聯センタでの処理にて決済が成立しません。この場合、売上データ上には決済結果=拒否のフラグを付与してアクワイアラに還元されます。

2.2. 電文仕様

中国銀聯カード取引業務における加盟店センタ/情報処理センタと CAFIS センタ間の電文では、既存の加盟店ショッピング業務の売上電文、取消電文に新規追加データ部 9-10-1 を付与した電文を使用します。以下に各業務で使用する電文の構成を示します。

2.2.1. 売上業務電文

売上業務の電文構成を以下の図 2.2-1に示します。

※1 データ部 9-7-1 は IC カード対応端末の場合に付与します。




図 2.2-1 売上業務電文構成

2.2.2. 取消、返品業務電文

取消業務、および返品業務の電文構成を以下の図 2.2-2に示します。

※2 取消業務と返品業務では同じ構成の電文を使用しますが、データ部 1-3 の取消区分コードにより業務を区別します。(取消の場合 1、返品の場合 2 を設定します。)




図 2.2-2 取消、返品業務電文構成

2.2.3. 追加データ部

追加データ部の概要を以下の表 2-4に示します。

表 2-4 追加データ部概要

データ部名	データ部名称	データ部説明	利用方法
データ部 9-10-1	中国銀聯 追加データ部	中国銀聯センタに中継する中国銀聯手順電文に設定するためのアイテムが格納されます。	中国銀聯カード取引業務においては追加データ部 9-10-1 の取扱を必須とします。

第3章 特記事項

3.1.1. 中国銀聯カードについて

3.1.1.1. PIN について

中国銀聯のレギュレーションでは 0 桁または 4～12 桁を桁数として許容しています。

なお、PIN 暗号化を含むセキュリティ仕様については別冊「CAFIS 接続条件書 中国銀聯カード取引セキュリティ仕様編」を参照してください。

3.1.1.2. クレジットカード、デビットカードの取扱いの違いについて

中国銀聯カードにはクレジットカード、デビットカードの 2 種類が存在しますが、中国銀聯カード取引業務のオンライン処理、売上データ作成処理における取扱いの違いはありません。

なお、クレジットカード、デビットカードの種別については CAFIS センタにて要求電文受信時にカードエンコード内容から判定し、報告電文のデータ部 9-10-1 中に識別子をセットします。また、この識別子はアクワイアラに還元する売上データのレコード中にも含まれます。

3.1.1.3. 磁気ストライプの仕様について

中国銀聯カード取引業務では中国銀聯カードのトラック 2 データを使用します。なお、中国銀聯カードの磁気ストライプ仕様は中国国家标准:GB/T15120.2. (JIS I 型、ISO7812-2 と一致) に準拠しています。

3.1.1.4. 接触 IC 取引について

接触 IC 取引において 2nd GAC の結果が TC だった場合は許可取引としてその値を伝票に印字する必要があります。また、結果が AAC だった場合は取引が拒否されたものとしてその取引を自動取消する必要があります。GAC の結果に対する取引の扱いについては中国銀聯のレギュレーションに準拠してください。

3.1.2. 中国銀聯ショッピングカウンタについて

加盟店センタ／情報処理センタに対して通知／照会される中国銀聯ショッピングカウンタは、CAFIS センタのシステム日付を基準としています。

なお、中国銀聯センタ-CAFIS センタ間、アクワイアラ-CAFIS センタ間では、中国銀聯センタから受信する Cut-off 電文を契機に取引日の更新を行います。




図 2.2-1 中国銀聯ショッピングカウンタ

3.1.3. セキュリティ仕様について

中国銀聯カード取引業務におけるセキュリティ仕様は、PIN の暗号化機能とします。加盟店センタ／情報処理センタから CAFIS センタに電文を送信する際には、データ部 9-10-1 中に暗号化した PIN を設定することが可能です。PIN の暗号化方式や、暗号鍵の運用方法については別冊「CAFIS 接続条件書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編」を参照してください。

3.1.4. エラー時の問い合わせについて

中国銀聯カード取引業務における報告電文中のエラーコードの種別、および内容について以下の表 3-1に示します。

表 3-1 エラーコード

項番	エラーコード	エラー内容	問い合わせ先
1	C××	CAFIS センタでの処理上のエラー	CAFIS センタにお問合せください。
2	G××	中国銀聯カード取引業務上のエラー	カード利用者様から中国銀聯コールセンタに直接問い合わせ頂くようご案内ください。

※ “×”は数字(0～9)を表します。

NTT DATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS サービス仕様書 中国銀聯カード取引 加盟店会社様編

第 1.6 版 平成 31 年 1 月

作成責任者

株式会社NTTデータ IT サービス・ペイメント事業本部 カード&ペイメント事業部

Copyright©2006-2018 NTT DATA Corporation

複製厳禁・無断転載禁止
